





Tipo: Adaptador Botija
Referências Originais: APFR200033,
APFR200029

Ref. 20.APFR200044



Tipo: Adaptador ES Garrafa Gás SAE 3/8
Referências Originais: ..

Ref. 20.APFR200021



Tipo: Adaptador Botija Gás

Ref. 20.APFR200013



Tipo: Adaptador Recipiente de Agente
Refrigerante (Universais)

Ref. 20.K182226



Tipo: Conexão Rap Alta R1234YF

Ref. 20.APFR07EC57



Tipo: Conexão Rap Alta Compressor
R1234YF

Ref. 20.APFR07EC76



Tipo: Conexão Rap Alta
Referências Originais: MR1234YF,
82D30006MA

Ref. 20.K181212



Tipo: Conexão Rap. Baixa M R1234YF

Ref. 20.APFR07EC77



Tipo: Conexão Rap Baixa M R1234YF
s/ Adaptador

Ref. 20.K181203



Tipo: Conexão Rap Baixa Parker 3/8 M R134A

Ref. **20.APFR07EC51**



Ø 12,5

Tipo: Conexão Rap Baixa Parker M14

Ref. **20.APFR07EC02**



Ø 11

Tipo: Conexão Rap BP 1/4M

Ref. **20.APFR07EC28**



Tipo: Conexão Rap Baixa Parker M14

Ref. **20.K181044**



Tipo: Kit 120 O-Rings

Ref. 20.K79311



Tipo: Kit O-Rings

Ref. 20.APORKIT007



Tipo: Kit O-Rings

Aplicações:
Audi, VW

Ref. 20.APORKITVW3



Tipo: KIT O-Rings Metálicos

Ref. 20.APORKIT010



Tipo: Kit 270 O-Rings

Ref. 20.3RG96018

7/32" X 1/16"	1/4" X 1/16"	6.80 x 1,90 mm	5/16" X 1/16"	7.80 x 1,90 mm	8.00 x 2,00 mm
5,28 x 1,78 mm	6,07 x 1,78 mm	6,07 x 1,78 mm	7,65 x 1,78 mm	7,65 x 1,78 mm	8,00 x 2,00 mm
x29 Pcs.	x29 Pcs.	x29 Pcs.	x29 Pcs.	x29 Pcs.	x29 Pcs.
8.80 x 1,90 mm	7/16" X 1/16"	7/16" X 3/32"	11.00 x 2,00 mm	12.00 x 2,00 mm	13.90 x 1,80 mm
10,62 x 1,78 mm	10,27 x 2,52 mm	10,27 x 2,52 mm	11,00 x 2,00 mm	12,00 x 2,00 mm	13,90 x 1,80 mm
x29 Pcs.	x15 Pcs.	x15 Pcs.	x15 Pcs.	x15 Pcs.	x15 Pcs.
9/16" X 3/32"	14.00 x 2,00 mm	15.00 x 2,00 mm	17.00 x 2,00 mm	11/16" X 1/16"	11/16" X 1/8"
13,98 x 2,62 mm	14,00 x 2,00 mm	15,00 x 2,00 mm	17,00 x 2,00 mm	17,17 x 1,78 mm	17,04 x 3,53 mm
x10 Pcs.	x10 Pcs.	x10 Pcs.	x10 Pcs.	x10 Pcs.	x10 Pcs.

Tipo: Kit Obus Carga R134+Chave

Ref. 20.APRCKIT003



Tipo: Kit de Reparação do Interruptor de Pressão

Ref. 20.K26600

Consumíveis - O'Rings

Família 20

Referências	∅ Interior	∅ Exterior	Espessura	Altura
20.APORMT0272	21,8mm	27,55mm	2,6mm	...
20.APORMT0264	15,30mm	21,15mm	2,55mm	...
20.APOR001012	17,5mm	21,1mm	...	8,5mm
20.APORMT0267	16,95mm	20,85mm	1,75mm	...
20.APORMT0265	15,85mm	19,85mm	1,75mm	...
20.K79270	11mm	19,50mm	1,8mm	...
20.APORMT0021	13,7mm	19,02mm	2,4mm	...
20.APORMT0187	14,4mm	18mm	2,4mm	...
20.APORMT0258	13,76mm	17,53mm	1,76mm	...
20.APORMT0249	10,75mm	16,03mm	2,60mm	...
20.APORMT0188	11,1mm	15,3mm	2,1mm	...
20.APORMT0250	10,70mm	14,45mm	1,75mm	...
20.APORMT0243	9,1mm	14,23mm	2,55mm	...
20.APOR001008	10,8mm	14,1mm	...	8,5mm
20.APORMT0245	8,90mm	12,90mm	1,75mm	...
20.APORMT0190	8,84mm	11,94mm	1,47mm	...



*As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Referências	Ø Interior	Ø Exterior	Espessura	Altura
20.APORMT0239	7,77mm	11,35mm	1,47mm	...
20.APORMT0237	7,35mm	11,18mm	1,72mm	...
20.APOR001006	7,8mm	11,6mm	...	8,5mm
20.APORMT0160	7,75mm	10,60mm	1,79mm	...
20.APORMT0005	6,9mm	10mm	1,7mm	...
20.APORMT0228	4,65mm	8,05mm	1,75mm	...



Consumíveis - Anel de Vedação

Família 20

Referências	Ø Interior	Ø Exterior	Espessura	Altura
20.APORHR0015	15mm	28mm	1,8mm	...
20.APORHR0010	17,1mm	25,5mm	1,8mm	...
20.APORHR0009	15,5mm	23,5mm	1,8mm	...
20.APORHR0008	11,5mm	19,5mm	1,5mm	...
20.APORHR0007	8mm	16mm	1,5mm	...



Consumíveis - Válvulas de Carga p/ R134a

Família 20



Tipo: Núcleo de Válvula AC R12/R134a M5
Comprimento: 17,32mm

Ref. 20.250530

Ref. 20.509204



Tipo: Núcleo da Válvula AC L R12/R134A
19,4 mm OD5.15

Ref. 20.250528



Tipo: Válvula de Carga
Aplicações:
AUDI, FORD, OPEL, SEAT, SKODA, VW

Ref. 20.K79226



Tipo: Válvula de Carga
Corpo de Válvula de Baixa Pressão M10 c/
Mecanismo Padrão (AUDI - FORD - OPEL
- SEAT - SKODA - VW)

Ref. 20.K79227



Tipo: Válvula de Carga AP MB/VW M15
Corpo de Válvula de Alta Pressão M15 c/
Mecanismo Padrão (BMW - MERCEDES -
MINI - ROVER)

Ref. 20.K79223



Tipo: Válvula de Carga
Aplicações:
FORD, OPEL

Ref. 20.APRC972020



Tipo: Válvula de Carga M8 x 1
Comprimento: 22,10mm
Aplicações:
AUDI, MITSUBISHI, VW

Ref. 20.APRC976000


Ref. 20.RV1011.05



Tipo: Válvula de Carga Baixa Pressão

Ref. 20.RV2012.01

Ref. 20.APRC972030



Tipo: Válvula de Carga 1/4

Ref. 20.APRC961000



Tipo: Válvula de Carga
Aplicações:
AUDI, VW

Ref. 20.APRC972010



Tipo: Válvula de Carga M13
Aplicações:
BMW, MERCEDES, MINI, ROVER

Ref. 20.K79224



Tipo: Válvula de Carga M6
Equivalências: 20.APRC977000-1
Comprimento: 18,8mm
Aplicações:
GM, OPEL, PORSCHE

Ref. 20.250532



Tipo: Válvula de Carga
CIT/PEUGEOT

Ref. 20.APRC972000



Tipo: Core de Válvula de Carga R12/R134
Válv. p/ A.C.ROSC5mm
Equivalências: 20.APRC973000-1
Comprimento: 19,6mm Rosca: 5mm

Ref. 20.252186

Ref. 20.APRC973000



Tipo: Válvula de Carga Alta Pressão, M6
Comprimento: 19,75mm,
Comprimento da Rosca: 4,75mm
Equivalências: 20.APRC971000-1

Ref. 20.250529



Tipo: Válvula de Carga Alta Pressão
L19.75 R134 p/ AC 5 pinos M6x0,75
Referências Originais: 5380606015

Ref. 20.RV1004.05



Tipo: Válvula Carga

Ref. 20.APRC971000



Tipo: Válvula Carga Reconv.
Referências Originais: 7.9037
Equivalências: 20.APRC962000,
20.RF1000.01

Ref. 20.K79037



Tipo: Válvula Carga Recon.
 Referências Originais: 7.9036
 Equivalências: 20.APRC961000,
 20.RF1001.01

Ref. 20.K79036

Consumíveis - Válvulas de Carga p/ R1234yf

Família 20



21,60mm

Ø 6mm

Ø 7,8mm

Tipo: Válvula de Carga

Ref. 20.19Z0610



20mm

Ø 5,65mm

Tipo: Válvula de Carga

Ref. 20.19Z0611



19mm

Ø 5mm

Tipo: Válvula de Carga

Ref. 20.19Z0650



Tipo: Óleo Sintético Universal Pag 46 p/ Compressor, Sistema Gás R134A/R1234YF
Quantidade: 1 L

Ref. 20.APOL102060

Ref. 20.OL6001KP2



Tipo: Óleo Sintético Universal Pag 46 p/ Compressor, Sistema Gás R134A/R1234YF
Quantidade: 5 L

Ref. 20.APOL102080



Tipo: Lubrificante p/ Bomba Vácuo
Quantidade: 1 L

Ref. 20.K181063

Ref. 20.OL1008KP2



Tipo: Corante Detecção Fugas
Quantidade: 350 ml

Ref. 20.APAD301350



Tipo: Tapa Fugas de A.C p/ Gás
Quantidade: 6 ml
Resolve todos os problemas relacionados com as pequenas fugas de gás refrigerante nos sistemas de ar condicionado de todos os veículos.

Ref. 20.APAD400700UND



Tipo: Líquido Lavagem Safenet
Quantidade: 5 L
Remove partículas metálicas e resíduos de gordura contaminados. Adequado para uso em todos os sistemas de ar condicionado e refrigeração. É necessário um sistema manual ou pneumático para introduzir líquido na unidade. Não incendeia.

Ref. 20.APFR03LV01

Consumíveis - Ferramentas

Família 20



Tipo: Chave Manutenção Válvulas AC

Ref. **20.K79280**

Tipo: Chave Obus Carga

Ref. **20.APFR200015**

Consumíveis - Gás

Família 20



Tipo: Botija Gás R-1234YF

Peso: 5Kg

Características: O refrigerante R 1234yf é um HFO sintético projetado como sucessor do refrigerante R 134a em sistemas de ar condicionado de veículos; Classe de segurança A2L; 2,3,3,3-tetrafluoro -1-propeno

Ref. **20.R1234YF**



Tipo: Botija Gás R-134A

Peso: 12/60Kg

Características: O fluido refrigerante R 134a é considerado como uma possível alternativa ao refrigerante R 12, numa ampla gama de aplicações; Grupo de segurança A1; R 134a - 1,1,1,2 Tetrafluoroetano

Ref. **20.R134A**

12Kg

Ref. **20.R134A-60K**

60Kg

