

Faróis de Trabalho LED

Família 24

Referência

Ref. 24.818029

Farol LED Luz de Trabalho + Luz de Posição Âmbar e Branca
 -9-32V
 -30W
 -Temperatura Cor: 5500-6500k
 -Lumens Efetivos: 2600
 -Lumens Brutos: 3400



85mm x 85mm x 60mm

Referência

Ref. 24.818038

Farol de Trabalho LED Traseiro de Marcha-Atrás, Presença e Pisca
 -27W
 -10-30V
 -Temperatura Cor: 6000k - 6500k
 -Lumens Efetivos: 1300
 -Lumens Brutos: 1700



81.5mm x 73.3mm x 73.4mm

Referência

Ref. 24.818039

Farol LED Azul p/ Pulverização
 -30W
 -10-30V
 -Temperatura Cor: 455-457,5k
 -Lumens Efetivos: 230
 -Lumens Brutos: 300



NOVO



97.9mm x 51.8mm x 97.9mm

Referência

Ref. 24.817147

Farol LED c/ Pega s/ Fios
 -220V
 -9 LEDs Alta Potência
 -Regarregável USB Tipo C
 -Base Magnética
 -Funções: 2 Luzes brancas + 2 Luzes âmbar (incluindo modo SOS)
 -Carga Total: 4H
 -Duração de Bateria: 6H
 -Cabo de Carga USB Incluído
 -Está equipado c/ baterias de íons de lítio incorporadas



NOVO



*As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Referência

Ref. 24.818024

Farol Agro Longo Alcance ALTA VOL-
TAGEM s/ Grelha c/ Pivot
-10-90V 27W
-Lumens: 1800
-Temperatura de Trabalho: 40°C-60°C




L: 103mm x A: 130mm x P: 45mm



111mm x 124mm



c/ Cabo 250mm



Referência

Ref. 24.L0156

Farol Agro LED c/ Interruptor
-30 LEDs x 24W
-Temperatura de Trabalho: 40°C-60°C



87mm x 56.5mm x 94mm



c/ Cabo 250mm



Referência

Ref. 24.L0152

Farol Agro LED c/ Interruptor
-12 LEDs x 15W
-Lumens: 1275



128mm x 108mm x 70mm



c/ Cabo 300mm



Referência

Ref. 24.L0081S

Farol Agro LED c/ Interruptor
-16 LEDs x 43W



110.4mm x 184mm x 67mm



c/ Cabo 250mm

Referência

Ref. 24.L0167

Farol Agro LED c/ Interruptor
-10 LEDs x 15W



150mm x 130mm x 50mm



c/ Cabo 400mm

Referência

Ref. 24.L2204

Farol Agro LED
-5 LEDs x 14W
-Lumens: 500

Referência

Ref. 24.817108

Farol LED c/ Pega c/ Ligação Isqueiro
-48W
-10-30V
-16 LEDs x 3mm
-Temperatura Cor: 6000k
-Alcance: 160m
-Lumens Brutos: 3200
-Lumens Efetivos: 2900
-Temperatura de Trabalho: 40°C~85°C
-Horas de Uso: 30.000 horas




117mm x 130mm x 45mm

c/ Cabo 45cm



Cabo c/ 30cm



Referência

Ref. 24.817007

Ref. 24.L0076S

Farol LED Agro
-12-24V
-9 LEDs x 27W
-Kelvin: 6000
-Lumens: 1430



110mm x 110mm x 67mm

Referência

Ref. 24.LKFOCOT7

- Farol LED Agro Espalhador
- 16 LEDs x 48W
- Temperatura Cor: 6000K
- Kelvin: 6000
- Lumens: 4000


Referência

Ref. 24.817083

- Farol LED Longo Alcance
- 10-30V
- 30 LEDs x 3W
- Lumens Efetivos: 6.080 - 75W
- Lumens Brutos: 7.800
- Temperatura de Trabalho: 40°C~85°C
- Horas de Uso: +50.000 horas
- Suporte de Aço Inox



185mm x 95mm x 245mm



Referência

Ref. 24.818000

- Farol Agro LED
- 10-30V
- 16 LEDs x 5W
- Lumens Efetivos: 4600
- Lumens Brutos: 8000
- Alcance: 160m



108mm x 108mm x 67mm



Referência

Ref. 24.818028


- Farol LED Espalhador
- 9 LEDs x 35W
- Lumens Efetivos: 2.700
- Lumens Brutos: 5000
- Temperatura Cor: 6000K
- Alcance 85m
- Com interruptor ON/OFF



101.5mm x 47.4mm x 118.3mm



110mm x 72mm x 110mm



Referência

Ref. 24.817014

- Farol LED Espalhador Agro
- 10-30V
- 16 LEDs x 3W - 48W
- Temperatura Cor: 6000K
- Lumens Efetivos: 2.500
- Lumens Brutos: 3.500
- Temperatura de Trabalho: 40°C-85°C
- Horas de Uso: +50.000 horas

Referência

Ref. 24.LKFOCOT4

Ref. 24.L0077

- Farol LED Agro Espalhador
- 12-24V
- 9 LEDs x 27W
- Kelvin: 6000
- Lumens: 2150

c/ Cabo 300mm



110mm x 110mm x 40mm

Referência

Ref. 24.817080

Ref. 24.LKFOCOT13


- Farol LED Agro Dual
- 10-30V 49W
- Temperatura Cor: 6000K
- Lumens Efetivos: 2200
- Temperatura de Trabalho: 40°C-85°C
- Horas de Uso: +50.000 horas
- Material da Carcaça: Alumínio
- Material da Lente: PC Anti UV
- Material do Suporte: Aço Inoxidável



108mm x 136mm x 50 mm



110.4mm x 184mm x 67mm



Referência

Ref. 24.171755

- Farol Agro LED s/ Interruptor
- Referências Originais: 5300KELVIN
- 10-70V
- 6 LEDs x 27W
- Lumens: 1900

Referência

Ref. 24.LKBARRIV

- Barra de LED Epistar
- 60 LEDs x 180W
- Temperatura Cor: 6000K
- Lumens: 10000
- Luz 30° e 60°
- Suporte de Aço Inox



L: 80cm x A: 8cm x P: 9 cm




Referência

Ref. 24.LKBARRVI

- Barra de LED Epistar
- 100 LEDs x 300W
- Temperatura Cor: 6000K
- Lumens: 30000
- Luz 30° e 60°
- Suporte de Aço Inox



L: 130cm x A: 8cm x P: 9 cm




Referência

Ref. 24.LB0006

- Barra de LED Epistar
- 80 LEDs x 240W
- Lumens: 7723



c/ Cabo 250mm



105mm x 8mm x 9mm

Referência

Ref. 24.817100

- Farol Agro LED
- 9-32V
- 12 LEDs x 60W
- Temperatura Cor: 6000K
- Alcance: 100m
- Lumens Efetivos: 3600
- Lumens Brutos: 6000
- Temperatura de Trabalho: 40°C~60°C
- Horas de Uso: +50.000 horas



Faróis Trabalho Redondos: sem Grelha e Pivot

Família 24

Referência

Ref. 24.WLE34

Farol Agro LED
-33 LEDs x 33W
-Lumens Efetivos: 2950
-Lumens Brutos: 6500



NOVO



Referência

Ref. 24.A42040000400

Farol Longo Alcance c/ Pivot
-s/ Comutador
-Carcaça Metálica

ÚLTIMAS UNIDADES



P 45t
12V 45/40W
24V 45/40W
38.721




D: 122 x A: 144 x P:100



Óptica: 24.R96.02



Ba20d



Ba9s

D: 110mm x A: 137mm x P:95mm

Referência

Ref. 24.R460

Farol Longo Alcance
-Lente Vidro
-Carcaça Metálica

Referência

Ref. 24.R560

Farol Longo Alcance Agro s/ Grelha
-Vertical
-Lente Vidro
-Carcaça Metálica



D: 130mm x A: 148mm x P:105mm

P 45t
12V 45/40W
24V 55/50W
38.721



Diâmetro Vidro: 1mm
Altura: 2mm
Profundidade: 3mm



D: 130mm x A: 148mm x P:105mm

P 45t
12V 45/40W
24V 55/50W
38.721



Referência

Ref. 24.R562

Farol Longo Alcance
-Direito
-Lente Vidro
-Carcaça Metálica
-Só Óptica: 24.R9608.11, 24.170239

Referência

Ref. 24.817041


Farol Trabalho LED Azul p/ Empilhador

-Projeta um círculo de luz azul para demarcação de área de segurança em empilhadores, plataformas, tratores, máquinas agrícolas, automóveis, caminhões em áreas de mineração e equipamentos industriais com movimentação em geral.

-12 LED x 10W

-12-80V

-Horas de Uso: 20.000h



Faróis Trabalho Redondos: com Grelha e Pivot

Família 24



P 45t
12V 45/40W
24V 55/50W
38.721



D: 131mm x A: 152mm x P:125mm

Referência

Ref. 24.R540

Farol Longo Alcance

-Vertical

-Lente Vidro

-Carcaça Plástica


Referência

Ref. 24.A42081000300

Farol Longo Alcance

-s/ Comutador

-Carcaça Plástica




H3
PK22s



D: 147mm x A c/ Suporte: 172mm x P:77mm



D: 147mm x A: 165mm x P:77mm



H3
PK22s

Referência

Ref. 24.A42071000300

Farol Espalhador


-s/ Comutador

-Carcaça Plástica

Referência

Ref. 24.R465


Farol Longo Alcance
-Carçaça Metálica
-Óptica 24.R96.02



Ba20d



D: 110mm x A: 137mm x P:95mm



D: 131mm x A: 152mm x P:110mm




P 45t
12V 45/40W
24V 55/50W
38.721



Referência

Ref. 24.R542

Farol Longo Alcance
-Direito
-Lente Vidro
-Carçaça Plástica



D: 130mm x A: 148mm

M 14



P 45t
12V 45/40W
38.721



Referência

Ref. 24.R564

Profundidade

105mm


Ref. 24.A402011000

125mm


Farol Longo Alcance
-Vertical
-Lente Vidro
-Carçaça Metálica
-Só Ótica: 24.R9608.11

Faróis Trabalho Redondos: com Grelha e Articulado

Família 24



D: 131mm x A: 226mm x P:77mm



H3
PK22s

Referência


Ref. 24.R453

Farol Espalhador
-c/ Comutador
-Lente Vidro
-Carçaça Plástica


Referência

Ref. 24.R463


Farol Longo Alcance c/ Grelhas
-c/ Comutador
-Lente Vidro
-Carcaça Plástica




H3
PK22s



D: 131mm x A: 226mm x P :110mm



D: 178mm x A: 208mm x P :77mm



H3
PK22s



Referência


Ref. 24.A42073000300

Farol Espalhador
-c/ Comutador
-Carcaça Plástica

Referência

Ref. 24.A42083000300

Farol Longo Alcance
-c/ Comutador
-Carcaça Plástica



H3
PK22s



D: 178mm x A: 208mm x P :77mm



D: 130mm x A: 205mm x P :120mm

P 45t
12V 45/40W
24V 55/50W
38.721



Referência

Ref. 24.R459

Farol Espalhador
-c/ Comutador
-Lente Vidro
-Carcaça Metálica



D:131mm x A: 226mm x P : 110

P 45t
12V 45/40W
24V 55/50W
38.721



Referência

Ref. 24.R461

Farol Espalhador
-c/ Comutador
-Lente Vidro
-Carcaça Plástica


Faróis Trabalho Rectangulares: com Grelha

Família 24


Referência

Ref. 24.R910


- Farol Espalhador
- c/ Pivot
- Lente Vidro
- Carcaça Plástica
- c/ Grelha



H3
PK22s



L:158mm x A: 110mm A c/ Suporte: 153mm x P :73mm



H3
PK22s



Referência

Ref. 24.A42021000300


- Farol Longo Alcance
- s/ Comutador
- s/ Pivot
- c/ Carcaça Plástica
- c/ Grelha

L:178mm x A: 96mm x A c/ Suporte: 148mm x P :83mm


Referência

Ref. 24.R909

- Farol Espalhador Articulado
- Lente Vidro
- Carcaça Plástica
- Com Grelha
- Articulado



L:158mm x A: 110mm x A c/ Suporte: 166mm P :73mm
L do Suporte entre Furos: 83mm



H3
PK22s




Faróis Trabalho Rectangulares: sem Grelha

Família 24


Referência


Ref. 24.171565

- Farol Agro LED Dianteiro Retângular
- Lente de Vidro
- Carcaça em Plástico
- Fornecido s/ Lâmpada



H4






Referência

Ref. 24.816020

Farol LED Plataforma Indicadora de Direção
-12-36V
-12 LED x 6W

Referência	A c/ Suporte
Ref. 24.R505	186mm
Ref. 24.R506	191mm



Farol LED Espalhador s/ Grelha c/ Pega
-12V 55W
-Lente Plástica
-Carcaça Plástica
-Articulado
-c/ Asa



L:155mm x A: 132mm



L:155mm x A:96mm x A c/ Suporte:131mm



Referência


Ref. 24.R504

Farol Espalhador
-c/ Pivot
-Carcaça Plástica
-Lente Plástica

Referência

Ref. 24.170867



Farol Mínimos e Aro
-60/55W ou 75/70W
Referências Originais: 1AA004109041,
1AA0041109-041, 1AA004109021



Referência

Ref. 24.A42095000000



Farol Agro Longo Alcance s/ Grelha
c/ Pivot
-c/ Óptica Dupla
-Carcaça Plástica
-Lente Vidro



2 x H3
PK22s



160mm x 112mm x 86mm



H3
PK22s

Referência

Ref. 24.A42050000000


Farol LED Espalhador Agro s/ Grelha
c/ Pivot
-Carcaça Plástica
-Lente Vidro

L: 109mm x A c/ Suporte: 171mm x P:64mm

Referência



Ref. 24.R454.00

Farol Espalhador s/ Grelha c/ Pé
-Lente Vidro
-Carcaça
-Plástica
-Articulado
-Ficha Externa p/ conexão multi-ficha




H3
PK22s

Ficha Externa p/ Conexão Multi-ficha



L:113,8mm x A c/ Suporte: 158,4mm x P:115,1mm



H3
PK22s
+P21W

Referência


Ref. 24.A42062000000

Farol Espalhador
-c/ Comutador
-Carcaça Plástica
-Articulado
-c/ Pisca Frente & Verso

L:160,5mm x A c/ Suporte: 223mm x P:86,5mm



160mm x 156mm x 86mm



H3
PK22s

Referência


Ref. 24.A42092000000

Farol Agro LED Longo Alcance s/
Grelha
-Carcaça em Plástico
-c/ Pisca
-c/ comutador

Referência

Ref. 24.A42060000000


Farol Espalhador Agro s/ Grelha
-Com Pivot
-Carcaça
-Plástica
-Lente Vidro



H3
PK22s



L:160,5mm x A: 153,4mm x P:86,5mm



H4
12/24V 4W



Referência

Ref. 24.R430

Farol Espalhador Agrícola Carcaça
Preta
-UMM
-c/ Mínimos
-60/55W ou 75/70W