**MUITO IMPORTANTE: DEIXAR ESGOTAR COMPLETAMENTE A BATERIA AVARIA A MESMA**

## 21.814009

**Características:**
- Principal: 2W cob/ 100 / 200 lumens
- Secundária: 2W cob / 180 lumens
- Ponteiro: 1W SMD / 80 lumens

Autonomias:
- Principal 3.5h / 1.8h
- Secundária 2h
- Ponteiro 3h

- Tempo de carga: 2.5h
- IP54 - IK07
- Cabo USB-C c/ 1m
- Carregador 5V / 1ª
- Bateria de Lítio 3.7V / 2600 mAh

3 pontos de luz

## 21.520419

**Características:**
- Gambiarra mini mão c/ cob LED IP20
- Potência 1W
- Alimentação 3 x AAA
- Traz 2 ímanes
- Corpo em ABS coberto com borracha

## 21.EZILPRO307

NOVO

**Características:**
- Lâmpada de inspeção LED 10W cob
- Cor leve: máx.6500K
- 4 ímanes fortes
- Fluxo de luz: máx.1000lm
- Bateria: 7.4V 2600mAh Li-Ion
- Tempo de luz: máx.5.5h
- Impermeável IP54

## 21.814012

NOVO

**Características:**
- Lanterna LED de bolso
- Iluminação principal 600 / 150 lumens
- Iluminação secundária 250 lumens
- Bateria Lítio 3.7V/ 2.200mAh
- IP65, IK07
- Cabo USB-C c/ 1M
- LED indicador da carga da bateria
- Medidas: 17 x 49 x 32mm

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

**MUITO IMPORTANTE: DEIXAR ESGOTAR COMPLETAMENTE A BATERIA AVARIA A MESMA**

## 21.814008

**Características:**

- Iluminação principal 700/ 400/ 200 lumens
- Luz superior c/ 200 lumens
- Base magnética c/ corpo articulado
- Bateria Lítio 3.7V / 2600 mAh
- Cabo de carga USB-C c/ 1M
- Carregador de 5V 1A
- IK09, IP65
- Medidas: 260 x 53 x 39.3mm
- Indicador de Bateria Inteligente

## 21.814002
## 21.814002R
## 21.814002V

NOVO

Graças ao seu indicador de bateria na parte de trás, podemos ver em todos os momentos o estado de carga

Luz superior c/ 120 lumens

**Características:**

- Iluminação principal 600 / 250 lumens
- Luz superior c/ 120 lumens
- Base magnética c/ corpo articulado
- Cabo de carga USB-C c/ 1M
- Carregador de 5V 1A
- IK07, IP54
- 10H de autonomia
- Tempo de carga 4H
- Medidas: 340 x 60 x 41mm

## 21.815400

**Características:**

- 10 x SMD LED superior de alta potência
- Luz principal 150 / 300 lumens
- Luz secundária 80 lumens
- IP20, IK07
- Bateria lítio 3.7V / 2200 mAh
- USB / 230V
- Com 2 ganchos e 1 iman

## 21.172189

**Características:**

- Medidas: 55 x 45 x 215mm
- LED
- Portátil
- 300 lúmen
- Com imans
- Homologado
- 12V e 230V

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

**MUITO IMPORTANTE: DEIXAR ESGOTAR COMPLETAMENTE A BATERIA AVARIA A MESMA**

## 21.814003

Graças à sua luz ultravioleta, é possível detetar fugas facilmente

**Características:**

- Lâmpada de inspeção LED + Ultra Violeta
- Nova iluminação de trabalho. COB LED de alta potência
- 350 lumens + luz UV
- Luz superior ultra violeta
- 4H autonomia
- 3.5h tempo de carga
- Bateria Lítio 3.7V / 2600 mAh
- IP54, IK07
- Medidas: 190 x 56 x 33mm

## 21.R951

**Características:**

- ***21W / 12V***
- Cabo 4M
- Ligação à bateria

## 21.R950

**Características:**

- ***21W / 12V***
- Cabo 4M
- Ligação ao isqueiro

## 21.R961

**Características:**

- ***55W / 12V***
- Lâmpada H3
- Cabo 6M
- Ligação ao isqueiro
- Com Caixa

## 21.HAL1132

**Características:**

- Com clip magnético
- Utiliza 3 pilhas AAA
- 8 LEDs

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

**MUITO IMPORTANTE: DEIXAR ESGOTAR COMPLETAMENTE A BATERIA AVARIA A MESMA**

## 21.814010






Gambiarra LED desinfectante / esterilizante de UV-C

**Características:**

- LEDs: 6 x 2W
- Entrada DC: 5V-1A
- Comprimento de onda: 260-280nm
- Capacidade de bateria de 2000 mAh
- Bateria de 7.4 Wh
- Tempo de carregamento: 4H
- Tempo de descarga: 205 minutos
- Tensão de carga 4.2V
- Vida útil 10.000 horas
- Temperatura de trabalho -40ºC - +65ºC
- Sensor de desligamento inteligente: Os raios UV-C são desligados girando a lâmpada 45º para evitar danos
- Design ergonómico, feito de alumínio de alta qualidade
- Interruptor de segurança
- Bloqueio para crianças e bloqueio automático de tempo
- LEDs de alta qualidade HQ UV-C, 270-280nm
- Bateria de alta capacidade, recarregável com 2000 mAh
- Oferece longa autonomia e conexão de carregamento USB




## 21.815671

**Características:**

- 400 lumens cob LED
- 6000K
- IP40, IK08
- 5M 2x1mm2 h05rn-f
- 100-240v AC 50/60Hz
- Medidas: 340 x 40 x 25mm

ScanGrip

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

**MUITO IMPORTANTE: DEIXAR ESGOTAR COMPLETAMENTE A BATERIA AVARIA A MESMA**

**21.814013**

NOVO

Sensor de Movimento
Sensor de ignição e desligamento sem contato

**LÂMPADA FRONTAL LED**

Ampla iluminação c/ 3 intensidades:
400, 200 e 20 lumens

Iluminação Concentrada c/ 1 intensidade de potência 200 lumens

**Características:**

- Iluminação principal: 400 / 200 / 20 lumens
- Iluminação secundária: 200 lumens
- Bateria Lítio 3.7V / 1500 mAh
- IP65, IK07
- Autonomia principal: 4 / 8 / 30 horas
- Tempo de carga: 3H
- LED indicador de carga de bateria
- Amplo angulo de iluminação
- Angulo de luz específico para trabalho manutenção e inspecção

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.