



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Cor Preta, Cabo: 1,4cm, Vareta: 35cm, Nº lances: 1

APLICAÇÕES:

FIAT

✓ Panda → 2003

SEAT

✓ Marbella → 2003

Ref. 05.35.006

Interior



Universal

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Cor Preta, Cabo: 2,4m


MONTAGEM:

Pára-Brisas, Universal (Colar)

Ref. 05.A3.001 ■ 05.A3.002
■ 05.7697015

Automática

Universal



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

05.A1.001 (Preta), 05.7677151 (Preta), 05.7677150 (Cromada)

Adaptadores: 05.7541009

(Mercedes W124 200 / 250E / CE

43°), Cabo: 1,4m, Comprimento:


1m, Inclinação: 0–30°, Capacidade:

000, Nº lances: 5

APLICAÇÕES:

Universal

Ref. 05.A1.001 ■ 05.7677151
■ 05.7677150



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Com rosca, Cabo: 1,5m, Vareta: 1m, Inclinação: 57°, Capacidade: 65pF, Nº Lances: 3

APLICAÇÕES:

TOYOTA

✓ Hilux 98

VW

✓ Passat →1997

Ref. 05.Y-392 05.86300-35120



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Cabo: 1,37m, Inclinação: 55-60°, Nº Lances: 3

APLICAÇÕES:

TOYOTA

✓ Hilux 89

Ref. 05.40212



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, com rosca, Cabo: 1,5m, Vareta: 1m, Inclinação: 70°, Capacidade: 65pF, Nº Lances: 4

APLICAÇÕES:

VW

✓ Golf III 91

Ref. 05.A4.02 05.85.16.03



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 1,3m, Vareta: 1,4m, Inclinação: 0-35°, Capacidade: 65pF, Nº Lances: 5

APLICAÇÕES:

NISSAN

✓ D21 (Antiga)

Ref. 05.Y4272L



Informação Técnica


CARACTERÍSTICAS:
Cor preta, Cabo: 1,2m, Vareta: 1,0m, Nº Lances: 4

APLICAÇÕES:

NISSAN

✓ D21 (Moderna)

Ref. 05.Y4270L



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Cabo: 1,15m, Vareta: 1m, Inclinação: 0-30°, Capacidade: 65pF, Nº Lances: 4

APLICAÇÕES:

BMW

✓ Diversos modelos

Mazda

✓ Diversos modelos

SAAB

✓ Diversos modelos

Mercedes Benz

✓ Diversos modelos

Rover

✓ 600

Ref. 05.A1.002 05.7677153



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Cabo: 1,15m, Vareta: 1m, Inclinação: 21°, Base mais larga, Mais aplicações, Capacidade: 65pF, Nº Lances: 4

APLICAÇÕES:

BMW

✓ Diversos modelos

Mazda

✓ Diversos modelos

SAAB

✓ Diversos modelos

Mercedes Benz

✓ Diversos modelos

Rover

✓ 600

Ref. 05.7677153



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor preta, Furo: 17mm, 21°, Comprimento: 0,91m

Ref. 05.40210

Universal

NOVO



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Cor Cromada, Cabo: 1,2m ± 50,

Vareta: 1,2m ± 30, Nº Lances: 3

APLICAÇÕES:

mitsubishi

✓ Pajero

NISSAN

✓ Patrol

Ref. 05.7627008

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Universal



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 2,4m, Vareta: 0,24m, Inclinação: 0-90°, Aço inox

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ Diversos modelos

FORD

✓ Diversos modelos

PEUGEOT

✓ Diversos modelos

RENAULT

✓ Diversos modelos

Ref. 05.A2.009

Universal



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 2,4m, Vareta: 0,24m, Inclinação: 0 - 90°, Fibra

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ Diversos modelos

FORD

✓ Diversos modelos

PEUGEOT

✓ Diversos modelos

RENAULT

✓ Diversos modelos

Ref. 05.A2.008 05.7657008

Universal



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 2,4m, Vareta: 0,35m, Inclinação: 0 - 90°, Aço inox

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ Diversos modelos

FORD

✓ Diversos modelos

PEUGEOT

✓ Diversos modelos

RENAULT

✓ Diversos modelos

Ref. 05.A2.007 0

53 mm



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Cabo: 1,95m, Vareta: 0,93m, N° Lances: 2

MONTAGEM:

Esquerda

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ Civic

Ref. 05.Y396L 05.7637004

Universal



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 1,37m ±50, Vareta: 0,4m, Inclinação: 0-180°, 150 Ohm, Borracha

Ref. 05.040077

Universal



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 1,37m ±50, Vareta: 0,4m, Borracha.

Ref. 05.7667002

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,37m, Cabo: 0,15m, Inclinação: 60°, Fibra de Vidro

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ C3

✓ Xsara

VW

✓ Polo

Ref. 05.A4.03

Universal



Amplificada

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,47m, Cabo: 4,5m, Inclinação: Fixa 52°, Capacidade: 35pF, Electrónica 6-12v -9mA

APLICAÇÕES:

OPEL / VAUXHALL

✓ Corsa

VW

✓ Golf

Ref. 05.A3.003

Universal



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,45m, Cabo: 4,5m, Inclinação: Fixa 52°, Capacidade: 70pF
APLICAÇÕES:
OPEL / VAUXHALL
✓ Corsa
VW
✓ Golf

Ref. 05.A2.003 05.35.005.062

Universal

Amplificada



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,40m, Cabo: 5,6m, Inclinação: Fixa 60°, Capacidade: 67pF, ISO

Ref. 05.7677901

Universal



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,40m, Cabo: 5,6m, Inclinação: Fixa 76°, Capacidade: 67pF, DIN
APLICAÇÕES:
OPEL

Ref. 05.7677906

Universal



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,40m, Cabo: 5,6m, Inclinação: Fixa 60°, Capacidade: 67pF, DIN

Ref. 05.7677907

Universal



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,71m, Cabo: 2,40m, Inclinação: 10-30°, Capacidade: 60pF, Nº Lances: 2
APLICAÇÕES:
FORD
✓ Mondeo

Ref. 05.71210

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,72m, Inclinação: 10-30°, Capacidade: 60pF, Nº Lances: 2
APLICAÇÕES:
ALFA ROMEO
✓ Diversos modelos
FIAT
✓ Diversos modelos

Ref. 05.88501

Universal



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Sem cabo, Ganho: FM 10db / AM 15db, 9mA, GSM-GPS, Furo 17mm

Ref. 05.7677800 05.A3.005

Universal



Amplificada



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Sem cabo, Base: 11.7X7.6

Ref. 05.A3.005 05.7727050



Universal

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Vareta: 0,35–0,83m,
Cabo: 2,4m, Inclinação: 90°,
Capacidade: 35pF/m, Nº Lances: 3

Ref. 05.70103



Universal

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor preta, Vareta: 0,35–0,83m,
Cabo: 2,4m, Inclinação: 90°,
Capacidade: 35pF/m, Nº Lances: 3

Ref. 05.70203



Universal

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Vermelha, Vareta: 35cm, Cabo:
2,3m, Inclinação: 90°

APLICAÇÕES:

ALFA ROMEO

✓ Diversos modelos

FIAT

✓ Diversos modelos

LANCIA

✓ Diversos modelos

Ref. 05.A2.005



Universal

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 24cm, c/ Cabo:
2,3m, Inclinação: 90°

APLICAÇÕES:

ALFA ROMEO

✓ Diversos modelos

FIAT

✓ Diversos modelos

LANCIA

✓ Diversos modelos 2001→

Ref. 05.A6.03



Universal

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,89m, Cabo:
1,30m, Capacidade: 35pF/m,
Inclinação: 360°

Ref. 05.76400



Universal

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Vareta: 36cm, Cabo 200cm
MONTAGEM:
Frontal

Ref. 05.40222



Universal

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor preta, Borracha, Caleiro, inclui
3 bases

Ref. 05.7667001



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor preta, Inclinação: 52°,
Comprimento: 40cm, Cabo: 2m

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ Diversos modelos

OPEL / VAUXHALL

✓ Diversos modelos

Ref. 05.85.06



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Cor Preta, Vareta: 0,09m,
Impedância: 50 Ohm, Gama de
Frequências: 850-1000 Mhz,
Largura de Banda: 150 Mhz, Ganho:
2/4,0 db

Ref. 05.50101



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Cor Preta, Vareta: 0,23m,
Impedância: 50 Ohm, Gama de
Frequências: 850-1000 Mhz,
Largura de Banda: 150 Mhz,
Ganho: 2/4,0 db

Ref. 05.50102



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Cor Preta, Vareta: 0,3m,
Impedância: 50 Ohm, Gama de
Frequências: 850-1000 Mhz,
Largura de Banda: 150 Mhz,
Ganho: 2/4,0 db

Ref. 05.50105



Telemóvel

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões: 0,23m, Impedância: 50 Ohm, Gama de Frequência: 850–1000 Mhz, Largura de Banda: 150 Mhz, Ganho: 2/4,0 db

Ref. 05.50102-V



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões: 0,38m

APLICAÇÕES:

AUDI

✓ 80 Avant

OPEL / VAUXHALL

✓ Astra, Calibra, Tigra

✓ Corsa → 1994

SEAT

✓ Toledo 16V

Skoda

✓ Felicia

VW

✓ Golf Gti, Polo

✓ Passat Variant → 1994

Ref. 05.A2.101 05.35.101



Universal

em Blister

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões: 0,35m, Fêmea: 6mm, Adaptador c/ macho de 5 e 6 mm

APLICAÇÕES:

FIAT

✓ Chroma

Ref. 05.A2.103



Universal

em Blister

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões: 0,12m, Fêmea: 6mm, Adaptador c/ macho de 5 e 6 mm, M5 / M6

APLICAÇÕES:

FIAT

✓ Chroma 2005

Ref. 05.A2.107



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca 5/6 mm, Alumínio, 9cm

Ref. 05.N133542305NG



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca 5/6 mm, Alumínio, 9cm

Ref. 05.N133542305CZ



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca 5/6 mm, Alumínio, 9cm

Ref. 05.N133542305AZ



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca 5/6 mm, Alumínio, 9cm

Ref. 05.N133542305RG



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca 5/6mm, Alumínio, 17,5cm

Ref. 05.N133542309AZ



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca 5/6mm, Alumínio, 17,5cm

Ref. 05.N133542309PL



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca 5/6mm, Alumínio, 17,5cm

Ref. 05.N133542309NG



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca 5/6mm, Alumínio, 17,5cm

Ref. 05.N133542309RG



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca, Alumínio, 18cm

MONTAGEM:

Fêmea 5mm, Macho 5 ou 6mm

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ Diversos modelos

OPEL

✓ Diversos modelos

PEUGEOT

✓ Diversos modelos

VW

✓ Diversos modelos

Ref. 05.B27554



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca, Alumínio, 18cm

MONTAGEM:

Fêmea 5mm, Macho 5 ou 6mm

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ Diversos modelos

OPEL

✓ Diversos modelos

PEUGEOT

✓ Diversos modelos

VW

✓ Diversos modelos

Ref. 05.B27555



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca, Alumínio, 18cm

MONTAGEM:

Fêmea 5mm, Macho 5 ou 6mm

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ Diversos modelos

OPEL

✓ Diversos modelos

PEUGEOT

✓ Diversos modelos

VW

✓ Diversos modelos

Ref. 05.B27556



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

De rosca, Alumínio, 17cm

MONTAGEM:

Fêmea 5mm, Macho 5 ou 6mm

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ Diversos modelos

OPEL

✓ Diversos modelos

PEUGEOT

✓ Diversos modelos

VW

✓ Diversos modelos

Ref. 05.A2.104



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

5mm, Saco, 40cm

APLICAÇÕES:

CITROEN

✓ Xsara

OPEL / VAUXHALL

✓ Diversos modelos

VW

✓ Diversos modelos

Ref. 05.85.01M5



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Fêmea, Saco, Comprimento: 40cm,
com adaptador M5 / M6

Ref. 05.85.01M5M6



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Filtro separador de sinal, ISO

MONTAGEM:
ISO

APLICAÇÕES:
VW

✓ Diversos modelos

Ref. 05.66.063



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador ISO > Fakra p/ Antena Rádio

APLICAÇÕES:
BMW

✓ Diversos modelos → 2001

Ref. 05.66.058



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio,
Comprimento 0,18m

MONTAGEM:
Fêmea ISO, Macho DIN

Ref. 05.66.027/50



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador ISO p/ Antena Rádio

APLICAÇÕES:
FIAT

✓ Diversos modelos → 2001

PEUGEOT

✓ Diversos modelos → 2001

Ref. 05.66.060



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio,
Comprimento 0,18m

MONTAGEM:
Fêmea DIN, Macho ISO

Ref. 05.66.025/50



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador DIN > Fakra p/ Antena Rádio

APLICAÇÕES:
BMW

✓ Diversos modelos

Ref. 05.66.057



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio,
Comprimento 0,15m

MONTAGEM:
Macho Parafuso, Fêmea DIN

Ref. 05.95712



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio,
Comprimento 1,5m

MONTAGEM:
Macho DIN, Fêmea Parafuso


Ref. 05.95713



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio,
Comprimento 0,15m, Inclinação:
90°
MONTAGEM:
Tomada Fêmea ISO

Ref. 05.95717



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio,
Comprimento 0,15m
MONTAGEM:
Tomada Fêmea
APLICAÇÕES:
AUDI
✓ Diversos modelos
VW
✓ Diversos modelos

Ref. 05.95719



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio,
Comprimento 0,15m
MONTAGEM:
Tomada Fêmea Parafuso

Ref. 05.95721



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio,
Comprimento 1,5m
MONTAGEM:
Macho, Fêmea Parafuso
APLICAÇÕES:
AUDI
✓ Diversos modelos
VW
✓ Diversos modelos

Ref. 05.95722



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cabo de Prolongamento de Antena

Ref. 05.CV030 = 05.66.001 > 0,3m

Ref. 05.CV050 = 05.66.002 > 0,5m

Ref. 05.CV060 > 0,6m

Ref. 05.CV070 = 05.66.004 > 0,7m

Ref. 05.CV100 = 05.66.005 > 1m

Ref. 05.CV150 = 05.66.007 > 1,5m

Ref. 05.CV200 = 05.66.009 > 2m

Ref. 05.CV250 > 2,5m

Ref. 05.CV300 > 3m

Ref. 05.CV400 = 05.66.012 > 4m

Ref. 05.CV450 = 05.66.013 > 4,5m

Ref. 05.CV500 > 5m

NOVO



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

AM / FM, 12cm, ISO

APLICAÇÕES:

BMW

✓ Diversos modelos

MERCEDES

✓ Diversos modelos

OPEL

✓ Diversos modelos

PEUGEOT

✓ Diversos modelos

Ref. 05.7581101



Informação Técnica

MONTAGEM:

Macho DIN, Fêmea ISO

Ref. 05.66.028/100 05.040200



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

"Cachimbo"

MONTAGEM:

Macho ISO, Fêmea DIN

Ref. 05.66.026/100 05.040201



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

AM / FM, 12cm

APLICAÇÕES:

AUDI


✓ Diversos modelos → 1994

OPEL

✓ Diversos modelos → 2001

Ref. 05.7581065

Universal



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Cor preta, Inclinação: 0-35°

APLICAÇÕES:

AUDI

✓ 80, 90, 100, A8

BMW

✓ Serie 3 → 1998

✓ Serie 5 → 1997

LAND ROVER

✓ Defender

MERCEDES BENZ

✓ W210

✓ Classe E

ROVER

✓ 400 (5 portas)

✓ 800

SAAB

✓ 900

✓ 9000

SEAT

✓ Toledo → 1994

VOLVO

✓ 460

✓ S80

Ref. 05.95607



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

ISO > DIN direito

MONTAGEM:

Para soldar

Ref. 05.040096



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

20 cm

APLICAÇÕES:

OPEL / VAUXHALL

✓ Diversos modelos 2002→

Ref. 05.7582032



Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Ficha ISO

MONTAGEM:

Para soldar

Ref. 05.040199



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio

MONTAGEM:

ISO

APLICAÇÕES:

BMW

✓ Diversos modelos

Ref. 05.3000-04 05.66.058



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador macho/fêmea p/ Antena Rádio, ISO > DIN direito

MONTAGEM:

Para soldar

Ref. 05.3000-07 05.040096



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Ficha DIN fêmea p/soldar ou cravar para cabo de antena

Ref. 05.65.CA11



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Auto Calearo

APLICAÇÕES:

MERCEDES BENZ

✓ 190 (W201)

Ref. 05.7541015



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Esfera de junção p/ Antenas 7677150/151

APLICAÇÕES:

MERCEDES BENZ

✓ Diversos modelos

Ref. 05.7542051



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador de antena AM/FM, Ficha Fakra fêmea, Ficha Din fêmea, Comprimento: 15cm, Cabo: 2m

APLICAÇÕES:

MERCEDES BENZ

✓ Diversos modelos 2002→

Ref. 05.T11.1501-12



NOVO

Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Kit p/ Antenas Electricas Auto (05.A1.001 / 05.7677151 / 05.7677150), Cor preta

Ref. 05.7541009