

# ARTIGOS TECNOLOGIA LED

25

Farolins traseiros & Universais



Plafoniers



Farolins de Laterais de chapar e Embutir  
Universais



Farolins de Chapa de Matricula



Farolins de Cabine e de Presença



Farolins de Presença e delimitadores



Farolins de Emergência



Rotativos de sinalização



21

Farolins 3º Stop



Gambiarras



24

Faróis



38

Lâmpadas

CONSULTAR PDF  
LÂMPADAS E  
SUPORTES





**(E) FAROLIM LED 12V Totalmente submersível**

**STOP / PRESENÇA / PISCA**



⇒ 150 x 80 X 24mm  
⇒ C/ CABO

Ref. **25.LED151BAR**

**(E) FAROLIM LED 12V Totalmente submersível**

**STOP / PRESENÇA / PISCA / C REFLECTOR**



Ref. **25.LED99AR**



⇒ 107 x 107 X 23mm  
⇒ C/ CABO



Ref. **25.LED99ARL**




Com iluminação  
chapa matricula

**(E)**



Ref. **25.171952**



Tipo	Voltagem	Dimensões	Cabo	Montagem	Dist. Entre furos	Presença	Stop	Pisca	Lateral	Nevoeiro	Ilum. Matricula	Marcha atrás	Reflectores	Norma
LED	12V / 24V	150x80x26.5 mm	300 mm	2 parafusos	100 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	IP67

**(E)**



3,7w 12/24v

180 x 80 x 40



OFF



ON



X=5  
Conector  
de 5 pinos

Ref. **25.A3159500000**



C/ CABO 500mm

Ref. **25.A3159505000**



Refeitor triangular

IP66  
C/ luz de posição lateral,  
Matricula, cabo de 2MT,



Refeitor triangular

ESQUERDO

Ref.

25.171759

Ref.

25.171758

DIREITO






REF.	ESQ	DRT	PRES/STOP E PISCA	LUZ M. ATRAS	LUZ NEVOEIRO
25.A31490000400	•		•	•	•
25.A31490000600		•	•	•	•

VIDROS	
25.A31490000410	ESQ
25.A31490000610	DRT



Refeitor rectangular



REF.	ESQ	DRT	PRES/STOP E PISCA	LUZ M. ATRAS	LUZ NEVOEIRO
25.A31490000000	•		•	•	•
25.A31490000200		•	•	•	•

VIDROS	
25.A31490000010	ESQ
25.A31490000210	DRT





Lâmpadas :  
R 5W BA15s  
P 21W BA 15s

**Designação:**

✓ Farolim de Trás

**Aplicações:**


✓ Universal

↻ 430 x 145 x 72 mm

## Farolim híbrido - + lâmpada convencional




Refletor redondo

**Tipo de fichas disponíveis**


Compatível  
c/ MAN **X=1**



Conector Din  
posterior  
**X=2**



**X=4**  
Universal  
c/ rosca



Compatível  
c/ DAF **X=8**

REF.	E	D	Ilumi. matricula
25.A3190X0004Y0	●		
25.A3190X0005Y0	●		●
25.A3190X0006Y0		●	
25.A3190X0007Y0		●	●

## Luz de presença em

Luz posi.  
lateral

Delimitador  
lâmpada

Delimitador  
LED

Sem Luz posi.  
lateral ou  
delimitador

**Y=5**
**Y=7**
**Y=8**
**Y=0**
**VIDROS**

25.A3190000010

Delimitador lâmpada esq.24V  
Delimitador lâmpada dir..24V  
Delimitador LED esq  
Delimitador LED dir

25.A31700001004  
25.A31700001104  
25.A31740001000  
25.A31740001100



5W 12V  
9W-24V

↻ 350 x 147 x 73 mm



Refletor redondo

Luz posi.  
lateral

Delimitador  
lâmpada

Delimitador  
LED

Sem Luz posi.  
lateral ou  
delimitador

**Y=5**
**Y=7**
**Y=8**
**Y=0**

REF.	E	D	Ilumi. matricula
25.A3192X0004Y0	●		
25.A3192X0005Y0	●		●
25.A3192X0006Y0		●	
25.A3192X0007Y0		●	●

**VIDROS**

25.A3192000010

Delimitador lâmpada esq.24V  
Delimitador lâmpada dir..24V  
Delimitador LED esq  
Delimitador LED dir

25.A31700001004  
25.A31700001104  
25.A31740001000  
25.A31740001100



90 x 32mm



2,0W—12V  
4,0W—24V

REF.	PRES/STOP E PISCA	LUZ M. ATRAS	LUZ NEVOEIRO	C/ CABO DE 500mm
25.A31880305100	●			●
25.A31880305000		●		●
25.A31880305500			●	●



ON



OFF



APLICAÇÃO COM  
PASSA FIOS

Ref. 25.A3164500000

VIDROS

Ref. 25.A3164500010

PRESEÇA + STOP + PISCA

140 x 86 mm

Off


On



APLICAÇÃO COM  
PASSA FIOS


12V 6W  
24V 7W

PRESEÇA + STOP + PISCA



TIPO B

Ref. 25.A31118000000



TIPO A

Ref. 25.A31115000000



122mm x 52mm



STOP



NEVOEIRO



MARCHA-ATRÁS



PISCA

Ref. 25.A31800305200

Ref. 25.A31800305500

Ref. 25.A31800305000

Ref. 25.A31800305100








0,45w—12v  
1,0w- --24v

**NÃO SÃO BI VOLTAGEM**



25.A31415305100

## REFERENCIA


24V	25.A31415305024	<input type="checkbox"/>
12/24V	25.A31415105100	<input type="checkbox"/>
12/24V	25.A31415305100	<input type="checkbox"/>



c/ cabo de 50 cm



**NÃO SÃO BI VOLTAGEM**



EMBUTIR


## REFERENCIA

12V	25.A31570000012	<input type="checkbox"/>
12V	25.A31570000112	<input type="checkbox"/>
12V	25.A31570000212	<input type="checkbox"/>



## REFERENCIA

24V	25.A31570000024	<input type="checkbox"/>
24V	25.A31570000124	<input type="checkbox"/>
24V	25.A31570000224	<input type="checkbox"/>



EMBUTIR

## REFERENCIA

12V/24V	25.A31570105000	<input type="checkbox"/>
12V/24V	25.A31570105100	<input type="checkbox"/>
12V/24V	25.A31570105200	<input type="checkbox"/>





**BI VOLTAGEM** C/ CABO DE 50 CM



EMBUTIR

CLICK-IN





C/ CABO DE 50 CM ENCAIXE ESPECIAL

### REFERENCIA

12V/24V	25.A31570205000	<input type="checkbox"/>
12V/24V	25.A31570205100	<input type="checkbox"/>
12V/24V	25.A31570205200	<input type="checkbox"/>



EMBUTIR



C/ CABO DE 50 CM

### REFERENCIA


12V/24V	25.A31570605000	<input type="checkbox"/>
12V/24V	25.A31570605100	<input type="checkbox"/>
12V/24V	25.A31570605200	<input type="checkbox"/>



NÃO SÃO BI VOLTAGEM



EMBUTIR



C/ CABO DE 50 CM

### REFERENCIA

24V	25.A31580000024	<input type="checkbox"/>
12V	25.A31580000112	<input type="checkbox"/>
24V	25.A31580000124	<input type="checkbox"/>



C/ FICHA

### REFERENCIA


24V	25.A31580305024	<input type="checkbox"/>
24V	25.A31580305124	<input type="checkbox"/>
24V	25.A31580305224	<input type="checkbox"/>



⚙ 12V 0,5W  
⚙ 24V 1,1W



EMBUTIR



C/ CABO DE 50 CM

### REFERENCIA

12V/24V	25.A31820105000	<input type="checkbox"/>
12V/24V	25.A31820105100	<input type="checkbox"/>
12V/24V	25.A31820105200	<input type="checkbox"/>


NOVO





REFERENCIA	
12V/24V 25.A31571105100	

c/ cabo de 50 cm



NÃO SÃO BI VOLTAGEM

REFERENCIA	
12V 25.A31571000112	
24V 25.A31571000024	
24V 25.A31571000124	
24V 25.A31571000224	




c/ ficha



NÃO SÃO BI VOLTAGEM

REFERENCIA	
24V 25.A31416305124	



c/ cabo de 50 cm



NÃO SÃO BI VOLTAGEM

REFERENCIA	
12V 25.A31581000112	
24V 25.A31581000024	
24V 25.A31581000124	
24V 25.A31581000224	

114 x 64,5 x 34 mm



c/ ficha





c/ cabo de 50 cm

REFERENCIA	
24V 25.FB80051520	

Aplicação: **Universal**

(E)



**NOVO**



c/ cabo

12V

REFERENCIA

25.R965.52


24V

25.R965.54

(E)



C/ CABO DE 50CM



(E)



C/ CABO DE 50CM

100 x 69 x 91 mm

REFERENCIA

12/24V


25.A31080105000

REFERENCIA

12/24V

25.A3168910500

(E)



**NOVO**



REFERENCIA

12/24V

25.171716



## FAROLIM CABINE C/ CABO DE 50CM

59,3 x 36 x 27 mm



NOVO

REFERENCIA

12/24V 25.A31680105000



NOVO

REFERENCIA

12/24V 25.A31680105100



NOVO

REFERENCIA

12/24V 25.A31680105200



## FAROLIM CABINE C/ CABO DE 50CM

72 x 26 x 24 mm



1LED-15cd

REFERENCIA

12/24V 25.A31810105000



3LED-35cd

REFERENCIA

12/24V 25.A31810105900



REFERENCIA

12/24V 25.A31810105100





REFERENCIA

12/24V 25.A31810105200




## FAROLIM CABINE C/ CABO DE 50CM

	REFERENCIA	
12/24V	25.A31940005000	<input type="checkbox"/>
12/24V	25.A31940005100	<input type="checkbox"/>
12/24V	25.A31940005200	<input type="checkbox"/>
12/24V	25.A31940005300	<input type="checkbox"/>
12/24V	25.A31940005500	<input type="checkbox"/>






Aplicação: **Universal / Tractores**


DRT/ESQ

12/24V

REFERENCIA

25.A31684105400



PESCOÇO CURTO- CABO 50CM

REFERENCIA



12/24V

25.A31741105000

ESQ

12/24V

25.A31741105100

DRT


0,6w—12v  
1,2w---24v



185MM

EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES – 1 ESQ + 1 DRT

REFERENCIA

12/24V

25.A31687105400



c/ CABO de 50CM

REFERENCIA



12/24V


25.A31740105000

ESQ

12/24V

25.A31740105100

DRT



REFERENCIA



12/24V

25.171965

ESQ

c/ CABO de 30CM

REFERENCIA





12/24V

25.171964

DRT



PTOTAL  
6,0W - 12/24V



REFERENCIA

12/24V 25.A31710000000 S/ INTERRUPTOR




12/24V 25.A31710000900 C/ INTERRUPTOR



PTOTAL  
2,1W - 12/24V



c/ CABO de 30CM



P/ENCASTRAR



c/ CABO de 30CM

REFERENCIA



12/24V 25.A31910105000 S/ INTERRUPTOR

REFERENCIA

12/24V 25.A31911105000 S/ INTERRUPTOR



Cabo 120mm



REFERENCIA

12/24V 25.171676 C/ INTERRUPTOR

Homologação - CE/UL



PTOTAL  
2,3W - 12V  
9,5W - 24V



Ref. 25.A31890105100


12/24V



Ref. 25.A31891105500

12/24V

NOVO





Farolim de Emergência cat.X ( acende c/ velocidades diferentes)  
C/ 500mm de cabo



Ref. 25.817050A

Ref. 25.817050B


12-24V  
6 Led 18W  
11 Funções de iluminação  
Homologação ECE R65  
Proteção IP65



Ref. 25.817051A

Ref. 25.817051B

12-24V  
3 Led 9W  
11 Funções de iluminação  
Homologação ECE R65  
Proteção IP65



Ref. 25.817052A

Ref. 25.817052B


12-24V  
4 Led 12W  
11 Funções de iluminação  
Homologação ECE R65  
Proteção IP65








Ref. **25.816001**



12-24V  
45 Led SMD Alta Potencia  
3 Funções de iluminação  
Fixação magnética ou com parafusos  
Cabo flexível com ficha  
Homologação ECE R65  
Proteção IP66




Ref. **25.816002**



12-24V  
45 Led SMD Alta Potencia  
3 Funções de iluminação  
Base Din  
Flexível  
Homologação ECE R65  
Proteção IP66



Ref. **25.816010**



12-24V  
18 Led x 27W  
Rotativo led Azul  
7 Funções de iluminação  
Fixação magnética ou com parafusos  
Cabo flexível com ficha  
Homologação ECE R65  
Proteção IP67




Ref. **25.816011**



45 Leds x 0,5W  
Bateria Li-ion 7,4 V / 2.000 mA  
Autonomia 4/4/6 hrs  
Carga 3 a 4 hrs  
Fixação magnética ou com parafusos  
Inclui carregador 220V  
Inclui carregado de isqueiro  
Homologação ECE R65  
Proteção IP65

CAMPANOLA



Ref.

25.817002-3/1



Ref.

25.817002-1

12-24V  
40 Leds SMD5050  
3 Funções de iluminação  
Fixação magnética ou com parafusos  
Cabo flexível com ficha  
Homologação ECE R10  
Proteção IP66

12-24V  
Led SMD Alta Potencia  
3 Funções de iluminação  
Base Din  
Flexível  
Homologação ECE R65  
Proteção IP65

Ref.

25.817021



12-100V  
Led SMD Alta Potencia  
Função Flash  
Homologação ECE R10  
Proteção IP65

Ref.

25.817022



Ref.

25.817049

12-24V  
45 Leds Alta Potencia  
Duplo Flash  
Fixação magnética ou com parafusos  
Cabo flexível com ficha  
Homologação ECE 10-R10  
Proteção IP65

12-24V  
80 Leds SMD5050  
3 Funções de iluminação  
Fixação magnética ou com parafusos  
Cabo flexível com ficha  
Homologação ECE R10R  
Proteção IP65

Ref.

25.817023



Mala com carregador e 6 luzes de aviso em LED laranja

Ref.

38.242004



32 LED'S

NOVO

378 mm



12V Ref. 25.A31430000212




P<sub>TOTAL</sub>  
1,6W - 12V

24 LED's



NOVO



12V Ref. 25.A31375025212




P<sub>TOTAL</sub>  
1,9W - 12V

28 LED's



NOVO



12V Ref. 25.A31315025212



28 LED's


P<sub>TOTAL</sub>  
2,7W - 12V  
5,6W - 24V



NOVO

OFF-BRANCO  
ON - VERMELHO

12V Ref. 25.A31330025012



NOVO

24V Ref. 25.A31330025224






PTOTAL  
1,9W - 12V  
3,9W - 24V

28 LED's



NOVO



12V Ref. 25.A31355025212

24V Ref. 25.A31355025224




PTOTAL  
1,9W - 12V  
3,9W - 24V

28 LED's



NOVO



24V Ref. 25.A31356025224




PTOTAL  
1,9W - 12V  
3,9W - 24V

28 LED's



NOVO



12V Ref. 25.A31360025212




PTOTAL  
1,9W - 12V

28 LED's



NOVO




12V Ref. 25.A31363025212



**ATENÇÃO** – ESTE FAROLIM TEM A CARCAÇA NA COR BRANCA




OFF-BRANCO  
ON - VERMELHO




REFERENCIA

12V 21.A31365025612



REFERENCIA

12V 21.A31400000212



REFERENCIA

12V 21.R743R12



**MUITO IMPORTANTE:**

DEIXAR ESGOTAR A BATERIA AVARIA AS MESMAS

Ref. 21.814009

**NOVO**

Gambiarra LED de bolso

Abre a 180º

Principal: 2W COB/ 100 / 200 lum  
Secundária: 2 W COB / 180 lum  
Ponteiro: 1W SMD / 80 lum

Autonomias  
Principal 3,5h / 1,8h  
Secundaria 2h  
Ponteiro 3h

Tempo de carga: 2,5h  
3.7 V / 700 mAh Li-ion  
IP54 - IK07



Ref. 21.815059

**NOVO**

Gambiarra LED

LED SMD 300 lum / 400 lux  
(9x LED SMD LG)

**ÚLTIMA OPORTUNIDADE**

230V AC  
IP20 / IP40



Cabo 5M

Ref. 21.815671

**NOVO**

Gambiarra LED

COB LED 400lum

230V  
IP40 / IK08

Cabo 5m







55x45x25

Ref.

21.172189

Autonomia 3 horas  
300 Lumen  
Recarregável  
Bateria Li-ion  
c/carregador 230v e  
isqueiro 12v



IMAN

Ref.

21.520419

Bateria 3XAAA  
IP20



IMAN

Ref.

21.814001

Led 6W  
4 modos de iluminação  
Potencia max. 700 Lumens  
Autonomia 7h/2h  
Tempo de carregamento 4h  
Bateria 2600 mAh  
IP65



IMAN

Ref.

21.814002

Led 6W  
3 modos de iluminação  
Potencia max. 600 Lumens  
Autonomia 8h/2,5h  
Tempo de carregamento 4h  
Bateria 2600 mAh  
IP54



IMAN

Ref.

21.814003

Led 3W  
2 modos de iluminação  
Potencia max. 350 Lumens  
Autonomia 3,5h  
Tempo de carregamento 3,5h  
Bateria 2200 mAh  
IP65



Ref.

21.815059

Led 3W  
2 modos de iluminação  
Potencia max. 350 Lumens  
Autonomia 3,5h  
Tempo de carregamento 3,5h  
Bateria 2200 mAh  
IP65



IMAN

Ref.

21.815400

**Led 7W**  
**2 modos de iluminação**  
**Potencia max. 150/50 Lumens**  
**Autonomia 3h**  
**Tempo de carregamento 3h**  
**Bateria 1800 mAh**



IMAN

Ref.

21.817047

**Led**  
**1 modo de iluminação**  
**Potencia max. 180 Lumens**  
**Autonomia 5h**  
**Carregadores AC230V**  
**AD12/24V**  
**Bateria 1800 mAh – LI-ION**  
**IP20**



IMAN



Ref.

21.HAL1132

**LED 8**  
**Bateria 3XAAA**






Ref. **24.171755**



**6 Led 11-70V 27W**  
**1900 Lumen – 5300 Kelvin**  
**Carcaça Alumínio**  
**Homologação ECE R10**  
**IP67**






Ref. **24.171948**



**5 Led 11-30V 15W**  
**1100 Lumen – 6000 Kelvin**  
**Carcaça Alumínio**  
**Homologação ECE R10**  
**IP67**






Ref. **24.172055**



**2 Led 10-80V 10W**  
**900 Lumen – 6000 Kelvin**  
**Carcaça Alumínio**  
**Cabo 500 mm**  
**Homologação CE**  
**IP69 k**



Ref. **24.172119**




**5 Led 10-30V 15W**  
**1100 Lumen – 6000 Kelvin**  
**Carcaça Alumínio**  
**Cabo 265 mm**  
**Homologação CE**  
**IP67**






Ref. **24.817014**



**16 Led 9-32V 48W**  
**3500 Lumen – 5300 Kelvin**  
**Carcaça Alumínio**  
**Cabo 35 cm**  
**Homologação CE**  
**IP67**




Ref. **24.817015**



**17 Led 9-32V 51W**  
**3700 Lumen – 6000 Kelvin**  
**Carcaça Alumínio**  
**Homologação CE**  
**IP65**




Ref. **24.A4211000000**



**6 Led 12V-15W 24V-19W**  
**--- Lumen – --- Kelvin**  
**Carcaça Alumínio**  
**Longo alcance**  
**C/Comutador**  
**Homologação XX**



Ref. **24.A6401000000**



10cmx10cm

**9 Led 10-30V 27W**  
**2200 Lumen – 6000 Kelvin**  
**Carcaça Alumínio**  
**Cabo 30 cm**  
**Homologação E9**



Diâmetro 10cm

Ref. 24.A6402000000

9 Led 10-30V 27W  
2200 Lumen – 6000 Kelvin  
Carcaça Alumínio  
Cabo 30 cm  
Homologação E9



11cmx11cmx4cm

9 Led 12/24V  
27W  
2150 Lumen  
6000 Kelvin  
Carcaça alumínio  
Homologação CE  
IP67


Ref. 24.LKFOCOT4




11cmx11cmx7cm

16 Led 12/24V  
48W  
4000 Lumen  
6000 Kelvin  
Carcaça alumínio  
Homologação CE  
IP67

Ref. 24.LKFOCOT7



Ref. 24.R543.00



9 Led 10/24V 27W  
----- Lumen – 5600 Kelvin  
Carcaça Alumínio  
Homologação IP69

