


➤ Farol **Longo Alcance**


Ref. 24.A4211000000





Impermeável-----Alumínio-----40.000 horas
12-24v -- 2000 lumens 5600° k
Lente em policarbonato, resistente ao choque

24.R543.00

Ref.


➤ Farol **LED**

543.00




24.170867

Ref.



✓ REF. HELLA
1AA004109-041



✓ H4
✓ P43T
✓ 60/55W ou
✓ 75/70



- 10-70V—27W
- 6 LED
- LUMEN-1900
- ALUMINIO
- S/ INTERR.
- IP67
- APROVAÇÃO EMC
- NÃO HOMOLOGADO

24.171755

Ref.




* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

➤ Farol LED **ESPALHADOR**

24.171948

Ref.

- 10-30V—15W
- **5 LED**
- KELVIN-6000
- LUMEN-1100
- POLICARBONATO
- CABO 40CM
- IP67
- CE/EMC



24.A42095000000


Ref.

➤ Farol **LONGO ALCANCE**

C/ OPTICA DUPLA

- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Lente **Vidro**

2X
H3
PK
22s




➤ Farol LED **ESPALHADOR**

24.172119

Ref.

- 10-30V—15W
- **5 LED**
- KELVIN-6000
- LUMEN-1100
- POLICARBONATO
- CABO 26,5CM
- IP67
- CE/EMC



➤ Farol **Espalhador**

24.A42050000000

Ref.

Largura: **109**
Altura c/ Sup.: **171**
Profundidade: **64**

H3
PK
22s



- ✓ Com **Pivot**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Lente **Vidro**




24.172007

Ref.


- 10-30V—18W
- **6 LED**
- KELVIN-6000
- LUMEN-1260
- POLICARBONATO
- IP67
- CE/EMC

➤ Farol LED **MARCHA-ATRÁS**



➤ Farol LED **ESPALHADOR**

- 9-32V - 51W
- **17 LED**
- KELVIN: 6000
- LUMEN: 3700
- ALUMINIO
- IP 65
- CE/EMC



24.817015

Ref.






Ref. 24.172055

NOVO

(E)

➤ Farol LED **ESPALHADOR**

- 10-80V—10W
- 2 **LED**
- KELVIN-6000
- LUMEN-900
- POLICARBONATO
- CABO 50CM
- IP69K
- ECE R10





Ref. 24.817014

NOVO

➤ Farol LED **ESPALHADOR**

- 9-32V—48W
- 16 **LED**
- KELVIN-6000
- LUMEN-3500
- Metal
- IP65



Ref. 24.A64010000000

NOVO



- 10-30V—27W
- 9 **LED**
- KELVIN-6000
- LUMEN-2200
- Metal
- Cabo com 26cm



Ref. 24.A64020000000

NOVO



- 10-30V—27W
- 9 **LED**
- KELVIN-6000
- LUMEN-2200
- Metal
- Cabo com 26cm



Ref. 24.LKFOCOT4

NOVO➤ Farol **LED ESPALHADOR**

- 12-24V—27W
- 9 **LED**
- KELVIN-6000
- LUMEN-2150
- IP67

Ref. 24.LKFOCOT7

NOVO➤ Farol **LED ESPALHADOR**

- 12-24V—48W
- 16 **LED**
- KELVIN-6000
- LUMEN-4000
- IP67



Ref. 24.A42010000400 *

Ref.

24.A42010000400 **

➤ Farol Longo Alcance



- ✓ Sem Comutador
- ✓ Carçaça Metálica



H4 P 45t
*
H5 P 43t
**

Diâmetro: 149
Altura: 170
Profundidade: 110

Ref. 24.A42040000400

➤ Farol Longo Alcance



- ✓ Sem Comutador
- ✓ Carçaça Metálica



P 45t
12v 45/40w
24v 45/40w
38.721

Diâmetro: 122
Altura: 144
Profundidade: 100

Ref. 24.R460

➤ Farol Longo Alcance



- ✓ Lente Vidro
- ✓ Carçaça Metálica
- ✓ Óptica: 24.R96.02



Ba20d
Ba9s

Diâmetro: 110
Altura: 137
Profundidade: 95

Ref. 24.R560

➤ Farol Longo Alcance

Diâmetro: 130
Altura: 148
Profundidade: 105



P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721

- ✓ Vertical
- ✓ Lente Vidro
- ✓ Carçaça Metálica



Ref. 24.R562

➤ Farol Longo Alcance

Diâmetro: 130
Altura: 148
Profundidade: 105




P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721

- ✓ Direito
- ✓ Lente Vidro
- ✓ Carçaça Metálica
- ✓ Só Ótica 24.R9608.11



Legenda:



(mm)

Diâmetro Vidro: 1
Altura: 2
Profundidade: 3

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tais.

24.R540 Ref.

➤ Farol **Longo Alcance**

- ✓ Vertical
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

Diâmetro: 131
Altura: 152
Profundidade: 125



P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721

a) 24.A42011000300 Ref.

➤ Farol **Longo Alcance**

- ✓ Sem **Comutador**
- ✓ Carcaça **Metálica**

Diâmetro: 149
Altura: 172
Profundidade: 125

a) **P45t**
P43t



H3
PK
22s

24.A42081000300 Ref.

➤ Farol **Longo Alcance**

- ✓ Sem **Comutador**
- ✓ Carcaça **Plástica**

Diâmetro: 147
Altura c/ Sup.: 172
Profundidade: 77



H3
PK
22s

➤ Farol **Espalhador**

24.A42071000300 Ref.
24.A42072000300 C/ COMUTADOR



Diâmetro: 147
Altura: 165
Profundidade: 77

H3
PK
22s



- ✓ Carcaça **Metálica**
- ✓ Óptica 24.R96.02

- ✓ sem **Comutador**
- ✓ Carcaça **Plástica**

➤ Farol **Longo Alcance**

24.R465 Ref.



Diâmetro: 110
Altura: 137
Profundidade: 95

Ba
20d



24.R541 Ref.

➤ Farol **Longo Alcance**

- ✓ **Esquerdo**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

Diâmetro: 131
Altura: 152
Profundidade: 110



12620 **P 45t**
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721

24.R542 Ref.

➤ Farol **Longo Alcance**

- ✓ **Direito**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

Diâmetro: 131
Altura: 152
Profundidade: 110



12620 **P 45t**
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721

24.R564 Ref.
a) 24.A402011000

➤ Farol **Longo Alcance**

- ✓ **Vertical**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Metálica**
- ✓ **Só Ótica**
24.R9608.11

Diâmetro: 130
Altura: 148
Profundidade: 105
Profundidade: 125a)



12620 **P 45t**
12v 45/40w
38.721

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 24.A42013000300

➤ Farol **Longo Alcance**

(E)



- ✓ com **Comutador**
- ✓ Carcaça **Metálica**

H3
PK
22s



Diâmetro: **149**
Altura: **206**
Profundidade: **124**

Ref. 24.R453

➤ Farol **Espalhador**



- ✓ com **Comutador**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

H3
PK
22s



Diâmetro: **131**
Altura: **226**
Profundidade: **77**

Ref. 24.R463

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ com **Comutador**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

H3
PK
22s



Diâmetro: **131**
Altura: **226**
Profundidade: **110**

Ref. 24.A42073000300

➤ Farol **Espalhador**

Diâmetro: **178**
Altura: **208**
Profundidade: **77**



H3
PK
22s

- ✓ com **Comutador**
- ✓ Carcaça **Plástica**



Ref. 24.A42083000300

➤ Farol **Longo Alcance**

Diâmetro: **178**
Altura: **208**
Profundidade: **77**



H3
PK
22s

- ✓ com **Comutador**
- ✓ Carcaça **Plástica**



Ref. 24.R459

➤ Farol **Espalhador**



- ✓ com **Comutador**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Metálica**

P 45t 12620
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721



Diâmetro: **130**
Altura: **205**
Profundidade: **120**

Ref. 24.R461

➤ Farol **Espalhador**




- ✓ com **Comutador**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

P 45t 12620
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721



Diâmetro: **131**
Altura: **226**
Profundidade: **110**

Legenda:



(mm)
Diâmetro Vidro: **1**
Altura: **2**
Profundidade: **3**

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 24.R910

Ref.

➤ Farol **Espalhador**

- ✓ com **Pivot**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Com **Grelha**

Largura: **158**
 Altura: **110**
 Altura c/ Sup.: **153**
 Profundidade: **73**



H3
PK
22s

Ref. 24.A42031000300

Ref.

➤ Farol **Espalhador**

- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Com **Grelha**

Largura: **178**
 Altura: **96**
 Altura c/ Sup.: **115**
 Profundidade: **83**



H3
PK
22s

Ref. 24.A42021000300

Ref.

➤ Farol **Longo Alcance**


- ✓ **Sem** Comutador
- ✓ **Sem** Pivot
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Com **Grelha**

Largura: **178**
 Altura: **96**
 Altura c/ Sup.: **148**
 Profundidade: **83**



H3
PK
22s

Ref.



Largura: **1**
 Altura: **2**
 Altura c/ Sup.: **4**
 Profundidade: **4**
 Largura Suporte: **5**

➤ Farol **Espalhador Articulado**

Ref. 24.R909

Ref.



Largura: **158**
 Altura: **110**
 Altura c/ Sup.: **166**
 Profundidade: **73**

- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Com **Grelha**
- ✓ **Articulado**

H3
PK
22s



Faróis Trabalho Rectangulares: sem Grelha

Ref. 24.R505

➤ Farol **Espalhador**

- ✓ Lente **Plástica**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ **Articulado**
- ✓ Com **Asa**

H3
PK
22s
12v
55w

Largura: **155**
 Altura: **132**
 Altura c/ Sup.: **186**

Ref. 24.R506

➤ Farol **Espalhador**

- ✓ Lente **Plástica**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ **Articulado**
- ✓ Com **Asa**

H3
PK
22s
12v
55w

Largura: **155**
 Altura: **132**
 Altura c/ Sup.: **191**

Ref. 24.R454.00

➤ Farol **Espalhador**

- ✓ **Ficha** Externa p/ conexão multi-ficha

- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ **Articulado**

H3
12v 55w
24v 70w

Largura: **113,8**
 Altura c/ Sup.: **158,4**
 Profundidade: **115,1**

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 24.A42062000000

➤ Farol **Espalhador**

Largura: 160,5
Altura c/ Sup.: 223
Profundidade: 86,5



H3
PK22s
+ P21W

✓ Com **Comutador**
✓ Carcaça **Plástica**
✓ **Articulado**
✓ Com **Pisca** Frente & Verso

Ref. 24.A402061000

➤ Farol **Espalhador**


Largura: 160,5
Altura c/ Sup.: 223
Profundidade: 86,5



H3
PK
22s


✓ Com **Asa**
✓ Carcaça **Plástica**

Legenda:



(mm)
Largura: 1
Altura: 2
Altura c/ Sup.: 4
Profundidade: 4
Largura Suporte: 5

Legenda:



(mm)
Largura: 1
Altura: 2
Altura c/ Sup.: 3
Profundidade: 4

Faróis **Trabalho** Rectangulares: sem Grelha

Ref. 24.R504

Ref.

➤ Farol **Espalhador**


✓ Com **Pivot**
✓ Carcaça **Plástica**
✓ Lente **Plástica**

Largura: 155
Altura: 96
Altura c/ Sup.: 131



H3
PK
22s

Ref. 24.A42060000000
24.A42063000000 C BASE ROTATIVA

➤ Farol **Espalhador**


✓ Com **Pivot**
✓ Carcaça **Plástica**
✓ Lente **Vidro**

Largura: 160,5
Altura: 153,4
Profundidade: 86,5




H3
PK
22s

Ref. 24.R430


Ref.

➤ Farol **Espalhador** Agrícola


✓ Carcaça **Preta**
✓ **UMM**
✓ com **Mínimos**



H4
12/24v 4w





H4
12v 60/55w
24v 75/70w

Ref. 24.171565



(E)



- ✓ Lente de Vidro
- ✓ Carcaça em Plástico
- ✓ Fornecido sem lâmpada

Ref. 24.A42092000000






(E)



- ✓ Carcaça em Plástico
- ✓ Com Pisca
- ✓ Com comutador



NOVO



Ref. 24.171006





(E)

12v
60/55w
70/75w

NOVO



- ✓ Carcaça em Plástico
- ✓ Com Pisca
- ✓ Lente em vidro



* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.