

Ref. 31.N47020000071



✓ 16 mm

16 mm

Chave de Velas Normal

Ref. 31.N47020000070



✓ 21 mm

Chave de Velas Normal

Ref. 31.N47010012500




✓ Medidas
17
19
22
24

Chave de Roda

Ref. 31.GEV4502

Chave de Velas

✓ a) 11,2 cm
✓ b) 16 mm
✓ Fiesta



Ref. 31.10.02.0030

✓ Extensível
19 / 21



Chave de Roda de Bússola

Ref. 31.GEV6029
31.N47020001381



✓ com Corrente

Chave Filtro Óleo

Ref. 31.47020001382

✓ Fita Aço



Ref. 31.10.01.003

✓ 21 mm



Chave de Velas Sextavada

Ref. 31.N47010012903



Chave c/
Expulsor



✓ 26 Peças
✓ Chrome
Vanadium
Professional

Caixa Ferramentas

Ref. 31.N47010012904



✓ 6 Peças
✓ Chaves:
3 Fendas
+
3 Estrelas

Caixa Ferramentas

Ref. 31.GEV8951


✓ Hexagonal
✓ 12 "



Chave do Bujão de Óleo

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 31.L-19



Extractor de Bornes Bateria

Ref. 31.N53040006250



✓ Com Rodas

Macaco Hidráulico

Ref. 31.N53040006300



3000	Suporta (kg)	5000
195	Altura Mín. (mm)	197
380	Altura Máx. (mm)	402
3,3	Peso (kg)	4,4
125	Elevação (mm)	----



31.N53040006400 Ref.



Macaco Hidráulico

Ref. 31.1952
Ref. 31.210212

6V
12V
24V

- ✓ Lâmpada 38.513 (SV7)
- ✓ 8 x 31 mm



Busca-Pólos Metálico

Ref. 31.GEV9124

✓ 2 Litros



Jarro para Óleo

Material de Soldar

Ref. 31.SW21-70GR

70gr

Ref. 31.SW21-120GR

120gr



Pasta Desintoxicante p/ Estanho

Ref. 31.C6000006

- ✓ Com núcleo de Resina Activada
- ✓ 30% SN; 70% PB
- ✓ em Cartaz



20 gr

Solda Estanho

Ref. 31.096-29860

80w 230 v

Ref. 31.096-2987

100w 230 v

Ref. 31.096-1394

150w 230 v

Ref. 31.1517

200w 230 v



✓ Profissional

Ferro de Soldar

Material de Soldar

Ref.	Medidas	Peso (gr)
31.SW26/2	40%SN 60%PB 2 mm	500
31.SW32/1	60%SN 40%PB 1 mm	250
31.SW32/2	60%SN 40%PB 2 mm	500
31.SW32	60%SN 40%PB 1 mm	500
31.SW32/4	60%SN 40%PB 4 mm	500
31.SW32/4-1KG	60%SN 40%PB 4 mm	1000

Solda



Ref. 31.S1000016

✓ 40%SN 60%PB



Solda em Barra

Solda DE PRATA

6.3mm x 0.12mm
ROLO 1 MT

Ref. 31.WEL7772



NOVO

Material de Lubrificação


Ref. 31.06.02.0012



✓ 1/8 BSP

Ponteira Lubrificação c/ Rosca

Ref. 31.06.01.0031



✓ BS214A
✓ 2,25 x 270 mm

Bomba Lubrificação Zincada

Copos Lubrificação

Ref. 31.06.05.1525 L - 525 6X1

Ref. 31.06.05.5425 L - 425 10X1,5

Ref. 31.06.05.5429 L - 429 10X1,5



Ref. 31.06.02.0039



✓ 1/8 BSP
✓ A-169

Agrafe Lubrificação c/ Rosca

Ref. 31.06.02.0037

✓ Peso: 1/8 g x 1/8 g



Racords Lubrificadores

31.06.02.0044 Ref.