


MICRO3 ISO8820

FUSIVEL DE 3 LAMINAS 32V

NOVO

Referência	Amp.	
34.FC305	5	
34.FC375	7,5	
34.FC310	10	
34.FC315	15	





FUSIVEL MERCEDES

6 LAMINAS 32V

NOVO

Referência	Amp.	
34.FMB05/ 315805	5	Normativa-N000000006465
34.FMB75/ 315875	7,5	Normativa-N000000006466



Fusíveis para carros híbridos


Referência	Amp.	
34.MC15	15	
34.MC20	20	
34.MC25	25	
34.MC30	30	
34.MC40	40	
34.MC50	50	
34.MC60	60	



Para terminais macho de 2,8mm


Normas:
SAE 2741
ISSO 8820-4

32V

NOVO


Micro Fusível

Referência	Amp.	
34.FC205	5	
34.FC275	7,5	
34.FC210	10	
34.FC215	15	
34.FC220	20	
34.FC225	25	
34.FC230	30	


NOVO

DIJUNTOR MANUAL C/ INTERRUPTOR

NOVO
Características:

- ✓ Tensão Nominal - 48V
- 100A
- ✓ Tipo 3


34.FTS100
Características:

- ✓ Tensão Nominal - 48V
- 150A
- ✓ Tipo 3


34.FTS150
Características:

- ✓ Tensão Nominal - 48V
- 200A
- ✓ Tipo 3


34.FTS200

CORTA CIRCUITOS Tipo 3

FUSIVEL C/ REINICIO MANUAL

0-28V



Referência	Amp.	
34.FTE05	5	
34.FTE10	10	
34.FTE15	15	
34.FTE20	20	
34.192941	25	

CORTA CIRCUITOS Tipo 1


FUSIVEL C/ REINICIO AUTOMATICO

0-14V


NOVO

Referência	Amp.	
34.FTA05	5	
34.FTA10	10	
34.FTA15	15	
34.FTA20	20	
34.FTA30	30	


Referência	Amp.
34.02.00140	5 Amp
34.02.00150	8 Amp
34.02.00152	10 Amp
34.02.00170	16 Amp
34.02.00180	25 Amp
34.190280	40 Amp



✓ Tipo  **BOSCH**




Referência	Amp.
34.04.30400	1 Amp
34.04.30500	2 Amp
34.04.30600	3 Amp
34.04.30700	4 Amp
34.04.30800	5 Amp
34.04.30900 34.190284	6 Amp
34.04.31100 34.190734	10 Amp



✓ Tipo **Rádio** 12v-24v




Referência	Amp.
34.04.33200	2 Amp
34.04.33400	5 Amp
34.04.33500	10 Amp
34.04.33600 34.190289 34.FUS2115	15 Amp
34.04.33450	7,5 Amp



Referência	Amperagem
34.04.33700 33.190274	20 Amp
34.04.33800	25 Amp
34.04.33850	30 Amp
34.04.33900	35 Amp

Fusíveis Ficha (Maxival)


34.06.00900	Amarelo	20 Amp
34.06.00910	Verde	30 Amp
34.06.00920	Laranja	40 Amp
34.06.00930	Vermelho	50 Amp
34.06.00940	Azul	60 Amp
34.06.00950	Beje	70 Amp
34.06.00960	Branco	80 Amp
34.06.00970	Violeta	100 Amp



Fusíveis Ficha (Unival)




34.06.00380	Preto	1 Amp (34.191475)
34.193274	Cinza	2 Amp
34.06.00400	Violeta	3 Amp (34.ATS3)
34.06.00401	Rosa	4 Amp
34.06.00410	Beje	5 Amp (34.ATS5 = 34.FUS115)
34.06.00420	Castanho	7,5 Amp (34.ATS7.5 = 34.FUS117 = 34.190056)
34.06.00430	Vermelho	10 Amp (34.ATS10 = 34.FUS1110)
34.06.00440	Azul	15 Amp (34.ATS15 = 34.FUS1115 = 34.190058)
34.06.00450	Amarelo	20 Amp (34.ATS.20)
34.06.00460	Branco	25 Amp (34.ATS 25)
34.06.00470	Verde	30 Amp (34.ATS30 = 34.FUS1130)
34.06.00375	Laranja	40 Amp




Fusíveis Mini-Ficha (Minival)




34.06.00090	Cinzento	2 Amp
34.06.00100	Violeta	3 Amp (34.ATN3)
34.06.00101	Rosa	4 Amp (34.ATN4)
34.06.00110	Beje	5 Amp (34.ATN5)
34.06.00120	Castanho	7,5 Amp (34.ATN7,5)
34.06.00130	Vermelho	10 Amp (34.ATN10 = 191470)
34.06.00140	Azul	15 Amp (34.ATN15 = 191471 = 34.FUS1015)
34.06.00150	Amarelo	20 Amp (34.ATN20)
34.06.00160	Branco	25 Amp (34.ATN25)
34.06.00170	Verde	30 Amp (34.ATN30)



Fusíveis Minival – Baixo Perfil




34.06.00210	Cinza	2 Amp
34.06.00220	Violeta	3 Amp
34.06.00230	Rosa	4 Amp
34.06.00240	Beje	5 Amp
34.06.00250	Castanho	7,5 Amp
34.06.00260	Vermelho	10 Amp
34.06.00270	Azul	15 Amp
34.06.00280	Amarelo	20 Amp
34.06.00290	Branco	25 Amp
34.06.00302	Verde	30 Amp



Fusíveis Midival




34.06.02030	Laranja	30 Amp
34.06.02040	Verde	40 Amp
34.06.02050	Vermelho	50 Amp
34.06.02060	Beje	60 Amp
34.06.02070	Castanho	70 Amp
34.06.02080	Branco	80 Amp
34.06.02100	Azul	100 Amp
34.06.02125	Rosa	125 Amp
34.192435	Preto	150 Amp
34.192976	Preto	200 Amp



Fusíveis Megaval-Powerval

34.06.01100	Amarelo	100 Amp
34.06.01125	Verde	125 Amp
34.06.01150	Laranja	150 Amp
34.06.01175	Branco	175 Amp
34.06.01200	Azul	200 Amp
34.06.01250	Rosa	250 Amp
34.192231	Cinza	300 Amp
34.192978	Roxo	400 Amp
34.06.01600	Castanho	500 Amp

Megaval



34.06.01350	Cinza	CAL1---32V
34.06.01400	Preto	CAL2---32V
34.06.01450	Vermelho	CAL3---32V
34.06.01500	Castanho	CAL4---32V
34.06.01700	Cinza trigo	CAL5---32V


Powerval

Fusíveis JAPVAL (Carros Japoneses)

34.04.70020	Azul claro	20 Amp
34.04.70030	Rosa	30 Amp
34.04.70040	Verde	40 Amp
34.04.70050	Vermelho	50 Amp
34.04.70060	Amarelo	60 Amp
34.04.70080	Preto	80 Amp
34.04.70100	Azul	100 Amp




Fêmea



34.04.71030	Rosa	30 Amp
34.04.71040	Verde	40 Amp
34.04.71050	Vermelho	50 Amp
34.04.71060	Amarelo	60 Amp
34.04.71080	Preto	80 Amp
34.04.71100	Azul	100 Amp
34.192760	Branco	120 Amp - 32v


Macho



34.04.71...

Fusíveis PAL Baixo Perfil 0-58V

34.192779	Azul	20 Amp
34.192780	Branco	25 Amp
34.192781	Rosa	30 Amp
34.192782	Verde	40 Amp
34.192783	Vermelho	50 Amp
34.192784	Amarelo	60 Amp



Fusíveis JAPVAL (Carros Japoneses)




34.04.72030	Rosa	30 Amp
34.04.72040	Verde	40 Amp
34.04.72050	Vermelho	50 Amp
34.04.72060	Amarelo	60Amp
34.04.72080	Preto	80 Amp
34.04.72100	Azul	100 Amp
34.FUS19100	Azul	100 Amp


49 mm


34.04.72...

Macho Lateral

34.04.75020	Azul claro	20 Amp
34.04.75030	Rosa	30 Amp
34.04.75040	Verde	40 Amp
34.04.75050	Vermelho	50 Amp
34.04.75060	Amarelo	60Amp
34.04.75070	Castanho	70 Amp
34.04.75080	Preto	80 Amp
34.04.75100	Azul	100 Amp
34.192981	Cinzentos	120 Amp



36 mm


34.04.75...


Macho Lateral

JAPVAL Mini Caixa

34.04.73030	Rosa	30 Amp
34.04.73040	Verde	40 Amp


✓ **Fêmea**


34.04.74020	Azul	20 Amp
34.04.74030	Rosa	30 Amp
34.04.74040	Verde	40 Amp
34.04.74050	Vermelho	50 Amp
34.04.74060	Amarelo	60 Amp
34.04.74070	Castanho	70Amp
34.04.74080	Preto	80 Amp

✓ **Fêmea**


Fusíveis JAPVAL Clip & Mini Clip

34.04.76025	Castanho	25 Amp
34.04.76030	Verde	30 Amp


✓ **Mini Clip**


Fusíveis JAPVAL (Carros Japanese)




34.04.77045	Vermelho	45 Amp
34.04.77065	Preto	65 Amp
34.04.77075	Cinza	75 Amp

✓ Clip



Fusíveis Lamela




36v



Referência	34.02.00296 34.191184	34.02.00300 34.191185	34.02.00297 34.191186	34.02.00301 34.191187	34.02.00298 34.191188	34.02.00299 34.191189	34.192338
Amp	30 Amp	40 Amp	50 Amp	60 Amp	80 Amp	100 Amp	150 Amp

Ref.	Amp.
34.192798	30
34.192799	40
34.192800	50
34.192801	60
34.192802	80
34.39100	100
34.192803	110
34.39125	125
34.192804	150
34.192805	175

✓ Fusíveis Tipo HSB 32v




Golf / Passat



✓ Strip Lamina 11mm 48V

DIN 43560


Referência	Amperagem
34.192307	35
34.192308	100
34.192309	125
34.192312	250



Referência	Amperagem
34.192300	100

✓ Strip Lamina 9mm 48V

DIN 43560





✓ Tipo Strip

GARFO 11 mm

Referência	Amp.
34.192325	35
34.192328	100
34.192329	125
34.192330	160
34.192334	300
34.192335	355
34.192336	425
34.192337	500


- ✓ Forquilha 11 mm
- ✓ Tamanho grande
- ✓ DIN 43560 48V



GARFO 9 mm

34.192320	100
34.192322	160

- ✓ Forquilha 9 mm
- ✓ Tamanho grande
- ✓ DIN 43560 48V



KIT de Fusíveis Tipo Ficha (Universal)



34.06.00407



Conteúdo

3 Amp
5 Amp
7,5 Amp
10 Amp
15 Amp
20 Amp
30 Amp

Blister

Conteúdo

3 Amp
5 Amp
7,5 Amp
10 Amp
15 Amp
20 Amp
25 Amp
30 Amp
40 Amp

34.ATS3A-30A



Ref.	Amp.
34.192538	50
32.192539	75
34.192540	100
34.192541	125
34.192542	150
34.192543	175

Ref.	Amp.
34.192544	200
34.192545	250
34.192546	300

- ✓ Aplicação Terminal de Bateria
- ✓ DIN 72581/3F

✓ Fusíveis de Corpo Cerâmico



Caixas para Fusíveis

✓ Tipo **DATSUN 120Y**



Referência
34.SJ3875

✓ Tipo **BOSCH**




Referência	Quantidade
34.135.000	2 Fusíveis
34.135.100	4 Fusíveis
34.135.200	6 Fusíveis
34.135.300	8 Fusíveis
34.135.500	12 Fusíveis

Referência	Quantidade
34.136.000	2 Fusíveis
34.136.100	4 Fusíveis
34.136.200	6 Fusíveis
34.136.300	8 Fusíveis
34.136.500	12 Fusíveis

✓ Tipo **Ficha**




Referência
34.01.00540
34.191164





nº Fusíveis

4

6



Referência
34.01.00560
34.191165




34.01.00580



nº Fusíveis



8

12




✓ Sem Fusíveis

Referência
34.01.00655



Caixas para Fusíveis




✓ Ficha **Unival**

➤ Para 8 Fusíveis




34.01.00590
34.191163

➤ Para 6 Fusíveis



34.01.00600
34.191162




➤ Para 4 Fusíveis



34.01.00610

✓ Ficha **Unival**



Tipos de Terminais ➤




Referência	Características
34.01.00345	1 Fusível




✓ Para Fusíveis de **Lamela** e **Midival**



Referência 34.01.00360
34.03.00360





✓ Ficha Minival

- À prova de água
- Com cabo de 4 mm²
- L= 12mm (entrada)

Referência

34.01.00335

✓ Ficha Unival

- À prova de água
- Com cabo de 4 mm²
- L= 12mm (entrada)

Referência

34.01.00336


✓ Tipo Maxival

- À prova de água
- Com cabo de 10 mm²
- L= 12mm (entrada)

Referência

34.01.00337

✓ Ficha Unival




- Ligação de Encaixe Rápido

Referência

34.01.00334

✓ Ficha Minival




- * Terminais: 50.11.08270/ 8260 ➤ Com blocagem lateral

Referência

34.01.01400

✓ Ficha Unival



Referência

34.03.00341

Características

1 Fusível

✓ Ficha Unival



Referência

34.01.00351
34.191054


- À prova de água
- Com 2 Terminais 11.07501
- Preto
- Ficha Unival F630

Referência

34.01.00359

Referência

34.01.00357




Kit completo


34.01.00353

Suporte de Fusíveis

Referência	Características
34.FUH1210	Ficha Normal
34.FUH1310	Ficha Mini



Suportes de fusível com ficha "Ladrão" para ligação extra de +1 circuito



➤ Suporte de encastrar com terminal de ficha Unival

Referência

34.01.00330



SUPORTE DE FUSIVEL UNIVERSAL

FUSIVEIS LUCAS 5x20 mm




Referência

34.6005-009

✓ Tipo **BOSCH**


ATENÇÃO:
Cabo de 2 mm² máx.



- Com Fusível de 8 Amp
- Ligação de Parafuso

Referência

34.01.00300



ATENÇÃO:
Cabo de 6,3 mm²




- Com Fusível de 8 Amp
- Ligação de Ficha

Referência

34.01.00303

Suporte de Fusíveis


✓ Tipo **Lucas**



➤ Com Fio

Referência

34.K255
34.CS-136009



ATENÇÃO:
Cabo
de
0.25 - 2 mm²

➤ Com Fusível de 2 Amp

Referência

34.01.00306

✓ Tipo **Maxival**







Referência

34.01.01005
34.191775

➤ Com Terminais **11.07660**

➤ À prova de salpicos




Sp. 0,6 ÷ 1,3 mm



Suporte de Fusíveis MAXIVAL

Referência
34.30.01001

➤ kit C/ terminais e tampa




Suporte de Fusíveis MEGAVAL



Referência
34.01.00380

➤ kit C/ terminais, Porcas e parafusos

- Ficha sem tampa
- Sem terminais (11.07940)
- Usa tampa 34.01.00415 e terminais 50.11.07940 (Fio de 4 a 6mm)


Referência
34.01.00400
UNIVAL

Tampas para suportes de fusível UNIVAL



➤ Para suporte de ficha 01.00400

Referência
34.01.00415