



Informação Técnica

Referências:

DELPHI 300711


Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 7 terminais
- ✓ 2 chaves (180341)
- ✓ Parking light / Off / Ignition / Sidelight / DRL

Medidas:

- ✓ 26,5 mm de rosca

Ref. 36.180324



Informação Técnica

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 2 terminais
- ✓ On / Off
- ✓ Norma DIN 40053
- ✓ Grau de protecção: IP 67
- ✓ 12V-50A
- ✓ 24V-25A

Medidas:

- ✓ 30 mm de rosca

Ref. 36.181252 36.542.103



Informação Técnica

Referências:

Lucas 34228 / 35670

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ Off / Ignição / Vela / Arranque
- ✓ 6 terminais

Medidas:

- ✓ 16 mm de rosca

Aplicações:

MASSEY FERGUSON

- ✓ Tractores

Ref. 36.181235 36.IGS1901



32 70 00	30 - 54	0	I
	30 - 15		

Informação Técnica


Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 4 terminais
- ✓ 2 chaves.
- ✓ Interruptores de **Alarme**
- ✓ Sem Arranque

Aplicações:

- ✓ Painéis até 17 e 19,5 mm de perfuração

Ref. 36.327.000



32 71 00	30 - 54	I	0	II
	30 - 15			

Informação Técnica

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 4 terminais
- ✓ 2 chaves.
- ✓ Interruptores de **Alarme**
- ✓ Sem Arranque

Aplicações:

- ✓ Painéis até 17 e 19,5 mm de perfuração

Ref. 36.327.100



Informação Técnica

Referências:

LUCAS 34680

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 7 terminais
- ✓ Park / Off / On / Starter
- ✓ 2 chaves

Medidas:

- ✓ 19 mm rosca

MITSUBISHI

Colt, L300

TOYOTA

- ✓ Diversos modelos

Ref. 36.K590 36.AES-1111-19



Informação Técnica

Referências:

OE 48700-D4025

Características:

- ✓ Interruptor Específico
- ✓ C/ Bloqueio de direcção

Aplicações:

NISSAN

- ✓ 720-D21 1986→1988

Ref. 36.CS-108026 36.YE-0329A



Informação Técnica

Características:

- ✓ Aquecimento Diesel
- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 6 terminais
- ✓ 2 chaves

Medidas:

- ✓ 20 mm de Diâmetro
- (a) 19 mm de Diâmetro
- (b) c/ Tampa

Aplicações:


MITSUBISHI

- ✓ Hino (camiões e autocarros)

TOYOTA

- ✓ Diversos modelos

Ref. 36.AES-1111-11 36.AES-1111-77
36.H19 36.SI-05(a) 36.SI-07(a,b)



32 72 00	30 - 54	30 - 15
----------	---------	---------

Informação Técnica

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ Interruptor Alarme
- ✓ Chave amovível em duas posições
- ✓ 4 terminais
- ✓ 2 chaves

Medidas:

- ✓ Painéis até 17 e 19,5 mm de perfuração

Ref. 36.327.200



CONTACT	30 - 54	30 - 15	30 - 50
VOLTAGE V	12	12	12
MAXIMUM CURRENT A	15	25	50 SHORT DURATION
MAXIMUM POWER W	180	300	600 SHORT DURATION

Informação Técnica

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 5 terminais
- ✓ 2 chaves.
- ✓ Interruptores de Ignição e Arranque

Medidas:

- ✓ Painéis até 17 e 19,5 mm de perfuração

Ref. 36.327.300



- OPERATING TEMPERATURE -30°C - +80°C
- STORAGE TEMPERATURE -40°C - +90°C
- TERMINALS DIN 46244 - A6, 3x0,8
- 200 COMBINATIONS.

Informação Técnica

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ Chave amovível em 2 posições
- ✓ 5 terminais
- ✓ 2 chaves
- ✓ 0 / 1 / 2 / Arranque

Medidas:

- ✓ Painéis até 17 mm de rosca

Ref. 36.327.550



Informação Técnica

Referências:

OE 5-79100072-0

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 5 terminais
- ✓ 2 chaves.
- ✓ Interruptores de Arranque
- ✓ Off / Ignição / Start

Medidas:

- ✓ Painéis até 17 mm de rosca

MITSUBISHI

- ✓ Colt, L300

ISUZU

- ✓ KB-20

Ref. 36.AES-1111-15 36.180027



Informação Técnica

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ Luz / Off / Arranque
- ✓ 7 terminais

Medidas:

- ✓ Rosca 26.5 mm

Aplicações:

- JCB BOMAG**
- ✓ Tratores

Ref. 36.180041 36.MT10328062



Informação Técnica

Referências:

Delphi 327352

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ Off/Aux/Ignição/Start
- ✓ 4 terminais
- ✓ 2 chaves

Medidas:

- ✓ Rosca 18.5 mm

Ref. 36.180043



Informação Técnica

Referências:

Delphi 327432

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ Off / Ignição / Start
- ✓ 5 terminais
- ✓ 2 chaves

Medidas:

- ✓ Rosca 22.5 mm

Ref. 36.181518



Informação Técnica

Referências:

OE ISC-4, 221011-520

Características:

- ✓ Chave amovível em 2 posições
- ✓ 4 terminais
- ✓ 2 chaves

Medidas:

- ✓ Painéis até 24 mm de rosca

Aplicações:

- TOYOTA**
- ✓ RS, RK, FJ, FA

Ref. 36.AES-1111-14



Informação Técnica

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 5 terminais
- ✓ 2 chaves

Medidas:

- ✓ 19,5 mm de rosca

Aplicações:

DATSUN

- ✓ 620, 720, Pickup 25150-B5000, Pickup 25250-B9800

Ref. 36.AES-1111-16



Informação Técnica

Referências:

221035-5200; ISC-7

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ 4 terminais (c/ parafuso)
- ✓ 2 chaves

Medidas:

- ✓ 17 mm de rosca

Aplicações:

TOYOTA

- ✓ Diversos modelos

Ref. 36.AES-1111-20



Informação Técnica

Referências:

Delphi 3330262

Características:

- ✓ 10 terminais
- ✓ 2 chaves.
- ✓ 5 Posições
- ✓ Parking Light / Off / Ignition / Glow / Start
- ✓ Grau prot. IP63

Medidas:

- ✓ 26,5 mm de rosca

Aplicações:

DEUTZ

- ✓ IH

Ref. 36.180044 36.330252



Informação Técnica

Características:

- ✓ Modelo **Universal**
- ✓ Park / Off / On / Starter
- ✓ 2 chaves
- ✓ Tampa de Borracha

Ref. 36.K583



Informação Técnica

Referências:

IVECO 4837683

Características:

- ✓ 4 conectores
- ✓ Bloqueio de direcção

Aplicações:

IVECO

- ✓ EuroCargo I, EuroCargo II, EuroCargo III, EuroStar, EuroTech MP, EuroTrakker

Ref. 36.660055



Informação Técnica

Referências:

Bloqueio 36.660164, OE FIAT 550632

Características:

- ✓ 7 conectores

Aplicações:

FIAT

- ✓ Ducato, Panda

Ref. 36.660059 36.660084



Informação Técnica

Referências:

OE FORD 98AB-11572-BC

Características:

- ✓ 7 conectores

Aplicações:

FORD

- ✓ Transit

Ref. 36.662458



Informação Técnica

Referências:

General Motors 09146299, 90167295, 0913684

Características:

- ✓ Fechadura com kit de bloqueio

Aplicações:

OPEL, VAUXHALL

- ✓ Astra, Corsa

Ref. 36.660141 36.913694



Informação Técnica

Referências:

OE 7701469421

Características:

- ✓ 4 conectores

Aplicações:

RENAULT

- ✓ Megane, Scenic

Ref. 36.CA04



Informação Técnica

Referências:

OE 7701470736

Aplicações:

RENAULT

- ✓ Kangoo 1997→2006

Ref. 36.CA23



Informação Técnica

Referências:

OE 7701475696

Aplicações:

RENAULT

- ✓ Master, Traffic 2002→2013

OPEL, VAUXHALL

- ✓ Vivaro, Movano 2002→2013

Ref. 36.CA18



Informação Técnica

Referências:

OE 7701367881

Aplicações:

DACIA

- ✓ Logan, Sandero 2004→

Ref. 36.CA22



Informação Técnica

Referências:

OE 4162P0

Aplicações:

PEUGEOT

- ✓ 206 1998→2002

Ref. 36.CA06



Informação Técnica

Referências:

OE 4162Z1

Aplicações:

PEUGEOT

- ✓ 206 2002→2011

Ref. 36.CA07



NOVO

Informação Técnica

Referências:

RENAULT 7700772942, 7700813973, TRW 601628, VALEO 252039

Características:

- ✓ 4 conectores

Aplicações:

RENAULT

- ✓ 11, Rapid, Super 5, Trafic

Ref. 36.660016 36.CS-108079



NOVO

Informação Técnica

Referências:

RENAULT 7700757260, TRW 601632, VALEO 252042

Características:

- ✓ 4 conectores

Aplicações:

RENAULT

- ✓ 11, 18, 9, Fuego, Trafic

Ref. 36.660017



NOVO

Informação Técnica

Referências:

CITROËN / PEUGEOT 96084980, TRW 602793, VALEO 252145

Características:

- ✓ 6 conectores

Aplicações:

CITROËN

- ✓ AX, Saxo, ZX

Ref. 36.660023 36.OYS433



NOVO

Informação Técnica

Referências:

FIAT 46760152, 46760767, 61001501, TRW 610015

Características:

- ✓ 5 conectores

Aplicações:

FIAT

- ✓ Stilo

Ref. 36.660094



NOVO

Informação Técnica

Referências:

FIAT 1329316080, 662518, 660159 / 660171, TRW 610053, 61005300

Características:

- ✓ 7 conectores

Aplicações:

CITROËN

- ✓ Jumper

FIAT

- ✓ Ducato

PEUGEOT

- ✓ Boxer

Ref. 36.660095



NOVO

Informação Técnica

Referências:

FIAT 51749998, 51793074, 51813197, 51927279, 61039101, 61039102, 61039103, 61039104, TRW 610391, 61039102

Características:

- ✓ 5 conectores

Aplicações:

FIAT

- ✓ Grande Punto

Ref. 36.660121



Informação Técnica

Referências:
TRW 208169

Aplicações:
FIAT

- ✓ Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Fiorino, Fiorino Pick Up, Marea, Multipla, Palio, Punto, Seicento / 600

LANCIA

- ✓ Y

Ref. 36.660146



Informação Técnica

Referências:

OPEL 0913700, 13168308, 913700, 93179260

Aplicações:

OPEL / VAUXHALL

- ✓ Astra, Zafira

Ref. 36.660165



Informação Técnica

Referências:

OE 7701471220, 6001546809

Aplicações:

RENAULT

- ✓ Clio

DACIA

- ✓ Logan, MVC, Sandero

Ref. 36.CA02 36.OYS301



Informação Técnica

Referências:

CITROËN / PEUGEOT 416292, TRW 602795, VALEO 252121

Características:

- ✓ 6 conectores

Aplicações:

PEUGEOT

- ✓ 106, 405

Ref. 36.660021 36.CA10



Informação Técnica

Referências:

OPEL 0913694

Aplicações:

OPEL / VAUXHALL

- ✓ Corsa, Astra

Ref. 36.CB05



Informação Técnica

Referências:

0913684

Aplicações:

OPEL / VAUXHALL

- ✓ Astra F

Ref. 36.CB06 36.OYSOP001

NOVO



Informação Técnica

Referências:

PSA 426292

Aplicações:

PEUGEOT

✓ 106

Ref. 36.OYS313

NOVO



Informação Técnica

Referências:


7701470736, 8200176885

Aplicações:

RENAULT

✓ Kangoo

Ref. 36.OYS431 36.CA23



Informação Técnica

Referências:

36.111905865L

Características:


- ✓ 6 terminais

Aplicações:

VW

- ✓ Jeta I 1977→1984
- ✓ Golf II, Jeta II 1984→1992
- ✓ Polo II 1982→1994
- ✓ Passat I 1977→1980
- ✓ Passat II 1980→1988

Ref. 36.CE04 36.662158



Informação Técnica

Referências:

36.0914850; 90052497/8

Características:

- ✓ 5 terminais

Aplicações:

OPEL, VAUXHALL

- ✓ Astra F 1991→1998
- ✓ Calibra 1989→1998
- ✓ Corsa A 1983→1993
- ✓ Corsa B 1993→2000
- ✓ Kadett D 1979→1984
- ✓ Kadett E 1984→1991
- ✓ Omega A 1986→1994
- ✓ Vectra A 1988→1995

Ref. 36.CE05 36.662145



Informação Técnica

Referências:

0914852, 90389377

Características:


- ✓ 6 terminais

Aplicações:

OPEL, VAUXHALL

- ✓ Astra F 1991→1998
- ✓ Calibra 1989→1998
- ✓ Corsa B 1993→2000
- ✓ Omega B 1994→
- ✓ Vectra A 1988→1995

Ref. 36.CE06 36.662157



Informação Técnica

Referências:

36.0914856; 90505912

Características:

- ✓ 6 terminais

Aplicações:

OPEL, VAUXHALL

- ✓ Calibra 1989→1998
- ✓ Corsa A 1987→1989
- ✓ Corsa B 1993→2000
- ✓ Omega B 1994→
- ✓ Vectra B 1995→

Ref. 36.CE07 36.662244



Informação Técnica

Referências:

36.0914863

Características:


- ✓ 6 terminais

Aplicações:

OPEL, VAUXHALL

- ✓ Astra G 1998→2004
- ✓ Agila 2000→
- ✓ Zafira 1999→2005

Ref. 36.CE08 36.662243



Informação Técnica

Referências:

36.0914861

Características:

- ✓ 5 terminais

Aplicações:

OPEL, VAUXHALL

- ✓ Corsa C 2001→2006
- ✓ Meriva 2003→
- ✓ Combo 2000→
- ✓ Tigra B 2004→

Ref. 36.CE09 36.662242



Informação Técnica

Referências:

660089, 660091 (Para bloqueio da direcção)

Características:

✓ 7 terminais

Aplicações:

ALFA ROMEO

✓ 156

LANCIA

✓ Y

FIAT

✓ Punto

Ref. 36.662126



Informação Técnica

Referências:

OE 61326901961, FB36545

Características:

✓ 9 terminais

Aplicações:

BMW

✓ 316

Ref. 36.CE21



Informação Técnica

Referências:

OE Daewoo 93741069

Características:

✓ 6 terminais

Aplicações:

DAEWOO

✓ Matiz

Ref. 36.662276



Informação Técnica

Referências:

OE 46753084, 60816261. Contacto ignição 36.662126. Lock 660146

Características:

✓ Bloqueio de direcção

✓ 7 conectores

Aplicações:


ALFA ROMEO

✓ 147

FIAT

✓ Doblo, Palio, Punto, Strada

Ref. 36.660089



Informação Técnica

Referências:

36.4B0905849

Características:

✓ 8 terminais

Aplicações:

AUDI

✓ A2 2001→

✓ A3 1997→

✓ A4 1995→

✓ A6 1995→

✓ A8 1994→

SEAT

✓ Cordoba 2003→

✓ Ibiza 2002→

✓ Leon 1999→

✓ Toledo 1998→

VW

✓ Bora 1999→


✓ Golf IV, New Beetle 1998→

✓ Passat IV, Variant 1997→

✓ Polo 2002→

✓ Sharan II 2001→

Ref. 36.CE01 36.662156



Informação Técnica

Referências:

36.4A0905849/9B

Características:

✓ 8 terminais

Aplicações:

AUDI

✓ 80, 90 1980→1996

✓ 100 1987→1994

✓ A3 1996→1997


SKODA

✓ Octavia 1997→

VW

✓ Passat 1997→2000

Ref. 36.CE02 36.662159



Informação Técnica

Referências:

36.6N0905865, 357905865

Características:

- ✓ 6 terminais

Aplicações:

SEAT

- ✓ Arosa 1997→2003
- ✓ Cordoba, Ibiza 1993→2002
- ✓ Toledo 1991→1999

VW

- ✓ Golf III 1994→2000
- ✓ Lupo 1998→
- ✓ Passat III 1988→1997
- ✓ Polo 1995→2001
- ✓ Transporter 1991→
- ✓ Vento 1992→1999

Ref. 36.662155 36.CE03



Informação Técnica

Referências:

OE 5888988, 60805491

Características:

- ✓ 6 terminais

Aplicações:

ALFA ROMEO

- ✓ 145, 146, 155

FIAT

- ✓ Tempira, Tipo

LANCIA

- ✓ Dedra, Delta

Ref. 36.662119



Informação Técnica

Referências:

602590. Bloqueio da direcção: 660079, 660082

Características:

- ✓ 7 terminais

Aplicações:

FIAT

- ✓ Brava, Marea, Palio, Punto

Ref. 36.662200



Informação Técnica

Referências:

1K0905865A

Características:

- ✓ 6 terminais

Aplicações:

AUDI

- ✓ A3, TT

SEAT

- ✓ Altea, Altea XL, Leon

SKODA

- ✓ Octavia

VW

- ✓ Caddy, Eos, Golf, Jetta, Touran

Ref. 36.662318 36.CE20



Informação Técnica

Referências:

VW 6R0905865, 7E0905865

Características:

- ✓ 6 conectores

Aplicações:

SEAT

- ✓ Ibiza, Mii

SKODA

- ✓ Citigo

VW

- ✓ Amarok, Multivan, Polo, Transporter, Up

Ref. 36.0916346 36.662523



Informação Técnica

Referências:

48750-01A00

Aplicações:

NISSAN

- ✓ Micra / Cabstar

Ref. 36.OYS376



Informação Técnica

Referências:

DELPHI 330291

Características:


✓ 6 polos

Aplicações:

✓ 36.180044

✓ 36.330252

Ref. 36.181596



Informação Técnica

Referências:

DELPHI 330290

Características:

✓ 4 polos

Medidas:

✓ 36.180044

✓ 36.330252

Ref. 36.181595