




DIN  
72576



N



- ✓ Tomada tipo **Fêmea** para reboque
- ✓ 5 Ligações
- ✓ **12V**
- ✓ Alumínio


Ref. 57.004315



DIN  
72576



N




- ✓ Tomada tipo **Macho** para reboque
- ✓ 5 Ligações
- ✓ **12V**
- ✓ Alumínio

Ref. 57.005165



\* Plástico




ISO1724  
DIN72577

- ✓ Tomada tipo **Fêmea** para reboque
- ✓ 7 Ligações
- ✓ **12V**
- ✓ Alumínio

57.004317  
Ref. 57.SW804  
57.004217\*



ISO1724  
DIN72577



\* Plástico




- ✓ Tomada tipo **Macho** para reboque
- ✓ 7 Ligações
- ✓ **12V**
- ✓ Alumínio

57.005167  
Ref. 57.SW803  
57.005197\*



ISO1185  
DIN72579




- ✓ Tomada tipo **Fêmea** para reboque
- ✓ 7 Ligações
- ✓ **24V**
- ✓ Alumínio

Ref. 57.005807  
57.180219



ISO1185  
DIN72579



- ✓ Tomada tipo **Macho** para reboque
- ✓ 7 Ligações
- ✓ **24V**
- ✓ Alumínio


57.005907  
Ref. 57.180297  
57.3012405



ISO3731

- ✓ Tomada tipo **Fêmea** para reboque
- ✓ 7 Ligações (6 machos + 1 fêmea)
- ✓ **24V**
- ✓ Alumínio

Ref. 57.005811  
57.180569



ISO3731

- ✓ Tomada tipo **Macho** para reboque
- ✓ 7 Ligações (1 macho + 6 fêmeas)
- ✓ **24V**
- ✓ Alumínio

Ref. 57.005911



ISO4091  
DIN72570

- ✓ Tomada tipo **Fêmea** para reboque em material termoplástico à prova de água
- ✓ 13 Ligações
- ✓ **12V**

Ref. 57.004213



ISO4091  
DIN72570

- ✓ Tomada tipo **Macho** para reboque em material termoplástico à prova de água
- ✓ 13 Ligações
- ✓ **12V**

Ref. 57.005113  
57.180212



DIN9680

- ✓ Tomada tipo **Fêmea** para reboque
- ✓ 3 Ligações
- ✓ **12V/24V**
- ✓ New Holland LT90

Ref. 57.006817  
57.180307



DIN9680

- ✓ Tomada tipo **Macho** para reboque
- ✓ 3 Ligações
- ✓ **12V/24V**

Ref. 57.006818  
57.180308





- ✓ Adaptador 13 ligações p/ 7 ligações
- ✓ Extremamente compacto
- ✓ Sem cabo
- ✓ **12V**
- ✓ New Holland LT90

Ref. **57.180606**  
**57.182491**  
**57.005600**



\* Para 57.004317

- ✓ Adaptador 7 ligações p/ 13 ligações
- ✓ Extremamente compacto
- ✓ Sem cabo
- ✓ **12V**
- ✓ New Holland LT90

Ref. **57.181273**  
**57.005604**



- ✓ Ficha reboque em EBS e ABS
- ✓ 2x6 + 5x1,5 mm<sup>2</sup>
- ✓ P/ cabo com 15/17mm de diâmetro
- ✓ **24V**

Ref. **57.005957**  
**57.3012415/1**



- ✓ Adaptador 13 ligações p/ 7 ligações
- ✓ Extremamente compacto
- ✓ **12V**

Ref. **57.005546**



ISO1724

- ✓ Tomada **Fêmea** para reboque com tampa
- ✓ 7 Ligações
- ✓ **12V**
- ✓ Plástico

Ref. **57.180150**



ISO7638

- ✓ Tomada **Fêmea** para reboque com tampa
- ✓ 7 Ligações
- ✓ **24V**
- ✓ Plástico ABS e EBS

Ref. **57.181470**



- ✓ Tomada **Fêmea** para reboque com tampa
- ✓ **3** Ligações
- ✓ **6/24V**
- ✓ Termoplástico
- ✓ 8JB001933-001 HELLA

Ref. **57.180402**



ISO12098

- ✓ Tomada **Fêmea** para reboque com tampa à **prova de água**
- ✓ **15** Ligações
- ✓ **24V**
- ✓ Plástico

Ref. **57.181473**



- ✓ Tomada **Fêmea** para reboque
- ✓ **15** Ligações
- ✓ **24V**
- ✓ Plástico

Ref. **57.00594600**



VG96917

- ✓ Ficha **Macho** para reboque
- ✓ **2** Ligações
- ✓ **24V**
- ✓ 200A
- ✓ Alumínio

Ref. **57.180198**



DIN72575

- ✓ Ficha **Macho** para reboque
- ✓ **4** Ligações
- ✓ **6-24V**
- ✓ Termoplástico resistente
- ✓ Hella 8JA001920-001

Ref. **57.180403**



DIN72575

- ✓ Ficha **Fêmea** para reboque
- ✓ **4** Ligações
- ✓ **6-24V**
- ✓ Termoplástico resistente
- ✓ Hella 8JB001944-001

Ref. **57.180404**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>ISO 12098</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tomada de reboque</li> <li>✓ 15 Ligações</li> <li>✓ 24V</li> <li>✓ Latão niquelado</li> </ul> <p>Ref. 57.005845<br/>57.3012420/1</p>                              |  <p>ISO 7638-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tomada de reboque</li> <li>✓ 15 Ligações</li> <li>✓ 24V</li> <li>✓ EBS + ABS</li> </ul> <p>Ref. 57.00585700</p>   |  <p>ISO 12098</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tomada de reboque</li> <li>✓ 15 Ligações</li> <li>✓ 24V</li> <li>✓ Latão niquelado</li> </ul> <p>Ref. 57.005945<br/>57.180285</p>            |
| <p><b>NOVO</b></p>  <p>DIN 72577<br/>ISO 1724</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ficha <b>Fêmea</b> para reboque</li> <li>✓ 7 Ligações</li> <li>✓ 12V</li> <li>✓ Termo plástico</li> </ul> <p>Ref. 57.180293</p> | <p><b>NOVO</b></p>  <p>ISO 12098,<br/>3721, 1185</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adaptador duplo para reboque</li> <li>✓ 7 Ligações</li> <li>✓ 24V</li> <li>✓ Termoplástico resistente</li> </ul> <p>Ref. 57.180622<br/>57.3012424</p> | <p><b>NOVO</b></p>  <p>ISO 3731</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ficha <b>Fêmea</b> para reboque</li> <li>✓ 7 Ligações</li> <li>✓ 24V</li> <li>✓ Metal</li> </ul> <p>Ref. 57.R3028.00</p> |





ISO1185



Serpentina com cabo 6x1 + 1x2,5mm<sup>2</sup>  
2 fichas em alumínio  
**7 ligações Fêmea**  
**24V**  
3,5 Metros de comprimento

Ref. **57.005514**



ISO1185



Serpentina com cabo 6x1+ 1x2,5mm<sup>2</sup>  
2 fichas em alumínio  
**7 ligações Fêmea**  
**24V**  
4,5 Metros de comprimento

Ref. **57.005524**  
**57.3012409**  
**57.180195**



ISO  
3731



S

Serpentina com 6x1 + 1x2,5mm<sup>2</sup>  
2 Fichas em alumínio  
**6 Fêmea + 1 Macho**  
**24V**  
4.5 Metros de comprimento

Ref. **57.005525**  
**57.3012411**  
**57.CGB-E243**



ISO  
1724



N

Serpentina com cabo 7x1,5mm<sup>2</sup>  
2 fichas em alumínio  
**4 Macho + 3 Fêmea**  
**12V**  
3,5 Metros de comprimento

Ref. **57.005531**  
**57.3012435**



ISO 1185  
DIN 72579



N


Serpentina com cabo 7x1,5mm<sup>2</sup>  
2 fichas em alumínio  
**7 Fêmea**  
**24V**  
3,5 Metros de comprimento

Ref. **57.005514**

\* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.



ISO7638-1



Serpentina c/ fichas de plástico EBS  
Cabo 2x4 + 5x1.5 mm<sup>2</sup>  
7 Ligações  
**24V**  
12mm de diâmetro  
4,5m de comprimento máximo

Ref. **57.00558400**  
**57.3012416**




ISO12098  
ISO1185  
ISO3731  
ISO4141

Serpentina c/ fichas de plástico  
6x1 + 1x1.5 mm<sup>2</sup> (x2)  
15 + (7x2) Ligações  
**24V**  
10,5mm de diâmetro  
3,5m de comprimento máximo

Ref. **57.00555770**  
**57.SP05**  
**57.3012423**



ISO4141  
ISO12098



Serpentina com cabo borracha  
12x1,5+3x2mm,  
2 fichas em Poliuretano  
15 Ligações  
**24V**  
4 Metros de comprimento


Ref. **57.00559685**



ISO1724

Serpentina com cabo borracha  
6x1+1x1.5  
2 fichas Fêmea em Poliuretano  
7 Ligações  
**12V**  
3,5 Metros de comprimento

Ref. **57.180225**



### Barra de Junção

Bloco de conexão triplo 8 Pólos  
6,3 mm  
Para 190873 / 190874 / 191755

Ref. 57.191756