

12V



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
5780CN Prestolite, Tracção directa,
Pinhão 10 dentes

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

✓ FL	1964-41
✓ FL Series (Pre 1977)	1976-65
✓ FLF	1964-54
✓ FLFB	1969-65
✓ FLH Electra Glide	1983-55
✓ FLHB, FLHFB	1969-65
✓ FLHC Electra Glide Classic	1981-79
✓ FLHF	1972-55
✓ FLHS Electra Glide Sport	1981-80
✓ FLT Tour Glide	1983-80
✓ FLTC Tour Glide Classic, FLTC/I Tour Glide Classic	1981
✓ FXR Super Glide II, FXRS Low Glide	1983-82
✓ XLC	1958
✓ XLCH	1979-58
✓ XLCH Sportster	1978-75
✓ XLCR Cafe Racer	1978-77
✓ XLH Sportster	1985-75
✓ XLH Sportster Anniv.	1978
✓ XLH Touring	1977
✓ XLH1000	1980-72
✓ XLH900	1971-58
✓ XLHA Sportster Anniv., XLSA Roadster Anniv	1982
✓ XLR	1960-59
✓ XLRTT	1964-58
✓ XLS Roadster	1985-78
✓ XLT	1978-77
✓ XLX-61	1985-83
✓ XR	1975-69
✓ XR1000	1985-83

Ref. 16.5780CN



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

11834N KTM, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

KTM

✓ 250 SX-F	2014-12
✓ 350 EXC-F	2014-12
✓ 350 Freeride	2012
✓ 350 SX-F	2014-11
✓ 350 XC-F	2014-12
✓ 350 XCF-W	2014-12
✓ 450 SX-F	2014

Ref. 16.11834N


0.5kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

11835N KTM, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

KTM

✓ 450 SX-F	2013
✓ 450 SX-F Factory Edition	2013
✓ 450 XC-F	2014-13
✓ 450 XC-W	2014-12
✓ 500 EXC	2014-12
✓ 500 EXC Six Days	2012
✓ 500 XC-W	2014-12

Ref. 16.11835N



12V



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16071N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ CBR250R	2013-11
✓ CBR300R	2016-15

Ref. 16.16071N



12V



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

16072N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ SH300	2013-07
---------	---------

Ref. 16.16072N



12V



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

16073N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

APRILIA

✓ Atlantic 400 Sprint, Atlantic 500 Sprint	2008-05
✓ Atlantic 500	2005-01
✓ Scarabeo 500	2006-03
✓ Scarabeo 500 Light	2013-06
✓ Scarabeo 500 Sprint	2006

Ref. 16.16073N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16074N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ SB50 Elite 1990-88

Ref. 16.16074N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16075N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ WR450F 2015-07

Ref. 16.16075N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16076N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 14 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ CA125 Rebel 1999-95

Ref. 16.16076N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16078N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 10 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ YW50 Zuma 2011-02

Ref. 16.16078N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16079N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ TTR125E, TTR125LE 2007-03

Ref. 16.16079N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16080N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ VT1300CR Stateline 2016-10
- ✓ VT1300CRA Stateline ABS 2016-10
- ✓ VT1300CS Sabre, VT1300CSA Sabre ABS, VT1300CT Interstate 2015-11
- ✓ VT1300CTA Interstate ABS, VT13CX Fury, VT13CXA Fury ABS 2015-10

Ref. 16.16080N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16081N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ EX650 Ninja 650R 2008-06

Ref. 16.16081N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16082N Kawasaki, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ KLX450R 2012-08

Ref. 16.16082N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16083N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ ER-6N 2010-09
- ✓ EX650 Ninja 650 2015-12
- ✓ EX650 Ninja 650 ABS 2015-13
- ✓ EX650 Ninja 650R 2011-06
- ✓ KLE650 Versys 2014-08
- ✓ KLE650 Versys ABS 2014

Ref. 16.16083N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16084N Kawasaki, Tracção directa de íman permanente, Pinhão 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ ZX600 Ninja ZX-6R 2012-07

Ref. 16.16084N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16085N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ XC50 Vino 50 Classic 2011-06
- ✓ XF50 C3 2011-07

Ref. 16.16085N



0.6kW

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
16086N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ CG125 Titan 2003-94

Ref. 16.16086N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

16088N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 12 dentes

APLICAÇÕES:

APRILIA

- ✓ Scarabeo 100 2008-02
- ✓ Scarabeo 100 4T 2010-06
- ✓ SR 125 2001-99
- ✓ SR 150 2001-99

PIAGGIO

- ✓ Fly 100, Free 100, Hexagon 125, Hexagon 150, Hexagon 180, Skipper 125, Skipper 150, Zip 100

Ref. 16.16088N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

16089N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ ZG1400 Concours 2010
- ✓ ZG1400 Concours ABS 2015-10
- ✓ ZX1400 Ninja ZX-14R 2015-12
- ✓ ZX1400 Ninja ZX-14R ABS 2015-13

Ref. 16.16089N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

16090N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ YW125 Zuma 125 2015-09

Ref. 16.16090N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

16087N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ GSF1250S Bandit 2009-07
- ✓ GSF1250SA Bandit ABS 2009-07
- ✓ GSX1250FA 2011

Ref. 16.16087N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

16091N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 10 dentes

APLICAÇÕES:

PEUGEOT

- ✓ Europe Elystar 50, Europe Jet Force 50, Europe Lookor 50 TDSI

Ref. 16.16091N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

16095N Denso, Pinhão de 10 dentes

APLICAÇÕES:

TRIUMPH

- ✓ Daytona 955i 2006-01

Ref. 16.16095N


1.4kW
12V


Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


17629BN Denso, Desmultiplicador, Eixo com 18 estrias

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHS Electra Glide Sport, FLHTC Electra Glide Classic, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, FLSTC Heritage Softail Classic, FLTCU Tour Glide Ultra Classic, FLTCUI Tour Glide Ultra Classic, FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II, FXSTC Softail Custom, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 1993-89
- ✓ FLHTP Police, FXRP Police 1989
- ✓ FLSTCI Heritage Softail Classic 1993-88
- ✓ FLSTF Fat Boy, FLSTFI Fat Boy, FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible 1993-90
- ✓ FLSTI Heritage Softail, FXST Softail Standard, FXSTI Softail Standard 1990-89
- ✓ FLSTN Heritage Softail Nostalgia, FLSTNI Softail Deluxe, FXDL Dyna Low Rider, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWG Dyna Wide Glide, FXDWGI Dyna Wide Glide 1993
- ✓ FLTC Tour Glide Classic, FLTC/I Tour Glide Classic 1991-89
- ✓ FXDB-D Dyna Glide Daytona, FXDC Super Glide Custom 1992
- ✓ FXDB-S Dyna Glide Sturgis 1991
- ✓ FXRS Low Glide, FXRT Sport Glide 1992-89
- ✓ FXRS-SP Low Rider Sport 1993-86

Ref. 16.17629BN


1.4kW
12V


Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


17629CN Denso, Desmultiplicador

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHS Electra Glide Sport, FLHTC Electra Glide Classic, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, FLSTC Heritage Softail Classic, FLTCU Tour Glide Ultra Classic, FLTCUI Tour Glide Ultra Classic, FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II, FXSTC Softail Custom, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 1993-89
- ✓ FLHTP Police, FXRP Police 1989
- ✓ FLSTCI Heritage Softail Classic 1993-88
- ✓ FLSTF Fat Boy, FLSTFI Fat Boy, FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible 1993-90
- ✓ FLSTI Heritage Softail, FXST Softail Standard, FXSTI Softail Standard 1990-89
- ✓ FLSTN Heritage Softail Nostalgia, FLSTNI Softail Deluxe, FXDL Dyna Low Rider, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWG Dyna Wide Glide, FXDWGI Dyna Wide Glide 1993
- ✓ FLTC Tour Glide Classic, FLTC/I Tour Glide Classic 1991-89
- ✓ FXDB-D Dyna Glide Daytona, FXDC Super Glide Custom 992
- ✓ FXDB-S Dyna Glide Sturgis 1991
- ✓ FXRS Low Glide, FXRT Sport Glide 1992-89
- ✓ FXRS-SP Low Rider Sport 1993-86

Ref. 16.17629CN


1.8kW
12V


Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


17629CN-HT Denso, Desmultiplicador

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHS Electra Glide Sport, FLHTC Electra Glide Classic, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTFI Fat Boy, FLTCU Tour Glide Ultra Classic, FLTCUI Tour Glide Ultra Classic, FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II, FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible, FXRS-SP Low Rider Sport, FXSTC Softail Custom, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 1993-91
- ✓ FLSTCI Heritage Softail Classic 1993-92
- ✓ FLSTN Heritage Softail Nostalgia, FLSTNI Softail Deluxe, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWG Dyna Wide Glide, FXDWGI Dyna Wide Glide 1993
- ✓ FLTC Tour Glide Classic, FLTC/I Tour Glide Classic, FXDB-S Dyna Glide Sturgis 1991
- ✓ FXDB-D Dyna Glide Daytona, FXDC Super Glide Custom 1992
- ✓ FXRS Low Glide, FXRT Sport Glide 1992-91

Ref. 16.17629CN-HT


1.4kW
12V


Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

17629N Denso, Desmultiplicador

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHS Electra Glide Sport, FLHTC Electra Glide Classic, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTFI Fat Boy, FLTCU Tour Glide Ultra Classic, FLTCUI Tour Glide Ultra Classic, FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II, FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible, FXRS-SP Low Rider Sport, FXSTC Softail Custom, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 1993-91
- ✓ FLSTN Heritage Softail Nostalgia, FLSTNI Softail Deluxe, FXDL Dyna Low Rider, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWG Dyna Wide Glide, FXDWGI Dyna Wide Glide 1993
- ✓ FLTC Tour Glide Classic, FLTC/I Tour Glide Classic, FXDB-S Dyna Glide Sturgis 1991
- ✓ FXDB-D Dyna Glide Daytona, FXDC Super Glide Custom 992
- ✓ FXRS Low Glide, FXRT Sport Glide 1992-91

Ref. 16.17629N



12V



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


5780BN Prestolite, Tracção directa, Pinhão de 10 dentes

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FL 1964-41
- ✓ FL Series (Pre 1977) 1976-65
- ✓ FLF 1964-54
- ✓ FLFB 1969-65
- ✓ FLH Electra Glide 1983-55
- ✓ FLHB, FLHFB 1969-65
- ✓ FLHC Electra Glide Classic 1981-79
- ✓ FLHF 1972-55
- ✓ FLHS Electra Glide Sport 1981-80
- ✓ FLT Tour Glide 1983-80
- ✓ FLTC Tour Glide Classic, FLTC/I Tour Glide Classic 1981
- ✓ FXR Super Glide II, FXRS Low Glide 1983-82
- ✓ XLC 1958
- ✓ XLCH 1979-58
- ✓ XLCH Sportster 1978-75
- ✓ XLCR Cafe Racer 1978-77
- ✓ XLH Sportster 1985-75
- ✓ XLH Sportster Anniv. 1978
- ✓ XLH Touring 1977
- ✓ XLH1000 1980-72
- ✓ XLH900 1971-58
- ✓ XLHA Sportster Anniv., XLSA Roadster Anniv. 1982
- ✓ XLR 1960-59
- ✓ XLRTT 1964-58
- ✓ XLS Roadster 1985-78
- ✓ XLT 1978-77
- ✓ XLX-61 1985-83
- ✓ XR 1975-69
- ✓ XR1000 1985-83

Ref. 16.5780BN



12V



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18329N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo de 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TR300X 2009
- ✓ TRX300EX Sportrax 2008-93

Ref. 16.18329N



1.4kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18199BN Denso, Desmultiplicador, Eixo com 18 estrias

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHR Road King, FLHTCI Electra Glide Classic, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTCI Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTFI Fat Boy, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWGI Dyna Wide Glide, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 2006-94
- ✓ FLHRCI Road King Classic, FLTRI Road Glide 2006-98
- ✓ FLHRI Road King 2006-96

- ✓ FLHRS Road King Custom, FLHRSI Road King Custom 2006-04
- ✓ FLHRSEI Screamin Eagle Road King, FXDWG3 2002
- ✓ FLHT Electra Glide Standard, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, 2006-95 FLHTI Electra Glide Standard, FXDI Dyna Super Glide 2006-95
- ✓ FLHTC Electra Glide Classic, FXDL Dyna Low Rider, FXDWG Dyna Wide Glide 2005-94
- ✓ FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1997-94
- ✓ FLHX Street Glide, FLHXI Street Glide, FLST Heritage Softail, FLSTI Heritage Softail, FXD35 Super Golden Anniversary, FXDBI Street Bob 2006
- ✓ FLSTN Heritage Softail Special, FLTCUI Tour Glide Ultra Classic 1996-94
- ✓ FLSTN Softail Deluxe, FLSTSC Softail Springer Classic, FLSTSCI Softail Springer Classic, FXDCI Super Glide Custom 2006-05
- ✓ FLSTNI Softail Deluxe 2006-93
- ✓ FLSTS Heritage Springer, FLSTSI Heritage Springer 2003-97
- ✓ FLTCU Tour Glide Ultra Classic 1995-94
- ✓ FLTR Road Glide 2002-98
- ✓ FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide, FXR4 2000
- ✓ FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2, FXDWG2 2001
- ✓ FXD Dyna Super Glide 2005-95
- ✓ FXDC Super Glide Custom 2005
- ✓ FXDS-Conv Dyna Convertible 2000-94
- ✓ FXDX Dyna Super Glide Sport 2005-99
- ✓ FXDXI Dyna Super Glide Sport 2005-04
- ✓ FXDXT Dyna Super Glide T-Sport 2003-01
- ✓ FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II 1994
- ✓ FXR2, FXR3 1999
- ✓ FXST Softail Standard, FXSTB Night Train, FXSTBI Night Train, FXSTI Softail Standard 2006-99
- ✓ FXSTC Softail Custom 1999-94
- ✓ FXSTD Softail Deuce, FXSTDI Softail Deuce 2006-00
- ✓ FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce 2003
- ✓ FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2004
- ✓ FXSTSB Bad Boy 1997-95

Ref. 16.18199BN



POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18331N Mitsuba, Desmultiplicador, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ 300 2x4, 400L 2x4 1995-94
- ✓ Big Boss 250 4x6 1992-89
- ✓ Big Boss 250 6x6 1993-91
- ✓ Big Boss 300 6x6 1994
- ✓ Big Boss 350L 6x6 1993
- ✓ Big Boss 400L 6x6 1997-94
- ✓ Scrambler 250 1986-85
- ✓ Scrambler 400 2x4, Xplorer 250 4x4 2002-00
- ✓ Scrambler 400 4x4 2002-95
- ✓ Sport 400L 1999-94
- ✓ Sportsman 400 2005-01
- ✓ Sportsman 400 4x4 1996-93
- ✓ Sportsman 400L 1997
- ✓ Trail Blazer 250 2006-90
- ✓ Trail Blazer 400 2003
- ✓ Trail Boss 250 1999-91
- ✓ Trail Boss 250 2x4 1993-88
- ✓ Trail Boss 250 4x4 1993-87
- ✓ Trail Boss 250R/ES 1988-85
- ✓ Trail Boss 300 2x4, Trail Boss 300 4x4 1995
- ✓ Trail Boss 325 1999
- ✓ Trail Boss 350L 2x4, Trail Boss 350L 4x4 1993-90
- ✓ Xplorer 300 4x4 2001-96
- ✓ Xplorer 400 4x4 2001-95
- ✓ Xplorer 400L 2002
- ✓ Xpress 300, Xpress 400L 1997-96

Ref. 16.18331N



1.4kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18199CN Denso, Desmultiplicador, Eixo com 18 estrias

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHR Road King, FLHTCI Electra Glide Classic, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTCI Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTFI Fat Boy, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWGI Dyna Wide Glide, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 2006-94
- ✓ FLHRCI Road King Classic, FLTRI Road Glide 2006-98
- ✓ FLHRI Road King 2006-96

- ✓ FLHRS Road King Custom, FLHRSI Road King Custom 2006-04
- ✓ FLHRSEI Screamin Eagle Road King, FXDWG3 2002
- ✓ FLHT Electra Glide Standard, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, 2006-95 FLHTI Electra Glide Standard, FXDI Dyna Super Glide 2006-95
- ✓ FLHTC Electra Glide Classic, FXDL Dyna Low Rider, FXDWG Dyna Wide Glide 2005-94
- ✓ FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1997-94
- ✓ FLHX Street Glide, FLHXI Street Glide, FLST Heritage Softail, FLSTI Heritage Softail, FXD35 Super Golden Anniversary, FXDBI Street Bob 2006
- ✓ FLSTN Heritage Softail Special, FLTCUI Tour Glide Ultra Classic 1996-94
- ✓ FLSTN Softail Deluxe, FLSTSC Softail Springer Classic, FLSTSCI Softail Springer Classic, FXDCI Super Glide Custom 2006-05
- ✓ FLSTNI Softail Deluxe 2006-93
- ✓ FLSTS Heritage Springer, FLSTSI Heritage Springer 2003-97
- ✓ FLTCU Tour Glide Ultra Classic 1995-94
- ✓ FLTR Road Glide 2002-98
- ✓ FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide, FXR4 2000
- ✓ FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2, FXDWG2 2001
- ✓ FXD Dyna Super Glide 2005-95
- ✓ FXDC Super Glide Custom 2005
- ✓ FXDS-Conv Dyna Convertible 2000-94
- ✓ FXDX Dyna Super Glide Sport 2005-99
- ✓ FXDXI Dyna Super Glide Sport 2005-04
- ✓ FXDXT Dyna Super Glide T-Sport 2003-01
- ✓ FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II 1994
- ✓ FXR2, FXR3 1999
- ✓ FXST Softail Standard, FXSTB Night Train, FXSTBI Night Train, FXSTI Softail Standard 2006-99
- ✓ FXSTC Softail Custom 1999-94
- ✓ FXSTD Softail Deuce, FXSTDI Softail Deuce 2006-00
- ✓ FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce 2003
- ✓ FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2004
- ✓ FXSTSB Bad Boy 1997-95

Ref. 16.18199CN



12V

Kawasaki

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18332N Mitsuba, Desmultiplicador, Pinhão de 14 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ KFX80 2006-03
- ✓ SUZUKI
- ✓ LT80 QuadSport 2006-87

Ref. 16.18332N



1.4kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18199BN Denso, Desmultiplicador, Eixo com 18 estrias


APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHR Road King, FLHTCI Electra Glide Classic, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTCI Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTFI Fat Boy, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWGI Dyna Wide Glide, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 2006-94
- ✓ FLHRCI Road King Classic, FLTRI Road Glide 2006-98
- ✓ FLHRI Road King 2006-96

- ✓ FLHRS Road King Custom, FLHRSI Road King Custom 2006-04
- ✓ FLHRSEI Screamin Eagle Road King, FXDWG3 2002
- ✓ FLHT Electra Glide Standard, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, 2006-95 FLHTI Electra Glide Standard, FXDI Dyna Super Glide 2006-95
- ✓ FLHTC Electra Glide Classic, FXDL Dyna Low Rider, FXDWG Dyna Wide Glide 2005-94
- ✓ FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1997-94
- ✓ FLHX Street Glide, FLHXI Street Glide, FLST Heritage Softail, FLSTI Heritage Softail, FXD35 Super Golden Anniversary, FXDBI Street Bob 2006
- ✓ FLSTN Heritage Softail Special, FLTCUI Tour Glide Ultra Classic 1996-94
- ✓ FLSTN Softail Deluxe, FLSTSC Softail Springer Classic, FLSTSCI Softail Springer Classic, FXDCI Super Glide Custom 2006-05
- ✓ FLSTNI Softail Deluxe 2006-93
- ✓ FLSTS Heritage Springer, FLSTSI Heritage Springer 2003-97
- ✓ FLTCU Tour Glide Ultra Classic 1995-94
- ✓ FLTR Road Glide 2002-98
- ✓ FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide, FXR4 2000
- ✓ FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2, FXDWG2 2001
- ✓ FXD Dyna Super Glide 2005-95
- ✓ FXDC Super Glide Custom 2005
- ✓ FXDS-Conv Dyna Convertible 2000-94
- ✓ FXDX Dyna Super Glide Sport 2005-99
- ✓ FXDXI Dyna Super Glide Sport 2005-04
- ✓ FXDXT Dyna Super Glide T-Sport 2003-01
- ✓ FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II 1994
- ✓ FXR2, FXR3 1999
- ✓ FXST Softail Standard, FXSTB Night Train, FXSTBI Night Train, FXSTI Softail Standard 2006-99
- ✓ FXSTC Softail Custom 1999-94
- ✓ FXSTD Softail Deuce, FXSTDI Softail Deuce 2006-00
- ✓ FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce 2003
- ✓ FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2004
- ✓ FXSTSB Bad Boy 1997-95

Ref. 16.18199N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18335N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 10 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX350

1986

Ref. 16.18335



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18300BN Hitachi, Tracção directa, Pinhão de 10 dentes

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLH Electra Glide, FLHX Electra Glide Special 1985-84
- ✓ FLHC Electra Glide Classic 1980
- ✓ FLHS Electra Glide Sport, FXRS Low Glide, FXST Softail Standard, FXSTI Softail Standard 1988-84
- ✓ FLHT Electra Glide Standard, FLHTI Electra Glide Standard 1987-86
- ✓ FLHTC Electra Glide Classic, FLHTCI Electra Glide Classic, FXR Super Glide II, FXRT Sport Glide 1988-83
- ✓ FLHTP Police, FXRP Police 1988-85
- ✓ FLST Heritage Softail 1990-86
- ✓ FLSTC Heritage Softail Classic, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 1988
- ✓ FLSTI Heritage Softail, FXSTC Softail Custom 1988-86
- ✓ FLT Tour Glide 1983
- ✓ FLTC Tour Glide Classic, FLTC/I Tour Glide Classic 1988-82
- ✓ FX Super Glide 1978-71
- ✓ FXB Sturgis 1982-80
- ✓ FXDG Disc Glide 1983
- ✓ FXE Super Glide 1984-74
- ✓ FXEF Fat Bob 1985-79
- ✓ FXLR Low Rider Custom 1988-87
- ✓ FXRC Low Rider Chrome 1987-85
- ✓ FXRD Sport Glide Grand Touring, FXRS Low Rider Liberty 1986
- ✓ FXRDG Disc Glide 1984
- ✓ FXS Low Rider 1982-77
- ✓ FXSB Low Rider - Belt 1985-83
- ✓ FXWG Wide Glide 1986-80
- ✓ XLCH 1976-74

Ref. 16.18300BN



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18336N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX250EX Sportrax 2008-01
- ✓ TRX250TE FourTrax Recon ES 2007-02
- ✓ TRX250TM FourTrax Recon 2007-97
- ✓ TRX250X 2014-09

Ref. 16.18336N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18300BN Hitachi, Tracção directa, Pinhão de 10 dentes

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLH Electra Glide, FLHX Electra Glide Special 1985-84
- ✓ FLHC Electra Glide Classic 1980
- ✓ FLHS Electra Glide Sport, FXRS Low Glide, FXST Softail Standard, FXSTI Softail Standard 1988-84
- ✓ FLHT Electra Glide Standard, FLHTI Electra Glide Standard 1987-86
- ✓ FLHTC Electra Glide Classic, FLHTCI Electra Glide Classic, FXR Super Glide II, FXRT Sport Glide 1988-83
- ✓ FLHTP Police, FXRP Police 1988-85
- ✓ FLST Heritage Softail 1990-86
- ✓ FLSTC Heritage Softail Classic, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 1988
- ✓ FLSTI Heritage Softail, FXSTC Softail Custom 1988-86
- ✓ FLT Tour Glide 1983
- ✓ FLTC Tour Glide Classic, FLTC/I Tour Glide Classic 1988-82
- ✓ FX Super Glide 1978-71
- ✓ FXB Sturgis 1982-80
- ✓ FXDG Disc Glide 1983
- ✓ FXE Super Glide 1984-74
- ✓ FXEF Fat Bob 1985-79
- ✓ FXLR Low Rider Custom 1988-87
- ✓ FXRC Low Rider Chrome 1987-85
- ✓ FXRD Sport Glide Grand Touring, FXRS Low Rider Liberty 1986
- ✓ FXRDG Disc Glide 1984
- ✓ FXS Low Rider 1982-77
- ✓ FXSB Low Rider – Belt 1985-83
- ✓ FXWG Wide Glide 1986-80
- ✓ XLCH 1976-74



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18337N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias


APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ ATC250ES Big Red, ATC250SX, TRX250 1987
- ✓ TRX300 FourTrax, TRX300FW FourTrax 4x4 2000-88

Ref. 16.18300CN

Ref. 16.18337N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18339N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX350, TRX350D 1989-87

Ref. 16.18339N


0.2kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18340N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ YFM100 Champ 1991-87
- ✓ YFM100 Moto 1989-85
- ✓ YFM50 Raptor 2008-04
- ✓ YFM80 Badger 2001-85
- ✓ YFM80 Grizzly 2008-05
- ✓ YFM80W Raptor 2008-02

Ref. 16.18340N


1.4kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18477N Denso, Desmultiplicador, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ XL1200C Sportster 1200 Custo 2014-96
- ✓ XL1200V Seventy-Two 2014-12
- ✓ XL1200X Forty-Eight 2014-10
- ✓ XL883L SuperLow 2014-11
- ✓ XL883N Iron 883 2014-09
- ✓ XLH Sportster 1990-81
- ✓ XLH Sportster Liberty 1986
- ✓ XLH1000, XLS Roadster 1985-81
- ✓ XLH1100 1987-86
- ✓ XLH1200 1990-88
- ✓ XLH883, XLH883DLX Sportster 883 Deluxe 1990-86
- ✓ XLH883HUG Sportster 883 Hugger 1990-87
- ✓ XLSA Roadster Anniv. 1982
- ✓ XLX 1000, XLX-61, XR1000 1985-83

Ref. 16.18477N



2.0kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18446CN Denso, Desmultiplicador, Eixo com 18 estrias

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHR Road King, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTCI Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTFI Fat Boy, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWGI Dyna Wide Glide, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 2006-94
- ✓ FLHRCI Road King Classic, FLTRI Road Glide 2006-98

- ✓ FLHRI Road King 2006-96
- ✓ FLHRS Road King Custom, FLHRSI Road King Custom 2006-04
- ✓ FLHRSEI Screamin Eagle Road King, FXDWG3 2002
- ✓ FLHT Electra Glide Standard, FLHTI Electra Glide Standard 2006-95
- ✓ FLHTC Electra Glide Classic, FXDL Dyna Low Rider 2005-94
- ✓ FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1997-94
- ✓ FLHX Street Glide, FLSTI Heritage Softail, FXD35 Super Golden Anniversary, FXDBI Street Bob 2006
- ✓ FLSTN Heritage Softail Special, FLTCUI Tour Glide Ultra Classic 1996-94
- ✓ FLSTN Softail Deluxe, FLSTSCI Softail Springer Classic, FXDCI Super Glide Custom, FXDI Dyna Super Glide 2006-95
- ✓ FLSTNI Softail Deluxe 2006-93
- ✓ FLSTSI Heritage Springer 2003-97
- ✓ FLTCU Tour Glide Ultra Classic 1995-94
- ✓ FLTR Road Glide 2002-98
- ✓ FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide, FXR4 2000
- ✓ FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2, FXDWG2 2001
- ✓ FXD Dyna Super Glide 2005-95
- ✓ FXDC Super Glide Custom 2005
- ✓ FXDS-Conv Dyna Convertible, FXDWG Dyna Wide Glide 2005-94
- ✓ FXDX Dyna Super Glide Sport 2005-99
- ✓ FXDXI Dyna Super Glide Sport 2005-04
- ✓ FXDXT Dyna Super Glide T-Sport 2003-01
- ✓ FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II 1994
- ✓ FXR2, FXR3 1999
- ✓ FXST Softail Standard, FXSTB Night Train, FXSTBI Night Train 2006-99
- ✓ FXSTC Softail Custom 1999-94
- ✓ FXSTD Softail Deuce, FXSTDI Softail Deuce, FXSTI Softail Standard 2006-00
- ✓ FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce 2003
- ✓ FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2004
- ✓ FXSTSB Bad Boy 1997-95

Ref. 16.18446CN



0.8kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18478N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ VRSCA V-Rod 2006-02
- ✓ VRSCAW V-Rod 2010-07
- ✓ VRSCB V-Rod 2005-04
- ✓ VRSCD Night Rod 2008-06
- ✓ VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition 2012
- ✓ VRSCDX Night Rod Special 2014-07
- ✓ VRSCF V-Rod Muscle 2014-09
- ✓ VRSCR Street Rod 2007-06
- ✓ VRSCSE Screamin Eagle V-Rod 2005
- ✓ VRSCSE2 Screamin Eagle V-Rod 2, VRXSE Screamin Eagle Destroyer 2006
- ✓ VRSCX V-Rod 2007

Ref. 16.18478N



2.0kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18446CN Denso, Desmultiplicador, Eixo com 18 estrias

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHR Road King, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTCI Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTFI Fat Boy, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWGI Dyna Wide Glide, FXSTS Springer Softail, FXSTSI Springer Softail 2006-94
- ✓ FLHRCI Road King Classic, FLTRI Road Glide 2006-98

- ✓ FLHRI Road King 2006-96
- ✓ FLHRS Road King Custom, FLHRSI Road King Custom 2006-04
- ✓ FLHRSEI Screamin Eagle Road King, FXDWG3 2002
- ✓ FLHT Electra Glide Standard, FLHTI Electra Glide Standard 2006-95
- ✓ FLHTC Electra Glide Classic, FXDL Dyna Low Rider 2005-94
- ✓ FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1997-94
- ✓ FLHX Street Glide, FLSTI Heritage Softail, FXD35 Super Golden Anniversary, FXDBI Street Bob 2006
- ✓ FLSTN Heritage Softail Special, FLTCUI Tour Glide Ultra Classic 1996-94
- ✓ FLSTN Softail Deluxe, FLSTSCI Softail Springer Classic, FXDCI Super Glide Custom, FXDI Dyna Super Glide 2006-95
- ✓ FLSTNI Softail Deluxe 2006-93
- ✓ FLSTSI Heritage Springer 2003-97
- ✓ FLTCU Tour Glide Ultra Classic 1995-94
- ✓ FLTR Road Glide 2002-98
- ✓ FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide, FXR4 2000
- ✓ FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2, FXDWG2 2001
- ✓ FXD Dyna Super Glide 2005-95
- ✓ FXDC Super Glide Custom 2005
- ✓ FXDS-Conv Dyna Convertible, FXDWG Dyna Wide Glide 2005-94
- ✓ FXDX Dyna Super Glide Sport 2005-99
- ✓ FXDXI Dyna Super Glide Sport 2005-04
- ✓ FXDXT Dyna Super Glide T-Sport 2003-01
- ✓ FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II 1994
- ✓ FXR2, FXR3 1999
- ✓ FXST Softail Standard, FXSTB Night Train, FXSTBI Night Train 2006-99
- ✓ FXSTC Softail Custom 1999-94
- ✓ FXSTD Softail Deuce, FXSTDI Softail Deuce, FXSTI Softail Standard 2006-00
- ✓ FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce 2003
- ✓ FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2004
- ✓ FXSTSB Bad Boy 1997-95

Ref. 16.18446N



0.8kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18478N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ VRSCA V-Rod 2006-02
- ✓ VRSCAW V-Rod 2010-07
- ✓ VRSCB V-Rod 2005-04
- ✓ VRSCD Night Rod 2008-06
- ✓ VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition 2012
- ✓ VRSCDX Night Rod Special 2014-07
- ✓ VRSCF V-Rod Muscle 2014-09
- ✓ VRSCR Street Rod 2007-06
- ✓ VRSCSE Screamin Eagle V-Rod 2005
- ✓ VRSCSE2 Screamin Eagle V-Rod 2, VRXSE Screamin Eagle Destroyer 2006
- ✓ VRSCX V-Rod 2007

Ref. 16.18478NC



POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18563N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Phoenix 200
- ✓ Sawtooth

2014-05
2007-06

Ref. 16.18563N



POLARIS

**0.8kW
12V**

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18565N Hitachi, Tracção Directa, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Ranger TM

2006-04

Ref. 16.18565N



aprilia

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

37047N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

APRILIA

- ✓ Classic 50
- ✓ Europa 50, Futura 50
- ✓ Pegaso 50
- ✓ RS 50
- ✓ Tuono 50

1999-92
1992-91
1994-92
2007-93
2005-04

Ref. 16.37047N



aprilia
HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18584N Mitsuba Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

APRILIA

- ✓ Leonardo 125, Leonardo 150
- ✓ Leonardo 125 ST, Leonardo 150 ST


2001-96
2005-01

HONDA

- ✓ CH150 Elite, CH150D Elite Deluxe

1986-85

Ref. 16.18584N



HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18592N Mitsuba Tracção directa de íman permanente, Eixo com 13 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ CM200T Twinstar

1982-81

Ref. 16.18592N



HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18597N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ CH250 Elite
- ✓ CN250 Helix

1988-85
2007-86

Ref. 16.18597N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18600N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 13 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ GL1100 Gold Wing, GL1100I Gold Wing Interstate 1983-80
- ✓ GL1100A Gold Wing Aspencade 1983-82

Ref. 16.18600N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18601N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 14 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ ATC125M 1985-84
- ✓ TRX125 1986-85

Ref. 16.18601N



Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18603N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 31 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ ATC200E 1983-82
- ✓ ATC200ES, TRX200 1984
- ✓ ATC200M 1985-84

Ref. 16.18603N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18605N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX200 FourTrax 1991-90
- ✓ TRX200D FourTrax Type II 1997-91

Ref. 16.18605N



Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18607N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX350FE FourTrax Rancher 4x4 ES, TRX350FM FourTrax Rancher 4x4, TRX350TE FourTrax Rancher ES, TRX350TM FourTrax Rancher 2006-00

Ref. 16.18607N



Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18608N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX400EX Sportrax 2004-99

Ref. 16.18608N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18611N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 13 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ CB250 Nighthawk 2008-91
- ✓ CMX250C Rebel 2015-96

Ref. 16.18611N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18613N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ CB400A Hondamatic 1978
- ✓ CB400T Hawk, CM400E 1981-80
- ✓ CB400TI Hawk I, CB400TII Hawk II 1979-78
- ✓ CB450SC Nighthawk 1986-82
- ✓ CB450T Hawk, CM450C Custom 1982
- ✓ CM400A Hondamatic, CM400T 1981-79
- ✓ CM400C Custom 1981
- ✓ CM450A Hondamatic, CM450E 1983-82

Ref. 16.18613N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18624N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ CBR600F F4 2000-99
- ✓ CBR600F F4I 2006-01

Ref. 16.18624N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18625N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ CMX450C Rebel 1987-86

Ref. 16.18625N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18626N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ CBR1000F Hurricane 1991-87

Ref. 16.18626N



0.6kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18627N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 22 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ GL1200 Gold Wing, GL1200A Gold Wing 1984
- ✓ Aspencade, GL1200I Gold Wing Interstate

Ref. 16.18627N



0.6kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18628N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 31 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ GL1200A Gold Wing Aspencade, GL1200I Gold Wing Interstate 1987-85
- ✓ GL1200L Gold Wing Limited 1985
- ✓ GL1200SEI Gold Wing Aspencade 1986

Ref. 16.18628N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18631N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 22 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ VT1100C Shadow 1994-85

Ref. 16.18631N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18637N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ VT1100C2 Shadow ACE 1999-95
- ✓ VT1100C2 Shadow Sabre 2003-00
- ✓ VT1100C3 Shadow Aero 2002-98
- ✓ VT1100T Shadow ACE Tour 2001-98

Ref. 16.18637N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18638N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX400FW Foreman 4x4 2003-95
- ✓ TRX450FE FourTrax Foreman ES, TRX450FM FourTrax Foreman S 2004-98
- ✓ TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES 2011-05
- ✓ TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 2011-05
- ✓ TRX500FPE FourTrax Foreman 4x4 ES c/ direcção assistida 2011-07
- ✓ TRX500FPM FourTrax Foreman 4x4 c/ direcção assistida 2011-08
- ✓ TRX500TM FourTrax Foreman 2006-05

Ref. 16.18638N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18640N Mitsuba, Desmultiplicador, Pinhão com 12 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ EN450A 454 LTD 1990-85
- ✓ EN500 Vulcan 500 1996-90
- ✓ KAF450 Mule 1000 1988

Ref. 16.18640N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18641N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Polaris Xpedition 325, Polaris Xpedition 425 2002-00

Ref. 16.18641N



POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18642N Polaris, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Predator 50 2007-04
- ✓ Scrambler 50 2003-01

Ref. 16.18642N



POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18644N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Outlaw 50 2009-08
- ✓ Predator 90 2006-03
- ✓ Scrambler 90 2002-01
- ✓ Sportsman 90 2009-01

Ref. 16.18644N



POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18647N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Outlaw 500 2007-06
- ✓ Predator 500 2007-03

Ref. 16.18647N



POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18645N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ ATP 330, ATP 500 2005-04
- ✓ ATV Pro 500 4x4 PPS, Magnum 500 2x4, Sportsman 500 X 2002

- ✓ Big Boss 500 6x6 2002-98
- ✓ Big Boss 500 6X6 Norweigen, Big Boss 500 6X6 Swedish 1998
- ✓ Hawkeye 2x4, Sportsman 400 HO, Sportsman Forest 500 2012-11
- ✓ Magnum 325 2x4, Magnum 325 4x4, Trail Boss 325 2002-00
- ✓ Magnum 330 2x4 2005-03
- ✓ Magnum 330 4x4 2006-03
- ✓ Magnum 425 2x4, Magnum 425 4x4 1998-95
- ✓ Xplorer 500 4x4 1997
- ✓ Magnum 500 4x4 2003-99
- ✓ Ranger 2x4 425 2004-01
- ✓ Ranger 2x4 500 2009-05
- ✓ Ranger 400 Midsize, Ranger 500 Midsize 2013
- ✓ Ranger 4x4 400 2014-10
- ✓ Ranger 4x4 500, Sportsman 500 HO 2012-01
- ✓ Ranger 4x4 500 EFI 2011-06
- ✓ Ranger 6x6 500 2005-98
- ✓ Scrambler 500 2x4 2002-01
- ✓ Scrambler 500 4x4 2012-97
- ✓ Sportsman 335 2000-98
- ✓ Sportsman 450 2007-06
- ✓ Sportsman 500 4x4 2000-96
- ✓ Sportsman 500 6x6 2008-00
- ✓ Sportsman 500 EFI, Sportsman 500 EFI X2 2009-06
- ✓ Sportsman 500 EFI Deluxe, Sportsman 500 EFI X2 Deluxe, X2 500 EFI 2007
- ✓ Sportsman 500 EFI Touring 2010-08
- ✓ Sportsman 500 Forest Tracker EFI 2011
- ✓ Sportsman 500 HO SER 2001
- ✓ Sportsman 500 HO Touring 2011-10
- ✓ Sportsman 500 RSE 2000-99
- ✓ Sportsman 500 Swedish 1998-96
- ✓ Trail Blazer 330 2013-08
- ✓ Trail Boss 330 2013-03
- ✓ Worker 335 1999
- ✓ Worker 500 2001-99

Ref. 16.18645N



12V

POLARIS

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18648N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Ranger 4x4 700 2009-05
- ✓ Ranger 6x6 800 2015-13
- ✓ Ranger 6X6 EFI 2009-06
- ✓ Ranger 800 Crew 2014-11
- ✓ Ranger 800 EFI, RZR 4 800 EFI 2014-10
- ✓ Ranger 800 EFI Mid-Size 2014-13
- ✓ Ranger 800 XP 2012-10
- ✓ Ranger RZR 800 EFI 2009-08
- ✓ RZR 4 2011
- ✓ RZR 800 2014-08
- ✓ RZR S 800 2014-09
- ✓ Sportsman 600 2005-03
- ✓ Sportsman 6x6 2009
- ✓ Sportsman 700 2006-02
- ✓ Sportsman 700 EFI 2007-04
- ✓ Sportsman 700 EFI X2 2008
- ✓ Sportsman 700 MV 2010-06
- ✓ Sportsman 700 Twin Mossy Oak 2006-04
- ✓ Sportsman 800 6x6 Big Boss, Sportsman Forest 800 6x6 2014-12
- ✓ Sportsman 800 EFI 2014-05
- ✓ Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss 2011-09
- ✓ Sportsman 800 EFI Deluxe, Sportsman 800 EFI X2 Deluxe, X2 800 EFI 2007
- ✓ Sportsman 800 EFI HO 2010-08
- ✓ Sportsman 800 EFI Touring 2009-08
- ✓ Sportsman 800 EFI X2 2009-07
- ✓ Sportsman 800 Forest 2012
- ✓ Sportsman 800 HO EFI Military, Sportsman X2 700 EFI 2008
- ✓ Sportsman Forest 800 2013-12
- ✓ Sportsman MV7 2005
- ✓ Sportsman X2 800 EFI 2009-07

Ref. 16.18648N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18653N Mitsuba, Desmultiplicador, Pinhão com 13 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ GL1500 Gold Wing 1990
- ✓ GL1500A Gold Wing Aspencade 2000-91
- ✓ GL1500SE Gold Wing Special Edition 2000-90

Ref. 16.18653N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


37046N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ SH 125, SH 150 2008-01

Ref. 16.37046N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18656N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ PC800 Pacific Coast 1998-89
- ✓ VT1100C Shadow 1996-95
- ✓ VT1100C Shadow Spirit 2007-97
- ✓ VT1100C2 Shadow Sabre 2007-04

Ref. 16.18656N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18657N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão de 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ ST1100 2003-91
- ✓ ST1100 ABS 2003-92

Ref. 16.18657N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18658N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ VTR250 Interceptor 1990-88

Ref. 16.18658N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18659N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ VF500C V30 Magna 1985-84
- ✓ VF500F Interceptor 1986-84

Ref. 16.18659N



12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18660N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ VF700C Magna 1987-84
- ✓ VF700S Sabre 1985-84
- ✓ VF750C Magna 1988
- ✓ VF750C V45 Magna, VF750S V45 Sabre 1983-82

Ref. 16.18660N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18661N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ VF700F Interceptor 1985-84
- ✓ VF750F V45 Interceptor 1984-83

Ref. 16.18661N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
37045N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

KYMC

- ✓ Eruo 2, Eruo 3, Gran Dink 125, Kymco Gran Dink 150 2009-01

Ref. 16.37045N



0.34kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18666N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX500FA FourTrax Foreman Rubicon 2014-01
- ✓ TRX500FGA FourTrax Foreman Rubicon GPScope 2008-04
- ✓ TRX500FPA FourTrax Foreman 4x4 AT c/ direcção assistida 2012-09
- ✓ TRX500FPA FourTrax Foreman Rubicon with EPS 2014-11

Ref. 16.18666N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18667N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ SXS700M2 Pioneer 700, SXS700M4 Pioneer 700-4 2015-14
- ✓ TRX650FA FourTrax Rincon 2005-03
- ✓ TRX650FGA FourTrax Rincon GPScope 2005-04
- ✓ TRX680FA FourTrax Rincon 2016-06
- ✓ TRX680FGA FourTrax Rincon GPScope 2009-06

Ref. 16.18667N



12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
37044N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ SH 100, Shadow 50 2008-00
- ✓ Shadow 90 2013-10

Ref. 16.37044N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18670N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ VT750C/CD Shadow ACE 2003-98
- ✓ VT750DC Shadow Spirit 2007-01

Ref. 16.18670N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18671N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ NX650 1989-88
- ✓ XR650L 2015-93

Ref. 16.18671N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


37039N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ XP500 TMAX 2015-09

Ref. 16.37039N


1.0kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18675N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 31 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ GL1500C/CD Valkyrie 2003-97
- ✓ GL1500CF Valkyrie Interstate 2001-99
- ✓ GL1500CT Valkyrie Tour 2000-97

Ref. 16.18675N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18676N Mitsuba, Desmultiplicador, Pinhão com 13 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ GL1800 Gold Wing, GL1800A Gold Wing ABS 2005-01

Ref. 16.18676N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18677N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ VTX1300C 2009-04
- ✓ VTX1300R 2009-05
- ✓ VTX1300S 2007-03
- ✓ VTX1300T 2009-08
- ✓ VTX1800C 2008

Ref. 16.18677N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18678N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ VTX1800C	2007-02
✓ VTX1800F	2007-05
✓ VTX1800N	2007-04
✓ VTX1800R	2008-02
✓ VTX1800S	2006-02
✓ VTX1800T	2007

Ref. 16.18678N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18680N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ ST1300	2010-03
✓ ST1300 ABS	2015-03

Ref. 16.18680N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18682N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ RVF750R RC45	2009-93
✓ VFR800 Interceptor	2009-98
✓ VFR800A Interceptor ABS	2009-02

Ref. 16.18682N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18690N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

✓ KL650B Tengai	1991-90
✓ KLR650	2015-87

Ref. 16.18690N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18692N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

✓ VN1500A Vulcan 1500	1999-96
✓ VN1500A Vulcan 88	1995-87
✓ VN1500B Vulcan 88 SE	1990-87
✓ VN1500C Vulcan L	1997-96
✓ VN1500E Vulcan 1500 Classic	2008-96
✓ VN1500G Vulcan 1500 Nomad	2001-99
✓ VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter	2005-99
✓ VN1500L Vulcan Nomad FI	2004-00
✓ VN1500N Vulcan 1500 Classic FI	2002-00
✓ VN1500P Vulcan 1500 Mean Streak	2003-02
✓ VN1600A Vulcan 1600 Classic	2008-03
✓ VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak	2008-04
✓ VN1600D Vulcan 1600 Nomad	2008-05

SUZUKI

✓ M95 Boulevard	2005
✓ VZ1600 Marauder	2004

Ref. 16.18692N



Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18698N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

✓ ZX750 Ninja ZX-7	1995-91
✓ ZX750 Ninja ZX-7R	2003-91
✓ ZX750 Ninja ZX-7RR	1997-96

Ref. 16.18698N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18700N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ ZG1200 Voyager XII 2003-92
- ✓ ZR1100 1995-92

Ref. 16.18700N



12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18704N Mitsuba, Desmultiplicador, Pinhão com 12 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ EN450A 454 LTD 1990-85
- ✓ EX500 1993-87
- ✓ EX500 Ninja 500 1996-94
- ✓ EX500 Ninja 500R 2009-97

Ref. 16.18704N



12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18705N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ GPZ1100/ ABS 1996-95
- ✓ ZG1000 Concours 2006-89
- ✓ ZRX1100 2000-99
- ✓ ZRX1200 2005-01
- ✓ ZX1100 GPZ 1997-95
- ✓ ZX1100 Ninja ZX-11 2001-90
- ✓ ZZR1200 2005-02

Ref. 16.18705N



12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18711N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ BN125 Eliminator 2009-98

Ref. 16.18711N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18712N Mitsuba, Desmultiplicador, Pinhão com 14 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ ZR-7 2000
- ✓ ZR-7S 2005-01

Ref. 16.18712N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18715N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ KL250 Super Sherpa 2010-00
- ✓ KLX250S 2007-06

Ref. 16.18715N



Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18716N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ KLF220 Bayou 2002-88
- ✓ KLF250 Bayou 2011-03

Ref. 16.18716N



Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18717N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ KVF360 Prairie 2x4, KVF360 Prairie 4x4 2008-03

Ref. 16.18717N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18718N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ KFX400 2006-03
- ✓ KLX400R, KLX400SR 2003

SUZUKI

- ✓ DR-Z400 2004-00
- ✓ DR-Z400E 2007-00
- ✓ DR-Z400S 2015-00
- ✓ DR-Z400SM 2015-05
- ✓ LT-Z400 QuadSport Z 2009-03

Ref. 16.18718N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18719N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:


KAWASAKI

- ✓ KFX700 2009-04
- ✓ KRF750 Teryx 2010
- ✓ KRF750 Teryx 4x4, KRF750 Teryx NRA Outdoors 2009-08
- ✓ KRF750 Teryx FI 4x4, KRF750 Teryx FI 4x4 Sport 2013-09
- ✓ KRF750 Teryx FI 4x4 LE 2013-08
- ✓ KRF750 Teryx FI 4x4 LE Camo, KRT750 Teryx4 4x4 EPS Camo 2013
- ✓ KRF750 Teryx FI 4x4 LE SGE 2012-11
- ✓ KRF750 Teryx FI 4x4 LE Sport 2009
- ✓ KRF750 Teryx LE, KRF750 Teryx Sport 2010-09
- ✓ KRF800 Teryx 4x4, KRF800 Teryx LE 2015
- ✓ KRT750 Teryx4 Camo, KRT750 Teryx4 4x4 EPS LE Camo 2012
- ✓ KRT750 Teryx4 4x4 EPS, KRT750 Teryx4 4x4 EPS LE 2013-12
- ✓ KRT800 Teryx4, KRT800 Teryx4 Camo, KRT800 Teryx4 LE 2015-14
- ✓ KVF650 Brute Force 4x4 2013-05
- ✓ KVF650 Brute Force 4x4i 2013-06
- ✓ KVF650 Prairie 4x4 2003-02
- ✓ KVF700 Prairie 4x4 2006-04
- ✓ KVF750 Brute Force 4x4i 2015-05
- ✓ KVF750 Brute Force 4x4i EPS 2015-12

SUZUKI

- ✓ LT-V700F Twin Peaks 700 4x4 2005-04

Ref. 16.18719N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18727N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 31 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ XV700 Virago 1987-84
- ✓ XV750 Virago 1997-81
- ✓ XV920 Virago 1983-82
- ✓ XV920M Mid-Virago 1983
- ✓ XV920R Seca 1982-81

Ref. 16.18727N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18733N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ GSF1200S Bandit 2006-97
- ✓ GSX1100G 1993-91
- ✓ GSX-R1100 1992-89

Ref. 16.18733N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18737N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 31 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ XV1000 Virago 1985-84
- ✓ XV1100 Virago 1998-86
- ✓ XV700 Virago 1987-86
- ✓ XV750 Virago 1997-90

Ref. 16.18737N



SUZUKI

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18743N Suzuki, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ GSF400 Bandit 1993-91
- ✓ GSF600S Bandit 2003-96
- ✓ GSX600F Katana, GSX750F Katana 2006-98

Ref. 16.18743N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18746N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo / Pinhão com 22 / 13 estrias / dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ XV1600A Road Star, XV1600AT Road Star Silverado 2003-99
- ✓ XV1600AS Road Star Midnight 2000
- ✓ XV1700AT Road Star Silverado 2007-06

Ref. 16.18746N



SUZUKI

12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18747N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ DR250SE 1995-90
- ✓ DR350S 1993-90
- ✓ DR350SE 1999-94
- ✓ Yamaha TTR225 1999
- ✓ Yamaha XT225 1999-92

Ref. 16.18747N



YAMAHA

12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18748N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 13 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ XV1100 Virago 1999
- ✓ XVS1100 V Star 1100 Custom 2009-99
- ✓ XVS1100A V Star 1100 Classic 2009-00
- ✓ XVS1100AT V Star 1100 Silverado 2009-02

Ref. 16.18748N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18749N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ YJ50 Vino 2004-01
- ✓ YJ50RA Vino Classic 2005-02

Ref. 16.18749N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18750N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ VMX1200 V-Max 2000-85

Ref. 16.18750N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18753N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ YFM225 Moto-4 1988-86
✓ YFM250 Bear Tracker 2002-99
✓ YFM250 Big Bear 2009-07
✓ YFM250 Bruin 2006-05
✓ YFM250 Moto-4 1991-89
✓ YFU1TW Pro Hauler Turf, YFU1W Pro Hauler 1989

Ref. 16.18753N



YAMAHA

0.4kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18754N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ YFB250 Timberwolf 2x4 1998-92
✓ YFB250FW Timberwolf 4x4 2000-94
✓ YFM200 Moto-4 1989-85
✓ YFM250 Bear Tracker 2004-03
✓ YTM200 Tri-Moto, YTM200E Yamahauler 1985-83
✓ YTM225 Tri-Moto 1986-83

Ref. 16.18754N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18755N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ YFA-1 Breeze125 2004-89
✓ YFM125 Grizzly 2013-04

Ref. 16.18755N



YAMAHA

12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18756N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ YFM350 Raptor 2013-04
✓ YFM350ER Moto-4 1995-87
✓ YFM350FW Big Bear 4x4 1999-87
✓ YFM350U Big Bear 2x4 1999-96
✓ YFM350X Warrior 2004-87
✓ YFM400A Kodiak 2002-00
✓ YFM400F Kodiak 4x4 2003-93
✓ YFP350 TerraPro 1988

Ref. 16.18756N



YAMAHA

0.7kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18757N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ YFM350 Bruin Auto 2x4, YFM350FA Bruin Auto 4x4 2006-04
✓ YFM350 Grizzly 4x4 Auto 2014-07
✓ YFM350 Grizzly Auto, YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto 2012-07
✓ YFM350 Wolverine 2009-06
✓ YZF600R 2007-00

Ref. 16.18757N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18758N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ YFM350F Wolverine 4x4	2005-95
✓ YFM350FW Big Bear 4x4	1999-97
✓ YFM35FX Wolverine	2005-04
✓ YFM400 Big Bear 2x4	2004-00
✓ YFM400 Big Bear 4x4	2008-00
✓ YFM400 Big Bear IRS 4x4	2012-07

Ref. 16.18758N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18759N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ YFM400 Grizzly 4x4 Auto, YFM450 Grizzly 4x4 Auto, YXR45F Rhino 450 Special Edition	2008-07
✓ YFM400A Kodiak	2004-03
✓ YFM400F Kodiak 4x4	2006-04
✓ YFM450 Grizzly 4x4 Auto IRS	2010-09
✓ YFM450F Kodiak Auto 4x4	2006-03
✓ YFM450FX Wolverine 4x4	2010-06
✓ YFM600FW Grizzly 4x4	2001-98
✓ YFM660F Grizzly 4x4	2008-02
✓ YXR45F Rhino 450	2009-06
✓ YXR66F Rhino 660	2007-04
✓ YXR66F Rhino 660 Ducks Unlimited, YXR66F Rhino 660 Sport Edition	2007
✓ YXR66F Rhino 660 Exploring Edition, YXR66F Rhino 660 Special Edition	2007-06

Ref. 16.18759N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18760N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 12 dentes

APLICAÇÕES:


APRILIA

✓ Pegaso 650 Trail	2009-05
--------------------	---------

YAMAHA

✓ YFM660R Raptor	2005-01
------------------	---------

Ref. 16.18760N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18761N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ YFZ450	2013-04
✓ YFZ450 Bill Balance Edition	2007-06
✓ YFZ450 SE	2008-07

Ref. 16.18761N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18762N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ TTR250	2006-99
----------	---------

Ref. 16.18762N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18763N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ FZS600 FZ6	2009-04
✓ YZF-R6	2005-99
✓ YZF-R6S	2009-06

Ref. 16.18763N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18764N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ FZS1000 FZ1 2005-01

Ref. 16.18764N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18767N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 12 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ XV1600A Road Star 2003
✓ XV1600AS Road Star Midnight 2003-01
✓ XV1700AT Road Star Silverado 2005-04
✓ XV1700A Road Star, XV1700AM Road Star Midnight, XV1700ATM Road Star Midnight Silverado 2007-04

Ref. 16.18767N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18768N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ XV250 Route 66 1990-88
✓ XV250 V Star 250 2015-08
✓ XV250 Virago 2007-95

Ref. 16.18768N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18769N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ XVZ1300A Royal Star 1998-96
✓ XVZ1300AL Royal Star Boulevard 2001-99
✓ XVZ1300AT Royal Star Tour Classic 2000-96
✓ XVZ1300CT Royal Star Tour Deluxe 2010-97
✓ XVZ1300CTM Royal Star Midnight Tour Deluxe 2007-06
✓ XVZ1300CTS Royal Star Tour Deluxe S 2009-08
✓ XVZ1300TF Royal Star Venture 2009-99
✓ XVZ1300TFM Royal Star Midnight Venture 2007-02
✓ XVZ1300TFS Royal Star Venture S 2013-09

Ref. 16.18769N



SUZUKI

12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18783N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

✓ DR125SE 1996-94
✓ GN125E 1997-82

Ref. 16.18783N



SUZUKI

12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18784N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

✓ GSX-R1100 1998-93
✓ GSX-R600 1993-92
✓ GSX-R750 1995-93
✓ RF600 1996-94
✓ RF900 1997-94

Ref. 16.18784N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18786N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ C90 Boulevard, C90T Boulevard 2013-05
- ✓ C90 Boulevard B.O.S.S., C90T Boulevard B.O.S.S., M90 Boulevard 2013
- ✓ C90B Boulevard 2008-05
- ✓ S83 Boulevard 2009-05
- ✓ VL1500 Intruder 2008-98
- ✓ VS1400GL Intruder 2004-87

Ref. 16.18786N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18787N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ C50 Boulevard, C50T Boulevard, M50 Boulevard 2013-05
- ✓ C50 Boulevard B.O.S.S. 2014
- ✓ C50 Boulevard SE 2013-09
- ✓ C50B Boulevard, VZ800 Marauder 2008-05
- ✓ C50C Boulevard 2008-06
- ✓ C50T Boulevard Classic 2012
- ✓ M50 Boulevard Limited 2007
- ✓ M50 Boulevard SE 2009
- ✓ M50B Boulevard 2006-05
- ✓ S50 Boulevard 2009-05
- ✓ VL800 2015-13
- ✓ VL800 Intruder Volusia 2004-01
- ✓ VS700 Intruder 1987-85
- ✓ VS750GL Intruder 1991-88
- ✓ VS800GL Intruder 2008-92
- ✓ VX800 1993-90
- ✓ VZ800 2013

Ref. 16.18787N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18788N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ ZX900 Ninja ZX-9R 2003-98

SUZUKI

- ✓ GS500 2002-89
- ✓ GS500F 2009-04
- ✓ GSX750F Katana 1997-89
- ✓ GSX-R750 1992-88

Ref. 16.18788N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18791N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ GSX-R600 2000-97

Ref. 16.18791N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18792N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ GSX-R750 1999-96

Ref. 16.18792N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18794N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ GN250 1988-82
- ✓ GZ250 2010-99
- ✓ LT250EF 1986-85
- ✓ LT300E 1989-87
- ✓ TU250 2011
- ✓ TU250X 2015-09

Ref. 16.18794N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18798N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

✓ GSX1300R Hayabusa 2003-99

Ref. 16.18798N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18799N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

SUZUKI

✓ LS650 2015-13
✓ LS650 Savage 2008-86
✓ S40 Boulevard 2013-05

Ref. 16.18799N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18805N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

SUZUKI

✓ VZ800 Marauder 2003-97

Ref. 16.18805N



Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18806N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

✓ GSX-R600 2005-01
✓ GSX-R750 2005-00

Ref. 16.18806N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18807N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

SUZUKI

✓ LT-4WD QuadRunner 250 1998-87
✓ LT-4WDX King Quad 250 1998-96
✓ LT-F250 QuadRunner 2002-88
✓ LT-F250F QuadRunner 4x4, LT-F300F KingQuad 2002-99
✓ LT-F4WDX King Quad 300 1998-91

Ref. 16.18807N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18808N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

✓ LT160 2004-03
✓ LT160E 1992-89
✓ LT230E QuadRunner 1993-87
✓ LT230GE 1986-85
✓ LT-F160 QuadRunner 2004-91
✓ LT-F230 1987-86
✓ LT-F250 Ozark 2014-02
✓ LT-Z250 QuadSport Z 2009-04

Ref. 16.18808N



0.5kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18811N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ DR200S 2015
- ✓ DR200SE 2013-96

Modelos de diversos fabricantes chineses de scooters e moto 4 (ATV)

Ref. 16.18811N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18812N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ DR-Z250 2007-01

Ref. 16.18812N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18814N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ GSX1300R Hayabusa 2007-99
- ✓ GSX1300R Hayabusa Limited Edition 2006

Ref. 16.18814N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18816N Kawasaki, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ KFX90 2015-07

Ref. 16.18816N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18820N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

APRILIA

- ✓ Pegaso 650 2004-92

BMW

- ✓ BMW F650 2000-93
- ✓ BMW F650 Enduro 2001-98
- ✓ BMW F650 Funduro 1997-93
- ✓ BMW F650 SE 1999
- ✓ BMW F650CS 2006-00
- ✓ BMW F650CS ABS 2005-03
- ✓ BMW F650GS 2012-99
- ✓ BMW F650GS ABS 2005-01
- ✓ BMW F650GS Dakar 2007-01
- ✓ BMW F650GS Dakar ABS 2005-02
- ✓ BMW F650GS Dakota 2007-00
- ✓ BMW F650ST 1999-97
- ✓ BMW F700GS, BMW F800GT 2014-11
- ✓ BMW F800GS 2014-08
- ✓ BMW F800GS Adventure 2014-12
- ✓ BMW F800R 2014-05
- ✓ BMW F800S 2008-06
- ✓ BMW F800ST 2012-06

Ref. 16.18820N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18825N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ VMX1200 V-Max 2007-01

Ref. 16.18825N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18830N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ EL250 Eliminator 1992-91
- ✓ EX250F Ninja 250R 2012-88

Ref. 16.18830N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18834N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ VN700A Vulcan 1985
- ✓ VN750A Vulcan 750 2006-86
- ✓ VN800A Vulcan 800 2005-95
- ✓ VN800B Vulcan 800 Classic 2005-96
- ✓ VN800E Vulcan 800 Drifter 2006-00
- ✓ VN900B Vulcan 900 Classic, VN900D Vulcan 900 Classic LT 2010-06
- ✓ VN900C Vulcan 900 Custom 2010-07
- ✓ W650 2001-00

Ref. 16.18834N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18836N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 estrias

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ ZX1000 Ninja ZX-10R 2006-04

Ref. 16.18836N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18837N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ VN2000A Vulcan 2000 2009-04
- ✓ VN2000D Vulcan 2000 Limited 2006-05
- ✓ VN2000E Vulcan 2000 Classic 2009-06
- ✓ VN2000F Vulcan 2000 Classic LT 2010-06

Ref. 16.18837N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18841N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:


BENELLI

- ✓ Velvet 125 2009-08
- ✓ Velvet 150 2009

YAMAHA

- ✓ YJ125 Vino 125 2009-04

Ref. 16.18841N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18843N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ CP250 Morpous 2008-06
- ✓ YP400 Majesty 2012-05

Ref. 16.18843N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18844N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ WR450F

2006-03

Ref. 16.18844N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18845N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ TT225

✓ TTR225

✓ XT225

1987-86

2004-99

2002-00

Ref. 16.18845N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18846N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ BW200

✓ TW200


✓ XT225

1988-85

2015-87

2007-03

Ref. 16.18846N



HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18850N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ CRF230F

2009-03

Ref. 16.18850N



HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18851N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ CRF250X

2015-04

Ref. 16.18851N



HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18852N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes


APLICAÇÕES:

HONDA

✓ CRF450X

2015-05

Ref. 16.18852N




Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18853N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 dentes

APLICAÇÕES:
HONDA
✓ CH80 Elite 2007-93

Ref. 16.18853N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18855N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:
HONDA
✓ TRX400EX Sportrax 2008-05
✓ TRX400X 2014-09

Ref. 16.18855N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18856N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:
HONDA
✓ CB1000R 2015-11
✓ CBF1000A 2010-06
✓ CBR1000RR 2008-04

Ref. 16.18856N




Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18857N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:
HONDA
✓ RVT1000R RC51 2006-00

Ref. 16.18857N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18859N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:
HONDA
✓ FSC600 Silver Wing 2010-02
✓ FSC600A Silver Wing ABS 2013-03

Ref. 16.18859N




Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18886N Denso, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:
SUZUKI
✓ AN400 Burgman 2012-03
✓ AN400 Burgman ABS 2013-09
✓ AN400S Burgman Type S 2006-03
✓ AN650A Burgman ABS 2013

Ref. 16.18886N


YAMAHA

12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18888N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto, YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS 2008-07
- ✓ YFM700 Raptor 2014-13
- ✓ YFM700R Raptor 2015-06
- ✓ YFM700R Raptor GYTR Edition 2007
- ✓ YFM700R Raptor SE 2015-07
- ✓ YXC700DF Viking VI, YXC700DH Viking VI Hunter, YXC700PF Viking VI 700 EPS, YXC700PH Viking VI EPS Hunter, YXC700PS Viking EPS SE, YXM700DF Viking, YXM700PF Viking EPS 2015
- ✓ YXM700 Viking FI 4x4 2014
- ✓ YXM700 Viking FI 4x4 EPS, YXM700 Viking FI 4x4 EPS with Suntop, YXM700 Viking FI 4x4 with Suntop, YXM700DH Viking Hunter, YXM700PH Viking EPS Hunter, YXM700PS Viking EPS SE 2015-14
- ✓ YXR700F Rhino 700 FI 2013-08
- ✓ YXR700F Rhino 700 FI Ducks Unlimited 2009-08
- ✓ YXR700F Rhino 700 FI Special Edition, YXR700F Rhino 700 FI Sport Edition 2013-08

Ref. 16.18888N


HONDA

12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18896N Honda, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ SA50 Elite SR, SA50P Elite S 2001-94

Ref. 16.18896N


KYMC

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18911N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 estrias

APLICAÇÕES:

KYMC

- ✓ Kymco Maxxer 250, Kymco Maxxer 300 2008
- ✓ Kymco Mongoose 250, Kymco MXU250 2009-04
- ✓ Kymco Mongoose 300 2014-06
- ✓ Kymco MXU300 2014-05

Ref. 16.18911N


HARLEY-DAVIDSON

1.4kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18905BN Denso, Desmultiplicador, Pinhão com 10 dentes


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18905BN Denso, Desmultiplicador, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHR Road King, FLHRC Road King Classic, FLHRCI Road King Classic, FLHRI Road King, FLHRS Road King Custom, FLHRSE3 Screamin Eagle Road King, FLHT Electra Glide Standard, FLHTC Electra Glide Classic, FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Gli, FLHTI Electra Glide Standard, FLHX Street Glide, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTCI Heritage Softail Classic, FLSTSC Softail Springer Classic, FLTR Road Glide, FXD Dyna Super Glide, FXDL Dyna Low Rider, FXDSE Screamin Eagle Dyna, FXDWG Dyna Wide Glide, FXST Softail Standard, FXSTB Night Train, FXSTC Softail Custom, FXSTD Softail Deuce, FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer 2007
- ✓ FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Gli, FXDSE2 Screamin Eagle Dyna, FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer 2008
- ✓ FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide, FXSBSE CVO Breakout 2013
- ✓ FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRSE3 CVO Road Glide, FXDFSE CVO Dyna Fat Bob, FXSTSSE3 CVO Softail Springer 2009
- ✓ FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE CVO Street Glide, FLSTSE CVO Softail Convertible, FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob 2010
- ✓ FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRUSE CVO Road Glide Ultra 2011
- ✓ FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLSTSE3 CVO Softail Convertible 2012
- ✓ FLHXSE2 CVO Street Glide, FLSTSE2 CVO Softail Convertible 2012-11
- ✓ FLSTF Fat Boy, FLSTN Softail Deluxe 2013-07

Ref. 16.18905BN


POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
18912N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 dentes

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Hawkeye 2x4 2011-06
- ✓ Hawkeye 4x4 2007-06
- ✓ Sportsman 300 2010-08

Ref. 16.18912N


1.4kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18905CN Denso, Desmultiplicador, Pinhão com 10 dentes

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18905BN Denso, Desmultiplicador, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

HARLEY DAVIDSON

- ✓ FLHR Road King, FLHRC Road King Classic, FLHRCI Road King Classic, FLHRI Road King, FLHRS Road King Custom, FLHRSE3 Screamin Eagle Road King, FLHT Electra Glide Standard, FLHTC Electra Glide Classic, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Gli, FLHTI Electra Glide Standard, FLHX Street Glide, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTCI Heritage Softail Classic, FLSTSC Softail Springer Classic, FLTR Road Glide, FXD Dyna Super Glide, FXDL Dyna Low Rider, FXDSE Screamin Eagle Dyna, FXDWG Dyna Wide Glide, FXST Softail Standard, FXSTB Night Train, FXSTC Softail Custom, FXSTD Softail Deuce, FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer 2007
- ✓ FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Gli, FXDSE2 Screamin Eagle Dyna, FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer 2008
- ✓ FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide, FXSBSE CVO Breakout 2013
- ✓ FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRSE3 CVO Road Glide, FXDFSE CVO Dyna Fat Bob, FXSTSSE3 CVO Softail Springer 2009
- ✓ FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE CVO Street Glide, FLSTSE CVO Softail Convertible, FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob 2010
- ✓ FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRUSE CVO Road Glide Ultra 2011
- ✓ FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLSTSE3 CVO Softail Convertible 2012
- ✓ FLHXSE2 CVO Street Glide, FLSTSE2 CVO Softail Convertible 2012-11
- ✓ FLSTF Fat Boy, FLSTN Softail Deluxe 2013-07

Ref. 16.18905CN


1.2kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18915N Valeo, Desmultiplicador, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

BMW

- ✓ BMW R100 1984-76
- ✓ BMW R100/7 1978-76
- ✓ BMW R100CS 1984-80
- ✓ BMW R100GS, BMW R100GS Paris-Dakar 1995-87
- ✓ BMW R100R 1995-91
- ✓ BMW R100R Mystic 1995-94
- ✓ BMW R100RS 1993-76
- ✓ BMW R100RT 1995-78
- ✓ BMW R100RT Classic 1996-95
- ✓ BMW R100S, BMW R60/7, BMW R80/7 1980-76
- ✓ BMW R100T 1984-78
- ✓ BMW R45, BMW R45N 1985-78
- ✓ BMW R45T, BMW R45TN 1985-80
- ✓ BMW R50/5 1973-69
- ✓ BMW R60/6, BMW R90/6, BMW R90S 1976-73
- ✓ BMW R65 1987-78
- ✓ BMW R65LS, BMW R65T 1985-81
- ✓ BMW R75/5 1980-69
- ✓ BMW R75/6 1976-74
- ✓ BMW R75/7 1977-76
- ✓ BMW R80 1995-84
- ✓ BMW R80G/S 1996-80
- ✓ BMW R80R 1994-91
- ✓ BMW R80RT 1995-82
- ✓ BMW R80ST 1984-82

Ref. 16.18915N


1.1kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18916N Valeo, Desmultiplicador, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

BMW

- ✓ BMW R1100GS 2006-94
- ✓ BMW R1100GS ABS 1999-95
- ✓ BMW R1100GS SE, BMW R1100R SE 1999
- ✓ BMW R1100R 2000-94
- ✓ BMW R1100RL, BMW R1200C Stiletto 2001
- ✓ BMW R1100RS 2001-92
- ✓ BMW R1100RS ABS, BMW R1100RT 2001-94
- ✓ BMW R1100RSL 1996-94
- ✓ BMW R1100RT SE, BMW R1100SA SE, BMW R850C Euro 2000
- ✓ BMW R1100RTL 1997-96
- ✓ BMW R1100S 2005-98
- ✓ BMW R1100S ABS 2005-99
- ✓ BMW R1100S Boxer Cup 2002
- ✓ BMW R1100S Boxer Cup Replica 2005-03
- ✓ BMW R1100SA 2001-00
- ✓ BMW R1150GS 2004-99
- ✓ BMW R1150GS Adventure 2005-01
- ✓ BMW R1150GS Sport 2003
- ✓ BMW R1150R, BMW R1150RT 2006-00
- ✓ BMW R1150R Roadster 2006-02
- ✓ BMW R1150RS, BMW R1200C Independent 2004-00
- ✓ BMW R1200C 2004-97
- ✓ BMW R1200C Avantgarde, BMW R1200C Montana, BMW R850C Avantgarde 2003-00
- ✓ BMW R1200C Classic 2004-96
- ✓ BMW R1200C Euro 2002-98
- ✓ BMW R1200C Montauk 2005-02
- ✓ BMW R1200C Phoenix 2002-00
- ✓ BMW R1200CL 2004-02
- ✓ BMW R850C Classic, BMW R850GS 2000-98
- ✓ BMW R850R 2007-94
- ✓ BMW R850R ABS 1996
- ✓ BMW R850R Special Edition 1997
- ✓ BMW R850RT 2006-97

Ref. 16.18916N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18920N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 13 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ GL1800 Gold Wing Airbag 2015-07
- ✓ GL1800A Gold Wing ABS 2012-10
- ✓ GL1800B Gold Wing F6B 2015-13
- ✓ GL1800B Gold Wing F6B Deluxe 2015-13
- ✓ GL1800HP Gold Wing Audio / Comfort 2015-06
- ✓ GL1800HPN Gold Wing Audio / Comfort / Navi 2010-06
- ✓ GL1800HPNA Gold Wing Audio / Comfort / Navi / ABS 2012-06
- ✓ GL1800HPNM Gold Wing Audio / Comfort / Navi / XM 2013-12
- ✓ GL1800HPNM Gold Wing Audio / Comfort / Navi / XM / ABS 2013-12
- ✓ GL1800P Gold Wing Premium Audio 2008-06

Ref. 16.18920N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18921N Honda, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ SXS500M, SXS500M2 2015
- ✓ TRX420FA Rancher AT, TRX420FPA Rancher AT 4x4 c/ direcção assistida 2014-09
- ✓ TRX420FA1 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT, TRX420FE1 FourTrax Rancher 4x4 ES, TRX420FM1 FourTrax Rancher 4x4, TRX420FM2 FourTrax Rancher 4x4 with EPS, TRX420TE1 FourTrax Rancher ES, TRX420TM1 FourTrax Rancher, TRX500FE1 FourTrax Foreman 4x4 ES, TRX500FM1 FourTrax Foreman 4x4, TRX500FM2 FourTrax Foreman 4x4 with EPS 2016-14
- ✓ TRX420FE FourTrax Rancher 4x4 ES, TRX420FM FourTrax Rancher 4x4, TRX420TE FourTrax Rancher ES, TRX420TM FourTrax Rancher 2013-07
- ✓ TRX420FPE Rancher ES 4x4 c/ direcção assistida, TRX420FPM Rancher 4x4 c/ direcção assistida 2013-09
- ✓ TRX500FA FourTrax Foreman Rubicon 2016-15
- ✓ TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES, TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 2016-12
- ✓ TRX500FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES with EPS 2014
- ✓ TRX500FPE FourTrax Foreman 4x4 ES c/ direcção assistida, TRX500FPM FourTrax Foreman 4x4 c/ direcção assistida 2013-12

Ref. 16.18921N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18922N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX450ER Electric Start 2014-06

Ref. 16.18922N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


18923N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ 5CBR1000RR 2007-05

Ref. 16.18923N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

18946N Denso, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

BMW

- ✓ BMW K1 1993-88
- ✓ BMW K100 1986-83
- ✓ BMW K100LT 1992-86
- ✓ BMW K100LT ABS 1992-89
- ✓ BMW K100RS 1992-83
- ✓ BMW K100RS ABS 1989-88
- ✓ BMW K100RS FL, BMW K100RS FL ABS 1992-91
- ✓ BMW K100RT 1989-84
- ✓ BMW K1100LT 1989-90
- ✓ BMW K1100LT High Line, BMW K1100LT Special Edition 1997
- ✓ BMW K1100RS 1996-90
- ✓ BMW K1100RS SE 1996
- ✓ BMW K1200GT 2004-02
- ✓ BMW K1200RS 2006-96
- ✓ BMW K1200RS Dakar 1999
- ✓ BMW K75S 1995-86
- ✓ BMW K75 1995-86
- ✓ BMW K75C 1990-85
- ✓ BMW K75RT 1995-90
- ✓ BMW K75RT ABS, BMW K75S ABS 1995-91

Ref. 16.18946N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19031N Suzuki, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 8 dentes

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ LT-Z90 QuadSport 2014-07

Ref. 16.19031N



Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19032N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ KFX450R 2014-08

Ref. 16.19032N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19058N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KAWASAKI

- ✓ KVF360 Prairie 2x4 2009
- ✓ KVF360 Prairie 4x4 2013-09

Ref. 16.19058N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19081N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 12 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ TRX90 Sportrax 2008-06
- ✓ TRX90EX Sportrax 2008-07
- ✓ TRX90X 2014-09

Ref. 16.19081N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19089N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 dentes

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Sportsman 550 2013-11
- ✓ Sportsman 550 EFI, Sportsman 550 EFI w/ EPS 2011-10
- ✓ Sportsman 550 EFI Touring w/ EPS, Sportsman 550 X2 2014-10
- ✓ Sportsman 550 EFI XP, Sportsman XP 550, Sportsman XP 550 EPS 2009
- ✓ Sportsman 550 EFI XP w/ EPS 2015-09
- ✓ Sportsman 550 EPS, Sportsman 550 EPS Browning LE, Sportsman 550 Touring EPS, Sportsman Forest 550, Sportsman Forest Tractor 500 2012-11
- ✓ Sportsman 550 EPS Orange Madness LE, Sportsman XP 550 Touring EPS 2012
- ✓ Sportsman 550 EPS Stealth Black LE 2013
- ✓ Sportsman 550 X2 EPS 2014

Ref. 16.19089N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19091N Denso, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KTM

- ✓ 250 XC 2014-09
- ✓ 250 XC-W, 300 XC, 300 XC-W 2014-08

Ref. 16.19091N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19200N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ YFZ450R, YFZ450R SE 2015-09
- ✓ YFZ450X 2011-10
- ✓ YFZ450X Bill Balance 2010
- ✓ YFZ450X SE 2011

Ref. 16.19200N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19228N Fabricação Chinesa, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KYMCO

- ✓ MXU500 2009-06
- ✓ MXU500 4x4 IRS, MXU500i 4x4 IRS, MXU500i 4x4 IRS LE, UXV 500i 4X4, UXV 500i LE 2014-12
- ✓ UXV 500i SE 2013-12
- ✓ MXU500 IRS 2011-10
- ✓ UXV 500 4X4 SE 2011
- ✓ UXV 500i HE, UXV 500i TURF 2014
- ✓ UXV 500i SP 2014-13
- ✓ Xciting 500 2008-05
- ✓ Xciting 500Ri 2012-09
- ✓ Xciting 500Ri ABS 2014-09

Ref. 16.19228N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19499N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 10 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ YFM450 Grizzly 4x4 Auto, YFM450 Grizzly 4x4 Auto EPS 2014-11

Ref. 16.19499N



YAMAHA

0.7kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19500N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

- ✓ YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto, YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto EPS 2014-09
- ✓ YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto, YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS SE 2015-09

Ref. 16.19500N



HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


19566N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ CG150 Titan 2013-08

Ref. 16.19566N



aprilia

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19571N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:


APRILIA

- ✓ Scarabeo 125 2005-99
- ✓ Scarabeo 150 2004-99

BMW

- ✓ C1 125 2003-99

Ref. 16.19571N



KYMC

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19583N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KYMC

- ✓ MXER 150 2004-02
- ✓ MXU150 2014-05

Ref. 16.19583N



HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19585N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

- ✓ SCV100 Lead 2013-05

Ref. 16.19585N



YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19587N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

Diversos Fabricantes Chineses de Scooters e Moto 4

YAMAHA

✓ YBR125

Ref. 16.19587N



aprilia

BENELLI

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19588N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:


APRILIA

✓ Atlantic 125 2013-03
✓ Atlantic 200 2006-03
✓ Mojito 125 2010-03
✓ Mojito 150 2007-03
✓ Scarabeo 200GT 2006-03
✓ Sportcity 125 Euro 2009-04
✓ Sportcity Cube 200 2010-08
✓ Sportcity Cube 200 Euro 2009-04
✓ Sportcity One 125 2010-08
✓ SR 125 2013-12

BENELLI

✓ Adiva 125, Adiva 150 2006-01

Ref. 16.19588N



aprilia

HONDA

KYCMCO

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19595N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 11 dentes

APLICAÇÕES:

APRILIA

✓ Mojito Custom 50 2008-04
✓ Scarabeo 50 2T, SR 50 R Factory 2013-05
✓ Scarabeo 50 2T E2 2008-06
✓ Sportcity One 50 2013-08
✓ SR 50, SR 50 IE 2008-03
✓ SR50R Factory 2013-06

HONDA

✓ SA50 Elite LX 1990-88
✓ SA50 Elite SR 1993-88

KYCMCO

✓ CX50 1997-93
✓ DJ50 2006-93
✓ DJW 50 World 1997-95
✓ DJX50 1992-91
✓ K12 Sport 50 2006-95
✓ KB50 2000-95

Ref. 16.19595N



KYCMCO

12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19597N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

KYCMCO

✓ Mongoose 50 2009-04
✓ Mongoose 70 2010-07
✓ Sting 50 2011-09
✓ Super 9 2009-02
✓ Vitality 50 2007-04
✓ Yup 50 2003-02

Ref. 16.19597N



POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


19619N Polaris, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

POLARIS

✓ Sportsman 400 HO 2010-07

Ref. 16.19619N



KTM

POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19620N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

KTM

✓ 400 EXC, 540 SX 2006-00
✓ 400 MXC 2002-01
✓ 400 SX, 520 EXC, 520 MXC, 520 SX 2002-00
✓ 400 XC-W 2010-07
✓ 450 EXC, 450 MXC, 525 MXC 2005-03
✓ 450 EXC-R, 530 EXC-R, 530 XC-W 2011-08
✓ 450 SMR 2006-05
✓ 450 SMS 2004
✓ 450 SX-F, 450 SXS, 525 EXC, 525 SX 2006-03
✓ 450 XC, 525 XC 2010-08
✓ 450 XC-F 2006
✓ 450 XC-W 2011-06
✓ 525 EXC-G, 525 XC-G 2007-06
✓ 525 SMR 2006-04
✓ 525 XC-W 2007

POLARIS

✓ Outlaw 450 MXR, Outlaw 525 S 2010-08
✓ Outlaw 525 IRS 2011-07

Ref. 16.19620N



POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19621N Denso, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ Outlaw 90 2014-07
- ✓ Sportsman 90 2014-10

Ref. 16.19621N



POLARIS

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19622N Hitachi, Desmultiplicador, Pinhão com 12 dentes

APLICAÇÕES:

POLARIS

- ✓ 850 Forest, Forest 1000, Scrambler 850, Sportsman 1000 Touring XP, Sportsman 1000 XP, Sportsman 850, Sportsman 850 Touring SP 2015
- ✓ 850 Scrambler HO EPS, Scrambler 850 XP HO, Scrambler 850 XP HO EPS LE 2014-13
- ✓ Scrambler 1000 XP 2016
- ✓ Scrambler 1000 XP EPS 2015-14
- ✓ Scrambler 1000 XP HO EPS, Sportsman 850 HO XP EPS Pearl White LE 2014
- ✓ Sportsman 850 EFI Touring EPS 2011-10
- ✓ Sportsman 850 EFI X2 2011
- ✓ Sportsman 850 EFI XP 2011-09
- ✓ Sportsman 850 EFI XP w/ EPS 2014-09
- ✓ Sportsman 850 HO Touring EPS, Sportsman 850 HO Touring EPS Bronze Mist LE, Sportsman 850 HO XP EPS Browning LE 2014-12
- ✓ Sportsman 850 HO Touring EPS Sunset Red LE, Sportsman 850 HO XP EPS Stealth Black LE 2013
- ✓ Sportsman 850 HO XP 2013-12
- ✓ Sportsman 850 HO XP EPS 2015-12
- ✓ Sportsman 850 HO XP EPS Orange Madness LE 2012
- ✓ Sportsman Forest 850 2014-11

Ref. 16.19622N



aprilia

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19628N Fabrico Chinês, Desmultiplicador, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

APRILIA

- ✓ Classic 125 2005-00
- ✓ Extreme 125, Replica 125 2005-01
- ✓ RS 125 2005-06
- ✓ Tuono 125 2005-03

Ref. 16.19628N



SUZUKI

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19630N Suzuki, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ LT-Z50 QuadSport 2009-06

Ref. 16.19630N



SUZUKI

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:


19631N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ 500 KingQuad AXi 2010
- ✓ LT-A450X KingQuad AXi 4x4 2010-07
- ✓ LT-A500 KingQuad AXi 2014-11
- ✓ LT-A500 KingQuad AXi Power Steering 2014-09

Ref. 16.19631N



SUZUKI

0.3kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

19632N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

SUZUKI

- ✓ LT-R450 QuadRacer 2009-06

Ref. 16.19632N


KTM

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19633N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KTM

✓ 400 LC4, 620 Super Moto	2001-98
✓ 400 LSE, 620 LC4 SX	1998-97
✓ 400 RXC	1998-96
✓ 400 TXC, 620 TXC, 640 Duke	1998
✓ 620 Comp Limited, 620 SXC, 620 EGS-E	1997
✓ 620 Duke	1997-96
✓ 620 EGS, 620 EXC, 620 LC4 EXC	1997-94
✓ 620 RXC	1998-95
✓ 620 SC	2001-94
✓ 620 SX	1999-96
✓ 625 SMC	2006-04
✓ 625 SXC	2004-03
✓ 640 Adventure	2008-98
✓ 640 Duke II	2006-99
✓ 640 Enduro	2002-99
✓ 640 Supermoto	2005-99
✓ 660 Rally	2006-00
✓ 660 SMC	2006-02
✓ 660 SMS	2004

Ref. 16.19633N


YAMAHA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19639N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

YAMAHA

✓ XT250	2015-08
✓ YFM250 Raptor	2013-08
✓ YFM250 Raptor SE, YFM250 Raptor SE Custom	2008
✓ YFM250R Raptor	2011

Ref. 16.19639N


HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19641N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ NSS250 Reflex, NSS250A Reflex ABS, NSS250AS Reflex Sport ABS, NSS250S Reflex Sport	2007-04
--	---------

Ref. 16.19641N


HONDA

12V

Informação Técnica


REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19642N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ TRX250TE FourTrax Recon ES, TRX250TM FourTrax Recon	2014-08
---	---------

Ref. 16.19642N


HONDA

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19643N Mitsuba, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

HONDA

✓ NSA700 DN-01	2009
✓ NT700V, NT700VA ABS	2011-10
✓ VT750C Shadow Aero	2015-08
✓ VT750C2 Shadow Spirit	2015-07
✓ VT750C2 Shadow Spirit ABS	2014-13
✓ VT750C2B Shadow Phantom, VT750CA Shadow Aero ABS	2014-12
✓ VT750RS Shadow RS	2013

Ref. 16.19643N


BMW

12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19646N Denso, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

BMW

✓ K1200GT, K1200R Sport	2008-05
✓ K1200R	2008-04
✓ K1200S	2008-03
✓ K1300GT	2010-07
✓ K1300R	2012-07
✓ K1300S	2015-07
✓ K1600GT, K1600GTL	2015-10
✓ K1600GTL EXCL	2014-13

Ref. 16.19646N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19647N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:
BMW
✓ K1200LT 2009-97
✓ K1200LT Exodus 2003
✓ K1200LT/M 2008-03
✓ K1200LTC 2002-99
✓ K1200LT Icon 2001-99
✓ K1200LTS 2000-99

Ref. 16.19647N


0.7kW
12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
19876N Denso, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 15 dentes

APLICAÇÕES:
DUCATI
✓ 748, ST2 2003-00
✓ 749, 999, 999R, 999S 2006-03
✓ 750 2002-99
✓ 800, 999R FILA 2004-03
✓ 900 2002-97
✓ 996, 748R Biposto, 900 Sport, 998R, 998S, 998S Bayliss, 998S Bostrom, 998S Monoposto, Monster S4 Fogarty 2002
✓ 1000, 1000DS, Monster 1000s, Multistrada 1000 2005-03
✓ 1098 S, Monster 695, Monster S4R Testastretta, Multistrada 1100, Sport 1000 Biposto, Sport 1000s 2008-07
✓ 1098 S Tricolore, Monster S2R 800, Sport 1000 Monoposto 2007

✓ 620 Sport, 800 Sport, Monster 1000 Dark, Monster 400s, Monster 800 Dark, Monster 800s 2003
✓ 748 Monoposto, 748S Monoposto, 750 Sport, MH900e, Monster 750 Dark, Monster 750 Metallic, Monster 900 Dark, Monster S4 2002-01
✓ 748R, 748S, Monster 750, Monster 900 2002-00
✓ 749 Dark, 749S 2006-04
✓ 916 SP 1995
✓ 916 SPS 1998-97
✓ 996 Biposto, 996 Monoposto, 996R, 996S Monoposto, Monster 400 Metallic, Monster 600 Dark, Monster 600 Metallic, Monster 900 Cromo, Monster 900 Metallic 2001
✓ 996 SPS 2000-99
✓ 996S 2003-01
✓ 998 Biposto, Monster 620s 2003-02
✓ 998 F Edition Biposto, 998 F Edition Monoposto, 998 Matrix, Monster 620 Capirex, Monster 620 Matrix, Monster 800 2004
✓ 998 Monoposto, Monster 400 Dark 2004-02
✓ 999R Xerox, Monster S4Rs, Sport 1000 2006
✓ GT1000 2010-07
✓ GT1000 Touring 2009
✓ Monster 1000 2005-04
✓ Monster 400, ST4S 2005-01
✓ Monster 600 2001-00
✓ Monster 620 2006-02
✓ Monster 620 Dark, Monster S2R, Monster S2R Dark, Multistrada 1000 DS, Multistrada 1000s DS, Multistrada 620, Multistrada 620 Dark, PaulSmart 1000 LE 2006-05
✓ Monster 696 2009-08
✓ Monster 900s 2001-00
✓ Monster S2R 1000, Monster S4Rs Testastretta 2008-06
✓ Monster S4R 2007-03
✓ Monster S4Rs Tricolore 2008
✓ Multistrada 1100 S 2009-07
✓ ST3 2007-04
✓ ST3S ABS 2007-06
✓ ST4 2004-00
✓ ST4S ABS 2005

Ref. 16.19876N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
30464N Denso, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:
SUZUKI
✓ AN125, AN150 Burgman 2000-95

Ref. 16.30464N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
37000N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:
APRILIA
✓ Atlantic 300 2010
✓ Scarabeo 300 2010-09
✓ Sportcity Cube 250 2010-08

Ref. 16.37000N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
37001N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:
APRILIA
✓ RS 50, Scarabeo 50 4T 2010-06
✓ Sportcity One 50 2011-08
✓ SR 50 2009-04

Ref. 16.37001N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

37008N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Eixo com 9 dentes

APLICAÇÕES:

KYMCO

✓ Agility 125	2014-06
✓ Agility 150	2013-08
✓ Bet & Win 125	2007-00
✓ Bet & Win 150	2007-04
✓ Dink 125	2010-97
✓ Dink 125 LX	2000-98
✓ Dink Classic 125, Dink Classic 150	2007-03
✓ Dink Classic 200	2004
✓ Movie 150	2014-13
✓ People 150	2012-02
✓ People S 125	2009-06
✓ People S 200	2010-06
✓ Super 8 150	2014-09

Ref. 16.37008N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

37009N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

KYMCO

✓ Bet & Win 250	2004-02
✓ Grandvista 250	2011-04
✓ People 250	2007-04
✓ People S 250, Xciting 250	2011-06

Ref. 16.37009N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

37010N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

KYMCO

✓ Cobra 50	2003-01
✓ Cobra Cross	2003-02
✓ Compagno 50i	2014-13
✓ People 50	2012-01

Ref. 16.37010N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

37033N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 9 dentes

APLICAÇÕES:

APRILIA

✓ Habana 125	2003-99
✓ Mojito 125	2003-93

PIAGGIO

✓ Hexagon LX4 125, Liberty 125, Sfera 125, Vespa ET4	2003-99
--	---------

Ref. 16.37033N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

37034N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 11 dentes

APLICAÇÕES:

PIAGGIO

✓ APE 50, PK125, PK50	
-----------------------	--

Ref. 16.37034N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:

37036N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente, Pinhão com 10 dentes

APLICAÇÕES:

APRILIA

✓ Habana 50	2003-99
✓ Mojito Custom 50	2004-99
✓ Mojito Retro 50	2003-99
✓ Scarabeo 50 Ditech	2006-01
✓ SR 50 Ditech	2004-02
✓ SR 50 R Factory	2013-05

BENELLI

✓ 491 RR SBK, 491 Sport, 491 ST Rage	2004-03
✓ Naked Morini 50	2003

SUZUKI

✓ P50	1997-96
✓ TR50 Street Magic	1999-98

Ref. 16.37036N



12V

Informação Técnica

REFERÊNCIAS / ESPECIFICAÇÕES:
37038N Fabrico Chinês, Tracção directa de íman permanente

APLICAÇÕES:

KYMCO

- ✓ Agility 50 2014-06
- ✓ Filly 50, Filly LX 50 2004-02

Ref. 16.37038N