


REF. 26.160223



Aplicações

Universal

Peugeot 104, 304, 504, 505, 604

Características

36 Lt/h

OE: 6434.22, 4200770, 82266388, 82277923

REF. 26.CL-2080



ANTIGA
CY108

Kit




Aplicações

UNIVERSAL

Características

80 Lt/h, Resistência reforçada, Universal

REF. 26.160386



Aplicações

Ford Capri (78-82), Granada (77-82),
Scorpio, Scorpio Transit (91-00),
Escort II-IV (75-90), Sierra I (82-86),
Fiesta I, Honda Accord, Toyota Rn30/
36; Daihatsu SV-18L, Mitsubishi
Lancer; Peugeot 405 (UK)

Características

1 Saída, Universal, Bocal: 18 mm

OE: 85310-20310 /20100 /20120, 76BG-
11K-624AB

REF. 26.160630



Aplicações

Universal

Características

1 Saída

REF. 26.20100523000



Aplicações

UNIVERSAL

Características

1 Saídas 2 conectores

IP54

REF. 26.465013



Aplicações:

CITROËN AX, BX, C15

PEUGEOT 106, 205, 309, 405

Características

1 Saída

OE: 6434.46

REF. 26.465014
26.WWP1020



Aplicações

Citroën AX, XM, Ford Mondeo, Volvo,
Renault, Peugeot 106, 406, 605

Características

1 Saídas 2 conectores

OE: 6434-58

REF. 26.465010
26.WWP1009



Aplicações


Citroën, Ford Sierra, Escort, Fiesta,
Scorpio, Mondeo, Jeep, Saab, Volvo

Características

1 Saída


OE: 86AB-17K-624-BA

REF. 26.WWP1058



Aplicações
Subaru Forester (97-), Impreza (93-03), Legacy (89-99), WRX (93-03)
Características
1 Saída 2 Ligações

REF. 26.160360
26.WWP1011



Aplicações
Rover, Honda, Citroen, Peugeot
Características
1 Saída 2 Ligações, Bocal: 18 mm
OE: 38512SB0921-

REF. 26.465001



Aplicações:
CITROEN/ FIAT
Características
1 Saídas 12V 2LIG
OE: 643467 / 5882292

REF. 26.160677



Aplicações
Daewoo, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Toyota
Características
1 Saída, 2000 mL/minuto

REF. 26.CL-333M



Aplicações:
NISSAN
Características
1 Saídas 12V 2 LIG
OE: 28920-1E400

REF. 26.CL-334M



Aplicações:
NISSAN/ MITSUBISHI
Características
1 Saídas 12V 2 LIG
OE: 2224658A

REF. 26.465052



Aplicações:
OPEL
Características
1 Saídas 12V 2LIG
OE: 98510-1C500, 01452104

REF. 26.WWP1051



Aplicações
Chrysler - Jeep
Características
1 Saída 2 Ligações

REF. 26.WWP1065



Aplicações
Honda CR-V (01-06), Land Rover Discovery (98-04), Rover 25 (99-), 45 (01-), 75 (99-00), Toyota Yaris (99-05), Yaris Verso (99-)
Características
1 Saída 2 Ligações
OE: DMC100540 - 8533005042

REF. 26.WWP1038
26.465056



12V

ANTIGA
CL-275

Aplicações
Renault, Citroen, Peugeot
Características
1 Saída 2 Ligações
OE: 7700428390, 9643447780

REF. 26.465093



12V

Aplicações
Nissan Almera, Navarra
Características
1 Saída 2 Ligações
OE: 29820-EB300

REF. 26.465055



12V

Aplicações
Ford – Focus, Mondeo
Volvo – C70, S40, S60, S80
OE: 1S71-17K624-DC
30699953
Características
1 Saída 2 conectores

REF. 26.2220075



12V

Aplicações
TOYOTA YARIS II
Características
1 Saídas 2 conectores
OE: 85330-0D050

REF. 26.CL-522M



12V

Aplicações
Ford
Características
2 Saídas
OE: F75U-17-664AA

REF. 26.160629



12V

Aplicações
Citroën AX, ZX, Berlingo, Saxo,
Xantia, Fiat, Ford Mondeo 5D (97),
Peugeot 106, 306, 806
Características
2 Saídas, Fichas: 2
OE: 6434-60, Seim 101081

REF. 26.CL-335M



12V

Aplicações:
NISSAN
Características
2 Saídas 12V 2 LIG
OE: 28921-70J00

REF. 26.160535



12V

ANTIGA
CL-513M

Aplicações
Ford Escort (81-00), Fiesta (89-02),
Focus (98-04), Ka (96-), Cougar (98-
01), Daihatsu Grand Move (98-),
Mazda 121 (96-)
Características
2 Saídas, Montagem Frontal e Traseira
OE: 87AB17K624AC; 86VB17K624AA;
HELLA: 8TW006847-001

REF. 26.CL-418M



12V

Aplicações
Toyota Yaris (99-05)
Características
2 Saídas
OE: 85330-12280, 85330-10290,
060210-3220

REF. 26.465034
26.WWP1078



12V

Aplicações

**FORD C-MAX – FOCUS-GALAXY-
KUGA – MONDEO**
VOLVO C30-V50-V70-XC70

Características

2 Saídas 2 conectores
OE: 1S71-17K624-FE -30663139

REF. 26.465103



12V

Aplicações

FORD B-MAX - FIESTA

Características

2 Saídas 2 conectores
OE: 8A61-17K624-AA

REF. 26.465029
26.WWP1030



ANTIGA
CL-274M

12V

Aplicações

Daihatsu, Peugeot, Citroën

Características

2 Saídas 2 Ligações
OE: 9643447980

REF. 26.CL-421M



12V

Aplicações:

Hyundai—SANTA FE, ELANTRA

Características

2 Saídas 3LIG
OE: 98510-26100

REF. 26.465047



12V

ANTIGA
CL-268M

Aplicações

Hyundai, Kia

Características

2 Saídas
OE: HYUNDAI 98510-25100, 9851025100

REF. 26.465087



12V

Aplicações

HYUNDAI
OE.0K2FB-67483

Características

2 Saídas 3 conectores

REF. 26.CL-9803

BORRACHA VEDANTE PARA
MOTOR ESGUICHO



BOCA LARGA S/FILTRO - 18MM

REF. 26.160197



Terminal em T

12V

Aplicações
Várias de 72 a 2001
Características
1 Saída, Universal
OE: VDO 246.075/042/ 001

REF. 26.160198



24V



Aplicações
Scania, Mercedes-Benz Trucks
Características
1 Saída, Fichas: 2, Montagem Frontal, Universal
OE: VDO 246.082/ 003/ 001

REF. 26.160378



12V

Terminal Paralelo

Aplicações
Ford Galaxy (95-01), Opel Agila (00-07), Astra (98-05), Corsa (93-00), Tigra (94-00), Vectra (95-05), Zafira (00-05), Seat Alhambra (96-00), Ibiza (93-99), Inca (95-98), VW Golf (83-99), Jetta (87-91), Passat (88-00), Polo (94-01), Sharan (95-), Transporter (90-03), Outros modelos
Características
1 Saída, Universal
OE: VDO 246.075/042/ 001

REF. 26.465037
26.WWP1034



12V

ANTIGA
CL-621M

Aplicações
Renault
Características
1 Saída, 2 conectores
OE: 7700802336

REF. 26.465038
26.160379



12V

Aplicações
Mercedes-Benz 180 (00-08), 200 (01-08), 220 (01-08), 230 (01-08), 240 (00-03), 280 (05), 320 (00-05), 350 (05), 500 (02-05), Audi A4/A5/A6/A8, Volkswagen Golf IV, Passat, Beetle,, Eos, Jetta, Phaeton, Seat, Porsche 911, 928, Boxter, Lada - 23557610
BMW
Características
1 Saída, 2 conectores

REF. 26.465041



12V

Aplicações
BMW 1, 3, 5, 6,7, X1, X3, X4, X5, X6, Z4
Características
1 Saída, 2 conectores
OE: BMW 67126934159/ 160

REF. 26.465009



12V

Aplicações
VW, BMW – LAVA FARÓIS
Características
1 Saída, 2 conectores

OE: 1J0955681,67126973097

REF. 26.20213



12V

Aplicações
PSA, RENAULT – LAVA FARÓIS
Características
1 Saída, 2 conectores

OE:8200331654 -643477

REF. 26.160679
26.465000



12V

Aplicações
Mercedes-Benz 180 (93-01), 190 (82-93), 200 (76-02), 220 (77-01), 230 (77-01), 240 (76-01), 250 (76-00), 280 (76-03), 300 (77-99), outros modelos
Características
1 Saída, 2 conectores
OE: 1408690221

REF. 26.160681

Aplicações
Audi 100 (90-94), 80 (91-96), A4 (94-01), A6 (94-97), A8 (94-00), S6 (94-97), **Volkswagen**
Características
1 Saída, 2 conectores
OE: 4A0955651

REF. 26.160680

Aplicações
BMW 3 (82-94), 5 (88-97), M (86-97)

Características
1 Saídas 2 conectores
OE: BMW 61661380066

REF. 26.WWP1032

Aplicações
VOLVO
Características
1 Saída 2 conectores

REF. 26.160682

Aplicações
Audi 100 (90-94), 80 (91-97), A4 (96-02), A6 (94-97), A8 (94-02), **Volkswagen**
Características
1 Saída, 3 conectores
OE: 4A0955651B

REF. 26.465092

Aplicações
VOLVO

OE.20409793 - 21189159

Características
1 Saídas 3 conectores

REF. 26.160381C
26.465090
26.465004

Terminal em T



12V
ANTIGAS
160381
CL-624M


Aplicações

Audi A6 (97-05), Ford Maverick (96-98), Opel Astra (91-01), Calibra (90-97), VW Golf II (86-92), Passat (88-97), Polo (89-94)

Características

2 Saídas, Universal
OE: GM90226561

REF. 26.160382
26.465031




Aplicações

Seat Ibiza I e II, Alhambra, VW Golf II e III, Vento I, Polo, Caddy, Passat, Opel Corsa C, Zafira

Características

2 Saídas, Montagem Frontal e Traseira
OE: Hella 8tw005206-051, 246083002014g

REF. 26.160380



Aplicações

Volkswagen, Opel, Seat, Ford

Características

2 Saídas, Fichas: 2, Universal

REF. 26.160683
26.465035
26.WWP1056

12V



ANTIGA
CL-449M

Aplicações

Audi A3 A4 A6 BMW 3 Z3 Mercedes-Benz 190), Smart, Seat Alhambra (05-), Altea (04-), Arosa (97-04), Cordoba (02-), Ibiza (02-04), Leon (99-05), Toledo (99-04), Skoda Fabia Octavia (97-04), VW

Características

2 Saídas, Terminais: 2
OE: VW 1J6955651

REF. 26.465040

12V



ANTIGA
CL-223M

Aplicações

Renault Clio (98-05), Espace (96-02), Laguna (93-01), Megane (96-97)

Características

2 Saídas, Terminais: 2
OE: 7700821782

REF. 26.465036
26.WWP1081

12V



ANTIGA
CL-260M

Aplicações

Renault Clio

Características

2 Saídas
OE: 7700430702

REF. 26.CL-514M



Aplicações
Toyota Corolla (94-98), Camry (97-)
Características
1 Saída 2 conectores
Bocal: 11mm
OE: 22138719

REF. 26.2220079
26.465089



Aplicações
LEXUS-MAZDA-SUBARU-TOYOTA
Características
1 Saída 2 conectores
OE:060210-4501, 85330-60160

Depósitos Limpa-Vidros

REF. 26.WWP1016

ANTIGAS
CL-205

Saco Água c/ Motor

12V



- ✓ Saco
- ✓ Motor
- ✓ Interruptor
- ✓ Fios
- ✓ etc...

REF. 26.23510013000
26.23520013000

Depósito Água c/ Motor

24V

- ✓ Depósito p/ 5,3 Litros
- ✓ Motor
- ✓ Interruptor
- ✓ Fios
- ✓ 12.5x33x18



REF. 26.160186

12V

Depósito Água c/ Motor

- ✓ Depósito
- ✓ Motor
- ✓ Interruptor
- ✓ Fios
- ✓ 1,2 Litros
- ✓ etc...



REF. 26.160273

24V

ANTIGA
CL2050-24

Marca	Modelo	Período	Ref.	Aplic. *
Audi	A6 Avant, Quattro	06.94-	26.160197	T
	Coupé	08.80-12.95	26.160197	F, T
	V8	11.88-04.94	26.160197	F
	50	10.74-07.78	26.160197	F
	80	08.78-08.91	26.160197	F
	90, Quattro	10.84-08.91	26.160197	F
	100	08.76-05.94	26.160197	F
	Avant, Quattro	08.77-05.94	26.160197	F, T
	Quattro	08.84-05.94	26.160197	F
	200	09.79-11.90	26.160197	F
BMW	Avant, Quattro	08.84-11.90	26.160197	F, T
	Série 3 (E21)	08.79-12.82	26.160197	F
Daihatsu	Grand Move 1.6 16V (G301)	05.98-	26.160535	A
Fiat	Regata (vários modelos)	03.83-89	26.160197	F, T
	Tipo (vários modelos)	07.87-	26.160381	A
	Uno (vários modelos)	01.83-	26.160197	F, T
Ford	Capri (vários modelos)	03.76-12.84	26.160386	F
	Cougar 2.0 2.5	08.98-	26.160535	A
	Escort (vários modelos)	04.76-12.87	26.160386	F
	Escort IV (vários modelos)	12.85-07.90	26.160535	A
	Escort V (vários modelos)	07.90-12.92	26.160535	A
	Escort VI (vários modelos)	01.94-01.95	26.160535	A
	Escort VII (vários modelos)	12.95-	26.160535	A
	Fiesta I (vários modelos)	08.76-12.85	26.160386	F
	Fiesta II (vários modelos)	01.86-	26.160386	F
	Fiesta III (vários modelos)	03.89-12.95	26.160535	A
	Fiesta IV (vários modelos)	08.95-	26.160535	A
	Focus	10.98-	26.160535	A
	Granada (vários modelos)	00.79-04.85	26.160386	F
	Ka	09.96-	26.160535	A
	Mondeo I (vários modelos)	02.93-08.96	26.160535	A
	Mondeo II (vários modelos)	09.96-11.00	26.160535	A
	Orion I (vários modelos)	00.86-12.87	26.160386	F
	Orion II (vários modelos)	12.85-07.90	26.160535	A
	Scorpio (vários modelos)	05.85-88.00	26.160386	F
	Scorpio I (vários modelos)	04.85-09.94	26.160535	A
	Scorpio II (vários modelos)	10.94-08.98	26.160535	A
	Sierra (vários modelos)	10.87-02.93	26.160535	A
	Taunus (vários modelos)	02.76-09.82	26.160386	F
	Transit	07.94-03.00	26.160535	A
Iveco Ford (Camiões)	Cargo	05.81-	26.160198	F
Kassbohrer	Bus Setra S 300, NK	09.91-	26.160198	F
Mercedes (Camiões)	404	09.91-	26.160198	F
	Unimog		26.160198	F
	507 D - 814 D (T2, LN1 - Serie)	01.86-	26.160198	F
	709 - 1524 (LK, LN2 - Serie)	03.84-	26.160198	F
Opel	Ascona B	09.76-08.81	26.160197	F
	Ascona C	09.81-09.86	26.160197	F
	Astra Hatchback, Caravan	09.91-	26.160381	A
	Sedan	05.82	26.160197	F
	Calibra	06.90-	26.160381	A
	Commodore B	03.72-08.77	26.160197	F
	Corsa A	03.83-02.93	26.160197	F
	Corsa B	03.93-	26.160381	A
	Kadett C	08.74-07.79	26.160197	F
	Kadett D	08.79-09.84	26.160197	F, T

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Marca	Modelo	Período	Ref.	Aplic. *
Opel	Kadett E (Ch. JE100000, J2500000, J5000000)	10.84-08.91	26.160197	F, T, A
	Manta B	09.76-07.88	26.160197	F
	Monza	05.78-08.87	26.160197	F, T
	Omega A	10.86-02.94	26.160197	F, T
	Omega B Caravan	03.94-	26.160381	A
	Rekord II (Ch. 71000001)	01.72-08.77	26.160197	F
	Senator A	05.78-08.87	26.160197	F
	Tigra	11.94-	26.160197	F, A
	Vectra A Hatchback	03.89-09.95	26.160381	A
	Vectra A Sedan	10.88-09.95	26.160197	F
	Vectra B Hatchback	10.95-	26.160382	A
Peugeot	104,305, 504, 505, 604, (vários modelos)		26.160223	
Renault (Camiões)	RVI 12 V.		26.160332	
	24 V.		26.160289	
Seat	Ibiza II	09.93-	26.160382	A
	Toledo (vários modelos)	09.91-	26.160197	F
Volvo	240 (vários modelos)	11.78-	26.160197	F
	340 (vários modelos)	00.79-	26.160197	F
	360 (vários modelos)	00.82-	26.160197	F
	440 (vários modelos)	07.88-	26.160197	F
	480 ES	00.86-	26.160197	F
Wartburg	353	04.88-	26.160381	F
Volkswagen	Corrado (vários modelos)	10.88-10.90	26.160381	A
	Vários modelos	11.90-07.95	26.160382	A
	Derby	02.77-01.85	26.160197	F
	Golf I	08.76-07.83	26.160197	F, T
	Golf II	08.83-10.90	26.160197	F, T
	(ch. 19-G-383356)	00.86-10.90	26.160381	A
		11.90-07.92	26.160382	A
	Golf III	09.91-	26.160382	A
	Jetta I	09.79-01.84	26.160197	F
	Jetta II	02.84-10.90	26.160197	F
	Passat	08.73-03.88	26.160197	F, T
	Sedan	04.88-10.90	26.160197	F
	St. Car	06.88-10.90	26.160381	A
		11.90-	26.160382	A
	Polo	03.75-09.90	26.160197	F, T
		10.90-	26.160382	A
	Santana (vários modelos)	09.81-01.85	26.160197	F
	Scirocco (vários modelos)	05.74-10.90	26.160197	F, T

* F – Frontal

T – Traseiro

A – Ambos (F/T)

Amortecedores de Mala

26


DOGA

Fornecimento por encomenda.

Consulte o [catálogo](#):

http://www.dogaparts.es/media/catalegs/cat_DOGA_GAS_SPRINGS_%202014_2015.pdf

1 Jacto

Ref. 26.160686



2 Jactos

Ref. 26.CL-4020B




Ref. 26.160688


26.160191
Ref. 26.160193
26.CY115



Unões de Metal e Tubo

Ref. 26.080836




4 mm

Ref. 26.080838



6 mm

Ref. 26.080839



8 mm

Ref. 26.081220



10 mm

Ref. 26.160195



4 mm

Ref. 26.160413



Características

- ✓ Para Tubo Limpa Vidros
- ✓ União 4 mm
- ✓ Com Válvula

Ref. 26.190094

Tubo de 4 mm p/ Limpa Vidros
Rolo de 10 m


Ref. 26.WWJ1015

NOVO



Longo c/ porca e rosca longa

Ref. 26.WWJ1019

NOVO


Esguichos Universais 1 Jacto
Longo c/ porca e rosca curta

4 mm

Ref. **26.190094** Tubo de **4 mm** p/ Limpa Vidros
Rolo de **50 mt**

NOVO Ref. **26.190095** Tubo de **5 mm** p/ Limpa Vidros
Rolo de **50 mt**

NOVO Ref. **26.190096** Tubo de **6 mm** p/ Limpa Vidros
Rolo de **50 mt**

NOVO Ref. **26.190097** Tubo de **8 mm** p/ Limpa Vidros
Rolo de **50 mt**

Temp. -15°C - +60°C
