
Referências:

ALFA ROMEO 26079896, 15299970, FIAT 26079896, 15299970, 46755203, 46755205, 51711699, 51711701, LANCIA 26079896, 15299970

Nº de Ligações: 6
Características:

Tipo anel, diâmetro interior 24mm, com cabo de 267mm.

Aplicações:
FIAT

- ✓ Punto (188_), Punto Van (188_)

Ref. 53.450003 53.93051


Referências:

ALFA ROMEO 26096025, 15299969, FIAT 15299969, 26096025, 51707775, 51746819, 51749209, 51754448, LANCIA 15299969, 26096025

Nº de Ligações: 7
Características:

Tipo anel, com cabo de 295mm.

Aplicações:
ABARTH

- ✓ Grande Punto (199_), Punto (199_)

FIAT

- ✓ Grande Punto (199_), Panda (169_), Panda Van (169_), Punto Evo (199_), Punto Evo Van (199_), Punto Van (199_)

LANCIA

- ✓ Ypsilon (312_), (843_)

OPEL

- ✓ Meriva A MPV (X03), Meriva B MPV (S10)

Ref. 53.450004 53.93054


Referências:

OPEL 0900125, 26108652

Nº de Ligações: 6
Características:

Com cabo de 420mm.

Aplicações:
OPEL

- ✓ Meriva A Mpv (X03)

Ref. 53.450005


Referências:

Fiat 51826525, 51826526

Nº de Ligações: 6
Características:

Com cabo de 272mm.

Aplicações:
ABARTH

- ✓ Grande Punto (199_)

FIAT

- ✓ 500 (312_), Grande Punto (199_)

Ref. 53.450006


Referências:

FIAT 431420681, 2610176108A, 51708899, 51755756, 51807810

Nº de Ligações: 6
Características:

Com cabo de 295mm.

Aplicações:
FIAT

- ✓ Panda (169_), Panda Van (169_)

LANCIA

- ✓ Ypsilon (843_)

Ref. 53.450007


Referências:

Fiat 50508599, 50516919, 51826529, 55703372, 55704059, 55704065, 735451732, 735451736, 735491805, 735501080, 77364668, 77365208, 77365505

Nº de Ligações: 7
Características:

Com cabo de 272mm.

Aplicações:
ABARTH

- ✓ 500 / 595 / 695 (312_), 500C / 595C / 695C (312_)

FIAT

- ✓ 500 (312_), 500 C (312_)

FORD

- ✓ Ka (RU8)

OPEL

- ✓ Corsa D (S07), Corsa D Van (S07)

Ref. 53.450008




Referências:
VW 3C0959654
Nº de Ligações: 10
Características:
Sem cabo
Aplicações:
VW
✓ Passat (3C2), Passat CC (357), Passat Variant (3C5)

Ref. **53.450009**




Referências:
Opel V40720487
Nº de Ligações: 6
Características:
Tipo anel, diâmetro interior 24mm, com cabo de 360mm.
Aplicações:
CHEVROLET
✓ Malibu, Malibu Hatchback
FIAT
✓ Panda (169_)
LANCIA
✓ Ypsilon (312_), Ypsilon (843_)
OPEL
✓ Meriva A MPV (X03), Meriva B MPV (S10)

Ref. **53.93055**






Referências:
803341937911
Nº de Ligações: 7
Características:
Tipo anel, diâmetro interior 24mm, Cabo com 210mm.
Aplicações:
ABARTH
✓ 500/595/695 (312_), 500C/595C/695C (312_), Grande Punto (199_), Punto (199_)
FIAT
✓ 500 (312_), 500C (312_), Grande Punto (199_), Punto Evo (199_), Punto Evo Van (199_), Punto Van (199_)
FORD
✓ Ka (RB_), Ka (RU8), Ka Van (RB), Street Ka (RL2)
LANCIA
✓ Ypsilon (312_), Ypsilon (843_)
OPEL
✓ Corsa C (X01), Corsa C Box (X01), Corsa D (S07), Corsa D Van (S07)

Ref. **53.93056**




Referências:
803341949937
Nº de Ligações: 6
Características:
Tipo anel, diâmetro interior 24mm, com cabo de 360mm.
Aplicações:
ABARTH
✓ 500/595/695 (312_), 500C/595C/695C (312_), Grande Punto (199_)
FIAT
✓ 500 (312_), 500C (312_), Grande Punto (199_)
OPEL
✓ Corsa C (X01), Corsa C Box (X01), Corsa D (S07), Corsa D Van (S07), Meriva A MPV (X03), Meriva B MPV (S10)

Ref. **53.93059**

Referências:
803341937905
Nº de Ligações: 6
Características:
Tipo anel, diâmetro interior 24mm, cabo com 230mm.
Aplicações:
FIAT
✓ Panda (169_), Panda Van (169_)
LANCIA
✓ Ypsilon (312_), Ypsilon (843_)

Ref. **53.93060**




Referências:
803341949940
Nº de Ligações: 6
Características:
Tipo anel, interface digital, fita com 64mm.
Aplicações:
ABARTH
✓ Grande Punto (199_), Punto (199_)
ALFA ROMEO
✓ Mito (955_)
FIAT
✓ Grande Punto (199_), Punto Evo (199_), Punto Evo Van (199_), Punto Van (199_)
OPEL
✓ Corsa C (X01), Corsa C Box (X01), Corsa D (S07), Corsa D Van (S07)

Ref. **53.93063**


Referências:

GENERAL MOTORS 95514400, 95523811,
93168758, OPEL 0900077, 95523811,
093168758, 095523811, 900523, 93168758,
900077, 0900523, 95514400, 095514400

Nº de Ligações:
Características:

Tipo anel, interface digital, fita com 64mm.

Aplicações:
ABARTH

✓ Grande Punto (199_), Punto (199_)

ALFA ROMEO

✓ Mito (955_)

FIAT

✓ Grande Punto (199_), Punto Evo (199_),
Punto Van (199_)

OPEL

✓ Corsa D (S07)

Ref. 53.93064


Referências:

ALFA ROMEO 55701321, 55704062, FIAT
55701321, 55704062, LANCIA 55704062,
55701321

Nº de Ligações: 6
Características:

Tipo anel, diâmetro interior 24mm, cabo com
265mm.


Aplicações:
ABARTH

✓ Grande Punto (199_), Punto (199_)

FIAT

✓ 500 (312_), 500C (312_), Grande Punto
(199_), Punto Evo (199_), Punto Evo Van
(199_), Punto Van (199_)

Ref. 53.93066


Referências:

80888902344

Nº de Ligações: 4
Características:

Tipo anel, diâmetro interior 24mm, cabo com
195mm.

Aplicações:
HYUNDAI

✓ Accent III (MC), Accent III Saloon (MC),
Accent IV (RB)

Ref. 53.93071


Referências:

80888919714 AUDI 1K0959654, SEAT
1K0959654, SKODA 1K0959654, VOLKSWAGEN
1K0959654, VW/AUDI 1K0959654

Nº de Ligações: 10
Características:

Ficha rectangular.

Aplicações:
AUDI

✓ A3 (8P1), A3 Convertível (8P7), A3 Sportback
(8PA), R8 (422, 423), R8 Spyder (427, 429),
TT (8J3), TT Roadster (8J9)

SEAT

✓ Altea (5P1), Altea XL (5P5, 5P8), Leon (1P1),
Toledo III (5P2)

SKODA

✓ Octavia II (1Z3), Octavia II Combi (1Z5)

VW

✓ Caddy III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Caddy
III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), Eos (1F7,
1F8), Golf Plus (5M1, 521), Golf V (1K1), Golf
V Variant (1K5), Jetta III (1K2), Tiguan (5N_),
Touran (1T1, 1T2)

Ref. 53.93073 53.93073E


Referências:

80888919715

Nº de Ligações: 7
Características:

Cabo com 230mm.

Aplicações:
FIAT

✓ Panda (169_), Panda Van (169_)

LANCIA

✓ Ypsilon (312_), Ypsilon (843_)

Ref. 53.93074


Referências:

TRW 6Q0 423 445, 80888936889, AUDI
6Q0423445, 6Q1423291F, SEAT 6Q0423445,
6Q1423291F, SKODA 6Q1423291F, 6Q0423445,
VOLKSWAGEN 6Q0423445, 6Q1423291F,
VW/AUDI 6Q1423291F, 6Q0423445

Nº de Ligações: 3
Características:

3 pontos de fixação.

Aplicações:
SEAT

✓ Cordoba (6L2), Ibiza III (6L1), Ibiza IV (6J5,
6P1), Ibiza IV Sportcoupe (6J1, 6P5), Ibiza IV
ST (6J8, 6P8), Toledo IV (KG3)

SKODA

✓ Fabia I (6Y2), Fabia I Combi (6Y5), Fabia I
Saloon (6Y3), Fabia II (542), Fabia II Combi
(545), Rapid (NH3), Rapid Spaceback (NH1),
Roomster (5J), Roomster Praktik (5J)

VW

✓ Fox (5Z1, 5Z3), Polo (6R1, 6C1), Polo (9N_),
Polo Saloon (9A4, 9A2, 9N2)

Ref. 53.93079 53.93079E


Referências:

808888937035, AUDI 6Q1423291H,
6Q1423291A, 6Q1423291E, 6Q1423291H, SEAT
6Q1423291E, 6Q1423291A, SKODA
6Q1423291E, 6Q1423291A, 6Q1423291H,
VOLKSWAGEN 6Q1423291E, Q1423291H,
6Q1423291A, VW / AUDI 6Q1423291H,
6Q1423291A, 6Q1423291E, KOYO

Nº de Ligações: 4

Características:

Com cabo.

Aplicações:

SEAT

✓ Cordoba (6L2), Ibiza III (6L1)

SKODA

✓ Fabia I (6Y2), Fabia I Combi (6Y5), Fabia I
Praktik (6Y5), Fabia I Saloon (6Y3)

VW

✓ Fox (5Z1, 5Z3), Polo (9N_), Polo Saloon (9A4,
9A2, 9N2)

Ref. 53.93080E


Referências:

808888937036, TRW, AUDI 6Q1423291,
6Q1423291DX, 6Q1423291D, SEAT 6Q1423291,
6Q1423291D, 6Q1423291DX, SKODA
6Q1423291DX, 6Q1423291, 6Q1423291D,
VOLKSWAGEN 6Q1423291DX, 6Q1423291D,
6Q1423291, VW / AUDI 6Q1423291,
6Q1423291D, 6Q1423291DX

Nº de Ligações: 4

Características:

Com cabo.

Aplicações:

SEAT

✓ Cordoba (6L2), Ibiza III (6L1)

SKODA

✓ Fabia I (6Y2)

VW

✓ Polo (9N_)

Ref. 53.93081E


Referências:

808888956408, NISSAN 47945-4BA0A

Nº de Ligações:

Características:

Tipo anel, Sem cabo, 5 pontos de fixação

Aplicações:

NISSAN

✓ Pulsar Hatchback (C13), Qashqai II Closed
Off-Road Vehicle (J11, J11_), X-Trail (T32_)

Ref. 53.93082


Referências:

808888956411, NISSAN 47945-5MA1A

Nº de Ligações:

Características:

Tipo anel, sem cabo.

Aplicações:

NISSAN

✓ 370 Z Coupe (Z34), 370 Z Roadster (Z34),
GT-R (R35), Juke (F15), Leaf (ZE0), Murano
III (Z52_), Sentra VII (B17)

Ref. 53.93083


Referências:

808888956416, NISSAN 47945-JD00A

Nº de Ligações:

Características:

3 pontos de fixação, sem cabo.

Aplicações:

NISSAN

✓ 350 Z Coupe (Z33), 350 Z Roadster (Z33),
Note (E11, NE11), NP300 NAVARA Pickup
(D23), NV200 / Evalia Bus, NV200 Box Body
/ Estate, Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10),
Tiida Saloon (SC11), X-Trail (T31)

Ref. 53.93084


Referências:

808888956422, MITSUBISHI 8651A086

Nº de Ligações:

Características:

Tipo anel, 3 pontos de fixação, com cabo.

Aplicações:

MITSUBISHI

✓ Lancer VIII (CY_A, CZ_A), Lancer VIII
Sportback (CX_A), Outlander II (CW_W),
Outlander III (GG_W, GF_W, ZJ)

Ref. 53.93085

 <p>Referências: 808888956425, MITSUBISHI 8651A134</p> <p>Nº de Ligações: Características: Tipo anel, 3 pontos de fixação, com cabo.</p> <p>Aplicações: MITSUBISHI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i (HA_), L200 / Triton (KA_T, KB_T), L200 / Triton Platform/Chassis (KA_T, KB_T) <p>Ref. 53.93086</p>		

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.