

Tampões Depósito Gasolina: **Automóveis / Camiões**


ref. 12.625205



ref. 12.372005/1



✓ 80mm

Aplicações:

0004718430 MERCEDES
81122106014 MAN
8158693 IVECO
DAF
VOLVO
CANTER ANTIGA



CITRÔEN

C2	10/03 >
C3	05/02 >
C3 Pluriel	05/03 >
C4	12/04 >
C4	2004 >
C8	11/02 >
Crosser	07/07 >

FIAT

Ulysse	11/02 >
--------	---------

PEUGEOT

207	03/06 >
307	03/02 >
308	09/07 >
807	11/02 >
1007	04/05
4007	07/07 >

CITRÔEN

Jumpy II	01/07 >
----------	---------

FIAT

Scudo II	01/07 >
----------	---------

PEUGEOT

Expert II	01/07 >
-----------	---------

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

ref. 12.602205



Aplicações:

- **AUTOBIANCHI** A 111 67 → 72
- A 112 69 → 4/84
- **FIAT** Panda 80 → 4/84
- Ritmo 78 → 1/84
- 124 69 → 75
- 125 69 → 73
- 127 71 → 9/77
- 128 70 → 80
- 131 74 → 78
- 132 72 → 74
- 850 68 → 73
- **LANCIA** Beta → 85
- Delta
- Prisma
- **SEAT** Panda 80 →
- 124 70 →
- 127 → 9/77
- 1430 69 → 72
- Terra 89 → 93

Ventilado

ref. 12.602805 = 12.OKD060



Aplicações:

- **FIAT**
- Uno 60
- 127 10/77 →
- 128 70 → 84
- **SEAT**
- Fura 10/77 →
- **IVECO**
- Daily Forgone 30.8 - 32.8 → 87
- Daily Forgone 35.8 - 40.8 → 87

ref. 12.603605



Aplicações:

- **CITROËN**
- C 25 → 87
- **FIAT**
- Fiorino 92 →
- **IVECO**
- Daily Combi 30.7 - 35.8 → 87
- Daily Promiscui 32.8 - 35.8 → 87
- Daily Autocarri 30.8 - 32.8 → 87


ref. 12.605105



Aplicações:

- **RENAULT** R 4 → 68
- R 5 → 72
- R 16 69 → 80
- Trafic 80 →

ref. 12.606105



Aplicações:

- **RENAULT** R Super 5 85 →
- R 9 81 →
- R 11 83 →
- R 21 86 →
- Espace 84 → 2/91
- Express 85 → 9/91

não Ventilado

ref. 12.607005



Aplicações:

- **AUTOBIANCHI** Y 10 85 →
- Y 10 Fire 91 →
- **FIAT**
- Argenta 81 → 86
- Panda 2/86 →
- Uno 84 →
- 126 9/87 →
- **LANCIA** Beta → 85

ref. 12.607105



Aplicações:

- **FIAT**
- Uno Diesel
- Panda Diesel

ref. 12.609105



Aplicações:

- **VOLKSWAGEN**
- Golf 74 → 83
- Jetta 79 → 83
- Scirocco 74 → 2/81

ref. 12.609605



Aplicações:

- **OPEL**
- Corsa 3P 82 →
- Kadett D 3-5P 8/79 → 7/84
- Kadett E 3-5P 8/84 →

ref. 12.609805



Aplicações:

- **CITROËN**
- Ami 6-8 69 → 79
- DS 7/91 →
- Dyane 7/91 →
- 2 CV 60 →
- C 35 85 →

ref. 12.610205



Aplicações:

- **PEUGEOT** 104 5/79 →
- 305 4/80 →
- 505 79 →

Ventilado

ref. 12.609505



Aplicações:

- **FIAT**
- Panda 5/84 → 1/86

ref. 12.609705



Aplicações:

- **ALFA ROMEO**
- Alfetta GT 74 → 77
- Alfetta GTV 76 → 78
- **AUDI**
- Audi 80 9/78 → 87
- Audi 100 9/79 → 87
- Audi 200 / Coupé Gt 5/80 → 87
- **AUSTIN**
- Alegro 74 → 82
- Marina 78 → 80
- Metro 82 →
- Mini 850 69 → 81
- Mini 1000 69 →
- Mini 1275 69 → 76
- **OPEL**
- Ascona 75 → 81
- Astra / Calibra 91 →
- Kadett E 4P 8/84 →
- Vectra 2/89 → 95
- **SEAT**
- Ibiza 84 → 5/93
- Malaga 84 →
- Marbella 12/91 →

ref. 12.609205



Aplicações:

- **AUDI**
- Audi 80/90 88 →
- **DATSUN / NISSAN**
- Micra / Sunny 83 →
- Nx Almera 96 →
- Pick up King cap 86 →
- Primera 12/91 →
- **HYUNDAI**
- Pony 1.3 GLs cat. / 1.5 cat. 89 →
- **MAZDA**
- 323 16V 92 →
- **OPEL**
- Corsa / Omega 6/93 →
- Vectra 12/95 →
- Tigra 94 →
- SAAB
- 900 / 900 turbo 6/81 →
- **SEAT**
- Cordoba 94 →
- Ibiza 5/93 →
- Toledo 12/91 →
- **SKODA**
- Felicia 95 →
- **VOLKSWAGEN**
- Golf / Jetta 84 →
- Polo 95 →
- **VOLVO**
- Todas as Séries
- **HONDA / MITSUBISHI / TOYOTA**
- Todos os modelos com Catalisador

ref. 12.610005



Aplicações:

- **BMW**
- Todos os Modelos excepto tipo: 1502-1600-1602-1802-2000-2002
- **MERCEDES**
- Todos os Modelos excepto tipo 460: desde 200 G até 300 G
- **MERCEDES-BENZ**
- Todos os Modelos L e D

•VOLKSWAGEN

- Derby 74 →
- LT28/31/35 75 →
- Passat 73 → 81
- Polo 75 →
- Polo G40 cat. 91 →
- Transporter 71 → 73
- 1200/300 69 → 77
- 1600 70 → 73


ref. 12.610305


✓
Ventilado

Aplicações:
• PEUGEOT

• 104	72 → 4/79
• 404	60 → 75
• 504	69 → 83
• 505	79 → 5/84

ref. 12.610405



Aplicações:

• HYUNDAI

• Pony

• MAZDA

• 323 80 → 91

• 626 78 → 89

• 818 72 → 78

• MITSUBISHI / TOYOTA

• Todos os modelos com Catalisador

ref. 12.610505



Aplicações:

• TOYOTA

• Carina 71 → 74

• Celica 71 → 74

• Corolla 69 → 73

• Crown 69 → 74


ref. 12.610605



Aplicações:

• CITROËN

• LNA-Visa 9/84 →

ref. 12.610805
12.OBZ371


Aplicações:

• FORD

• Fiesta 76 → 3/88

ref. 12.610905



Aplicações:

• FORD

• Escort 80 → 86

• Orion 83 → 86

ref. 12.611205



Aplicações:

• FORD

• Sierra 83 → 86

ref. 12.611405



Aplicações:

• FORD

• FT 125/130/

• 150/175 → 11/85

• Transit → 11/85

ref. 12.611805


✓ não
Ventilado

Aplicações:

• VOLVO


• 340 83 →

• 343 77 →

• 345 79 →

• 360 83 →

ref. 12.611905



Aplicações:

- **FORD**
- Granada 83 → 89
- **OPEL**
- Frontera 95 →
- **VOLVO**
- 140 68 → 74
- 160 68 → 75
- 240 74 → 77
- 260 74 → 77


ref. 12.612505



Aplicação

- **CITROËL**
- AX 10E 2/87 →
- 11 TRE 2/87 →
- 14 TZS 2/87 →

ref. 12.616005



Aplicações:

- **ALFA ROMEO**
- Alfa 155 92 →
- **FIAT**
- Tempra 4/88 →
- Tipo 2/90 →
- **Lancia**
- Dedra 5/89 →
- Dedra 2.0 91 →


ref. 12.612005



Aplicações:

- **FORD**
- Transit 12/85 → 88


ref. 12.614005



Aplicações:

- **CITROËN**
- SM73 → 75
- **FIAT**
- 260 - F35
- **HANOMAG HENSCHEL**
- F40 - F45 - F65 - F66 - F76 - F86
- **IVECO**
- Daily (Bus) 35.8 87 →
- Daily (Furgo.) 40.10 W (4x4) 87 →
- Daily (Furgo.) 35.10 V 87 →
- Série ZETA: 50.9 - 50.9V - 60.11 - 65.12 - 79.14.I - 95.14I - 109.14I 87 →
- **MERCEDES-BENZ**
- 300 G - 300GD
- **SCANIA** Vários modelos
- **VOLVO** Vários modelos

ref. 12.613405



Aplicações:

- **HONDA**
- Todos os modelos sem Catalisador 78 → 90

ref. 12.612305



Aplicações:

- **DATSUN / NISSAN**
- Bluebird 77 → 84
- Pick up King cab → 84
- Sunny → 82
- Patrol 81 → 88
- Urvan 81 → 86
- Vanett 84 → 86
- **OPEL**
- Corsa 4-5P 91 →

ref. 12.612405



Aplicações:

- **HYUNDAI**
- Accent 95 →
- Sonica 95 →
- **OPEL**
- Corsa Sport 1,4 93 →
- **VOLVO**
- 480 87 →
- 440 10/88 →
- 460

ref. 12.616305



Aplicações:

• ALFA ROMEO

• Alfa 155 Diesel 92 →

• FIAT

• Tipo Diesel 04/88 →

• Tempra Diesel 02/90 →

• LANCIA

• Dedra Diesel 05/89 →

ref. 12.616405



✓ não Ventilado

Aplicações:

• FIAT

• Tipo diesel 4/88 →

ref. 12.616705



Aplicações:

• Austin Rover

• Metro serie 85 → 89

ref. 12.618705



Aplicações:

• PEUGEOT

• 205 83 →

ref. 12.618005 = 12.OQD217



Aplicações:

• CITROËN

• C 25 88 → 91

• FIAT

• Ducato 88 → 02/90

• Ducato 4x4 Turbo 89 → 02/90

• PEUGEOT

• J5 88 → 91

ref. 12.618505



Aplicações:

• CITROËN

• Xantia 93 →


• XM (todos os modelos) 88 →

• PEUGEOT

• 306 94 →

• 405 11/87 →

ref. 12.619305



Aplicações:

• FORD


• Escort 9/90 →

• Fiesta 89 → 95

• Orion 9/90 →

• Transit 1/92 → 95

ref. 12.619505



Aplicações:

• Renault

• Magnum 00 →

• Midlum 00 →

• Premium 00 →

• Veículos Industriais

• Daf

• Fiat

• Ford

• Iveco

• Man

• Mercedes Benz

• Pegaso

• Volkswagen MT8136-9136

ref. 12.619705



Aplicações:

• CITROËN

• ZX

7/91 →

ref. 12.620905



Aplicações:

• ALFA ROMEO

• 145 D 95 →

• 146 D 95 →

• FIAT

• Bravo/ D 95 →

• Brava/ D 95 →

• Croma 86 →

• Punto 11/93 → 97

• Nuovo Ducato 94 →

• LANCIA

• Delta/diesel 87 →

• Prisma/ diesel 87 →

• Thema 86 →

• Y 2/96 →

ref. 12.619905



Aplicações:

• IVECO

• New Daily 6/91 → 95

• Nuovo Daily 96 →

• Série EUROARGO:

• 60 E 10 - 12 - 13 - 14


• 65 E 10 - 12 - 14

• 75 E 12 - 14 - 15

• 80 E 15 - 18 - 21

• 100 E 15 - 18 - 21

ref. 12.620105



Aplicações:

• FORD

• Escort 87 → 90

• Orion 87 → 90

ref. 12.621105



Aplicações:

• RENAULT

• Espace 3/91 →


• Laguna 94 →

• Megane 10/95 →

• Safrane 92 →

• Twingo 3/93 →

ref. 12.621905



Aplicações:


• CITROËN

• Saxo 4/96 →

• PEUGEOT

• 106 91 →

ref. 12.621705



Aplicações:

• RENAULT

• 19 89 →

• 19 Chamade 90 →

ref. 12.622105


✓
Ventilado

Aplicações:

• AUSTIN / ROVER

• Mk3

• Rover série III

ref. 12.622305


✓ não
Ventilado

Aplicações:

• CITROËN

• Xantia 93 →

ref. 12.622705



Aplicações:

- **FORD**
- Courier 96 →
- Fiesta 96 →
- Ka 96 →
- Puma 97 →
- **MAZDA**
- 121 96 →

ref. 12.623505



Aplicações:

- **FIAT**
- Bravo 98 →
- Brava 98 →
- Punto 98 →
- Seicento 98 →
- **LANCIA**
- Y 98 →

ref. 12.624305



Aplicações:

- **CITROEN** C15 95 →

ref. 12.623105



Aplicações:

- **FORD**
- Transit 95 →


ref. 12.623705



Aplicações:

- **CITROEN**
- XSARA 9/97 →

ref. 12.624505



Aplicações:

- **IVECO 03-**
- **SCANIA**
- SERIE 6 04 →
- SERIE 4 99 →

ref. 12.623305



Aplicações:

- **FORD**
- Focus 98 →

ref. 12.623905



Aplicações:

- **PEUGEOT**
- 206 98 →

ref. 12.650105



✓ não Ventilado

Aplicações:

- **UNIVERSAL**

ref. 12.OAD47



✓ Ventilado

Aplicações:

- **MAGNUM**
- **MOBILETTE**
- **PEUGEOT**
- **PIAGGIO**
- Ciao → 88
- Grillo
- Vespino AL-AXL-AXE
- **YAMAHA**
- ME-50 Yamy

ref. 12.OBD493




✓ Ventilado

Aplicações:

- **APRILIA**
- 50ET-ETX-Tuareg
- 125 ETX-Pegaso
- 350
- 600 Wind
- **CAGIVA**
- 350 Elefant
- 650
- **GARELLI**
- 50 Rally
- 125RX-RTX-RRT Nebraska-XR1
- 125R1-RC Rally-Fast Bike
- Marathon
- 200 RX-RTX-Fast Bike
- Rc 600
- **MOTO GUZZI**
- 350NTX
- 650NTX
- 750

ref. 12.OBD525




✓ Ventilado
(com Válvula)

Aplicações:

- **YAMAHA**
- XT600 87 → 89
- XT6000Z Tenere 88 →
- XTZ 750 Tenere 89 →
- DT125R 89 →
- **LAND ROVER**
- (Auto) 90-110

ref. 12.OKD543




✓ Ventilado

Aplicações:

- **APRILIA**
- 50
- 125 Red Rose
- **HONDA**
- 125 CB SX Endurance
- PUCH MONZA
- RIEJU
- RS1

ref. 12.OQD596



✓ Ventilado

Aplicações:

- **YAMAHA**
- 80 DTLC
- 125 DTLC Tenere
- 500 XT 4 Valve
- 600 XT Tenere